

Aan Gemeente Rotterdam, Omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl

Aanvulling op aanvraag omgevingsvergunning, d.d. 19 november 2015:

Aanvraagnummer: 2010951
Aanvraagnaam: Restauratie Rijksmonument Kocatepe Moskee R'dam
Referentiecode: 1517
Ingediend op: 12-10-2015
Projectomschrijving: Restauratie en verbeteren van het Rijksmonument
Kocatepe Moskee te Rotterdam

In aanvulling op de bij indiening van de aanvraag bijgesloten documenten dienen wij deze notitie in, om de besproken punten vast te leggen van het gesprek met de gemeente en de voorzitter van de welstandscommissie, d.d. 17 november jl.

Met de restauratie en verbetering van het monument zullen alle werkzaamheden worden uitgevoerd zoals omschreven in het rapport:

"Bouwkundige inspectie & Beschrijving technische staat Voormalige HBS aan het Afrikaanderplein te Rotterdam"

d.d. 02-03-2015, gemaakt door: Bouwburo Vitruvius te Asperen, ingediend met bestandsnaam:

"BO vm HBS te Rotterdam 02-03-2015.pdf" en bestandsdatum 12-10-2015.

Aanvullend zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

1. alle dakdelen, zie pag. 56 van het rapport, zullen, aan de buitenzijde worden geïsoleerd met een harde persing isolatie op afschot met een Rc-waarde van minmaal 3,0 m²K/W;
2. de plafonds van de kruipruimten zullen worden voorzien van luchtkussenisolatie met een Rc-waarde van minmaal 3,0 m²K/W;
3. De plafonds van de kelderruimten met ruimtenummers -0.02a t/m -0.09 én -0.13 zullen worden voorzien van thermisch isolerende plafondbeplating met een Rc-waarde van minmaal 3,0 m²K/W;
4. de draairamen in de buitenkozijnen van alle voormalige leslokalen zullen worden voorzien van monumentenglas met een U-waarde van maximaal 2.0 W/m²K. Het gaat hier om de raamkozijnen in de volgende geveldelen:
 - a. Oostgevel delen A en B, zie pag. 11 van het rapport;
 - b. Westgevel delen A en B, zie pag. 30 van het rapport;
 - c. Noordgevel delen B, C en D, zie pag. 46 van het rapport.

Naast deze notitie zijn ook de ingediende tekeningen gewijzigde situatie en details aangepast conform de besproken punten in het gesprek. Hiernaast zijn de tekeningen bestaande situatie n.a.v. een inmeting van het gebouw aangepast aan de daadwerkelijke situatie. Wij maken van de gelegenheid gebruik om ook deze tekeningen in te dienen ter vervanging van de eerder ingediende tekeningen bestaande situatie.

Bij deze dienen wij deze notitie en aangepaste tekeningen en details in als aanvulling op de aanvraag omgevingsvergunning nr. 2010951, d.d. 12-10-2015.

Amsterdam, 19 november 2015

AS Architecture
Pedro de Medinalaan 1
1086 XK Amsterdam