

Locatie

1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden

- ☐ Adres
☒ Kadastraal perceelnummer
☐ Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plaatsnaam

Hoek Roessinkdrijfdijk - Ruurloseweg - Scharfdijk

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?

- ☒ Ja > Specificeer hieronder de locatie(s)
☐ Nee

Specificatie locatie

Hengelo; O 170 en O 172

Toelichting op locatie

3 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Bronckhorst

Kadastrale gemeente

- Hengelo

Kadastrale sectie

O 170 en O 172

Kadastraal perceelnummer	Hengelo; O 170 en O 172
Bouwplannaam	Lijftogtsheide
Bouwnummer	n.v.t.
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☒ Ja ☐ Nee
Specificatie locatie	Hengelo; O 170 en O 172
Toelichting op locatie	Beide percelen vormen samen het NSW-landgoed Lijftogtsheide.

4 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☒ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☐ Anders
Uw belang bij deze aanvraag	Het doel is om een beter ontsloten en natuurlijk ogend bos te creëren.

5 Aanvulling locatieaanduiding

RD coördinaten

X-coördinaat

Y-coördinaat

ETRS89 / WGS84 Coördinaten

Invoerwijze

- ☐ Graden,decimale graden
☐ Graden,minuten,decimale minuten
☐ Graden,minuten,seconden,decimale seconden

Lengte

Breedte

Kilometerraai

Rivier of kanaal

Kilometering

Zijde

- ☐ Noorden (N)
☐ Zuiden (Z)
☐ Oosten (O)
☐ Westen (W)
☐ Links (Li)
☐ Rechts (Re)

6 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

De nieuwe padenstructuur is noodzakelijk om de volgende redenen:

1. Om goed met hedendaagse bosbouwmachines in het bos te kunnen werken.
2. Bij brand moet de brandweer overal in het bos goed kunnen komen.
3. Wij zijn het wettelijk verplicht, op basis van de Natuurschoonwet 1928. Het landgoed is opengesteld en daarvoor gelden een aantal wettelijk bepalingen, zoals:
 - a. De minimale aaneengesloten oppervlakte die opengesteld kan worden, bedraagt vijf hectare.
 - b. De toegankelijke wegen en paden moeten min of meer gelijkmatig over het landgoed verdeeld zijn. De oude padenstructuur voldeed hier niet aan. Deze bevond zich, voor zover al niet dicht gegroeid, alleen in de zuidelijke helft van het bos.
 - c. De minimale vereiste pad lengte bedraagt voor bos 50 meter per ha. De oude pad lengte was ongeveer 825 meter voor 15 ha en voldeed qua lengte wel aan de voorwaarde. (minimumeis: $15 \times 50 = 750$ meter.)

De nieuwe padenstructuur is in totaliteit ongeveer 1900 meter lang en zorgt daarmee voor een betere bereikbaarheid en belevingswaarde van alle delen van het bos. Voor de nieuwe paden structuur hebben wij gekozen voor een route, zoveel mogelijk tussen de bomen door, zodat extra kap zoveel mogelijk achterwege kon blijven. Zodoende ontstond ook een natuurlijker beeld dan de rechttoe rechtaan paden van de oude structuur hetgeen de belevingswaarde ten goed komt. Dit sluit aan bij onze beheervisie op het bos.

Wij richten ons, net als de vorige eigenaren, op geïntegreerd bosbeheer. Hierbij worden houtoogst, natuur en toerisme op elkaar afgestemd. Bij ons ligt de nadruk op een hoge natuurwaarde en een hoge belevingswaarde voor toeristen. Houtoogst is voor ons van ondergeschikt belang.

Eén maatregel kan meerdere doelen dienen.

Op twee plaatsen willen we de sloot, die nu het gebied kaarsrecht doorsnijdt, enigszinds laten meanderen, zodat het een natuurlijk beeld gaat bieden.

Weg aanleggen of veranderen

1 Weg aanleggen of veranderen

Welke werkzaamheden zullen worden uitgevoerd ten behoeve van de aanleg of verandering van de weg?

Afgraven van +/- 30 cm zwarte grond en deze vervangen door gebroken puin, afgewerkt met Achterhoeks padvast zand.

Wordt grond afgevoerd naar een andere locatie?

☐ Ja
☒ Nee

Geef aan om hoeveel m³ af te voeren grond het gaat.

+/- 1.710 m3

Geef het adres van de locatie waarnaar de grond wordt afgevoerd.

Hengelo; O 170 en O 172

Zijn er obstakels aanwezig die in de weg staan voor het uitvoeren van het werk of de werkzaamheid?

☐ Ja
☒ Nee

Geef de afmetingen van de aan te leggen of de te veranderen weg (lengte, hoogte, breedte, diepte).

Lengte: 1.900 m; breedte: 3 m; diepte: 0,3 m.

⑦ Staat in het bestemmingsplan dat een rapport moet worden overlegd waarin de archeologische waarde is vastgelegd van het terrein dat zal worden verstoord?

☐ Ja
☒ Nee Wij gaan niet dieper dan 30 cm.

Om wat voor weg gaat het?

☐ Provinciale weg > Als door de provincie of gemeente lokale vragen zijn opgenomen worden deze hieronder gesteld. Vul hieronder de eventuele provinciale lokale vragen in.
☐ Gemeentelijke weg > Als door de provincie of gemeente lokale vragen zijn opgenomen worden deze hieronder gesteld. Vul hieronder de eventuele gemeentelijke lokale vragen in.

☒ Eigen weg op eigen grond in het bos.

Formulierversie
2017.01

Toelichting Weg aanleggen of veranderen

1 Weg aanleggen of veranderen

Staat in het bestemmingsplan dat een rapport moet worden overlegd waarin de archeologische waarde is vastgelegd van het terrein dat zal worden verstoord?

- Onder bestemmingsplan wordt hier ook een provinciaal inpassingsplan of rijksinpassingsplan verstaan. Als het plan dit bepaalt, moet u een archeologisch rapport als bijlage bij deze aanvraag voegen.