

# WATERVERGUNNING

Het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van  
een rundveestal aan de Schandeloseweg 56 te Velden

Datum: 24 februari 2017

Zaaknummer: 2017-Z595



## INHOUDSOPGAVE

1	Aanhef .....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening .....	4
5	Voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	9
7	Toetsing aanvraag .....	10
8	Procedure .....	12
9	Mededelingen .....	13
	Bijlage 1: begripsbepalingen .....	14
	Bijlage 2: situatietekening.....	15

## 1 Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 4 januari 2017 een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een rundveestal aan de Schandeloseweg 56 te Velden.

## 2 Conclusie

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen van zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

## 3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. De gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.6, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 te verlenen voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een rundveestal aan de Schandeloseweg 56 te Velden.
- II. De aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning.
- III. De vergunning te verlenen tot 15 augustus 2017.
- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning. Voor een situatietekening wordt verwezen naar bijlage 2 van deze vergunning.

## 4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur,  
namens deze,

Geert Vogels  
teammanager vergunningen en plantoetsing

## 5 Voorschriften

### 5.1 Voorschriften algemene aard

#### **Voorschrift 1**

Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

#### **Voorschrift 2**

##### *Beheer en onderhoud*

De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.

#### **Voorschrift 3**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder de naam, het adres en het telefoonnummer mee van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
4. Zowel de melding van de contactperso(o)n(en) zoals genoemd in lid 2 van dit voorschrift als de wijzigingen als bedoeld in lid 3 van dit voorschrift kunnen worden gedaan aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)

#### **Voorschrift 4**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer (077) 38 91 111) of via het "Meldpunt Water": 0800-0341 (dit is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl) De aanwijzingen die gegeven worden door of namens het dagelijks bestuur moeten direct worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 5**

##### *Schade*

1. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.

2. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)

## 5.2 Voorschriften onttrekkingen

### Voorschrift 6

#### *Duur*

Er mag gedurende een aaneengesloten periode van 7 weken grondwater worden onttrokken gerekend vanaf de gemelde startdatum conform voorschrift 8, lid 7.

### Voorschrift 7

#### *Te onttrokken hoeveelheden*

De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt 25 m<sup>3</sup> per uur, 600 m<sup>3</sup> per etmaal, 18.000 m<sup>3</sup> per maand en 25.000 m<sup>3</sup> totaal.

### Voorschrift 8

#### *Algemene bepalingen*

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat de vergunning of een afschrift daarvan berust bij degene die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor de onttrekking.
2. Afwijken van de gegevens welke schriftelijk zijn gemeld aan het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd.
3. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in het besluit of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.
4. De omgeving van de onttrekkingsputten moet zodanig schoon worden gehouden dat verontreiniging van het watervoerend pakket wordt voorkomen. Tevens moet worden voorkomen dat verontreinigd water via de onttrekkingsinstallatie in het watervoerend pakket stroomt.
5. Het waterverbruik moet waar mogelijk worden beperkt. Het verspillen van water moet worden voorkomen.
6. De start van de onttrekking moet door de vergunninghouder minimaal 5 werkdagen voor aanvang schriftelijk worden gemeld aan het waterschap; u kunt dit doen door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)
7. Als de onttrekking (geheel of gedeeltelijk) buiten werking wordt gesteld:
  - a) moet dit door de vergunninghouder terstond worden gemeld aan het waterschap; en
  - b) moet de vergunninghouder er voor zorgdragen dat de putten, die tot de inrichting behoren, op een zodanige wijze worden afgesloten respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen.
8. Compensatie:
  - a) het waterschap kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van de onttrekking onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen;

- b) ongeacht het bepaalde onder a) van dit artikel is de houder van de vergunning verplicht bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van deze onttrekking maatregelen te nemen teneinde deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.

## **Voorschrift 9**

### *Bemalingsgegevens/onttrekkingsgegevens*

#### *Algemeen*

1. Het grondwaterniveau in de bouwput mag tot NAP +16,66 meter worden verlaagd.
2. De verlaging van de stijghoogte van het grondwater in de peilbuizen van een bouwput mag niet meer zijn dan 30 cm beneden de onderkant van de werkvloer.
3. Als de werkzaamheden zover zijn gevorderd dat er een hoger grondwaterpeil kan worden gehandhaafd, moet hiertoe worden overgegaan.

#### *T.a.v. onttrekkingsputten*

4. Uiterlijk 2 weken voordat de bemaling wordt gestart, moet een bemalingsplan ter goedkeuring aan het waterschap worden voorgelegd. In dit plan moet tenminste zijn opgenomen:
  - a) de wijze van bemaling: horizontaal, verticaal of via deepwells;
  - b) het aantal, exacte plaats en diepte van de onttrekkingsputten;
  - c) het aantal en de diepte van de filter(s) in de putten;
  - d) het aantal en de capaciteit van de pompen;
  - e) de wijze van en plaats van meting van het op te pompen water;
  - f) de planning van de werkzaamheden; en
  - g) een situatietekening.

#### *T.a.v. peilputten*

5. Minimaal 2 weken voor aanvang van de onttrekking moet een monitoringsplan worden ingediend. In dit monitoringsplan moet het aantal en de locaties van de peilbuizen kenbaar worden gemaakt via een situatieschets. De locatie(s) van deze peilput(ten) moet(en) zodanig zijn dat een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstand in het invloedsgebied van de bemaling.
6. Het monitoringsplan dient door het waterschap getoetst en correct bevonden te worden alvorens met de onttrekking wordt begonnen.
7. Uiterlijk 1 week voordat de bemaling wordt gestart, moet(en) de peilput(ten) zijn ingericht conform het goedgekeurde bemalingsplan.
8. De peilfilters moeten op een zodanige diepte worden geplaatst dat de grondwaterstanden en stijghoogten altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstand ter plaatse van de bouwput.
9. De gaten ten behoeve van de peilfilters worden geboord. Het inrichten van de peilput moet gebeuren volgens het Protocol mechanisch boren.
10. Na het inrichten van het peilputten registreert de vergunninghouder binnen 14 dagen de volgende gegevens:
  - a) de filterstelling (diepte bovenkant- en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;

- b) de diameter van de filter en van de peilbuis;
  - c) het materiaal van de filter en van de peilbuis;
  - d) bij nieuwe meetpunten: de eerst gemeten grondwaterstand en/of stijghoogte;
  - e) een boorstaat of profielbeschrijving (indien een spuitboring wordt toegepast, is een boorgatmeting vereist);
  - f) de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
  - g) de hoogte van het meetpunt (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
  - h) een detailschets van het meetpunt en de directe omgeving met de bijbehorende maten;
  - i) de afwerking van de meetlocatie;
  - j) de toegankelijkheid van de meetlocatie; en
  - k) de coördinaten van de meetpunten volgens het rijksdriehoekstelsel (X- en Y-coördinaten).
11. Vanaf tenminste 1 week voor aanvang van de onttrekking en tot 2 weken na het einde van de onttrekking meet de vergunninghouder de grondwaterstanden en stijghoogten die worden waargenomen in de meetpunten. Hierdoor is voor de start van de grondwateronttrekking de nulsituatie van grondwaterstanden/stijghoogten in de directe omgeving van de onttrekkingslocatie bekend. In de eerste twee weken van de onttrekkingsperiode moeten de metingen één maal per twee dagen worden uitgevoerd, daarna wekelijks.
12. De onder 11 bedoelde waarnemingen moeten schriftelijk worden vastgelegd. Op verzoek van het waterschap dient de vergunninghouder deze gegevens te kunnen overleggen.
13. De vergunninghouder zorgt voor de instandhouding van de onder 10 genoemde meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.
14. Als de peilput zoals bedoeld onder 10 niet goed functioneert, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat de desbetreffende peilput wordt hersteld of vervangen.
15. Het herstellen of vervangen van de peilput moet uiterlijk 1 week na het constateren van het defect voltooid zijn.
16. Het vervangen van de peilput moet gebeuren volgens het Protocol mechanisch boren en moet voor de aanvang schriftelijk zijn gemeld aan het waterschap.

## **Voorschrift 10**

### *Metten en registreren*

#### *T.a.v. hoeveelheid onttrokken grondwater*

De houder van de vergunning is verplicht tot het volgende:

1. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de meetinstrumenten vóór aanvang van de grondwateronttrekking, en vervolgens jaarlijks zijn geïjkt, zodanig dat de volgens voorschrift 10, lid 2 vereiste nauwkeurigheid gewaarborgd blijft. Van de verrichte controles moet de houder van de inrichting een bewijs kunnen tonen.
2. De onttrokken hoeveelheid grondwater wordt zo gemeten dat het meetresultaat in enige maand niet meer dan 5 procent afwijkt van de werkelijk onttrokken hoeveelheid.
3. Meetinstrumenten worden, in overleg met het waterschap, op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.



4. Voor de aanvang van de bemaling moet de beginstand van de watermeter zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeter, tot het beëindigen van de bemaling, elke werkdag worden geregistreerd.

*T.a.v. registratie*

De houder van de vergunning is verplicht tot het volgende:

5. Er moet worden gezorgd dat de waarnemingen van de grondwaterstanden en waterbezwaren in tabellen worden gezet en dat hiervan een afschrift, binnen één maand na afloop van de onttrekkingsperiode, wordt gestuurd aan het waterschap.
6. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het waterschap.
7. Indien een watermeter defect raakt, moet deze binnen 1 week worden vervangen.
8. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
9. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het waterschap beschikbaar gehouden.

## 6 Aanvraag

### 6.1 Algemeen

De aanvrager is voornemens een rundveestal met mestkelder te bouwen aan de Schandelseweg 56 te Velden. Om in den droge te kunnen bouwen, is een bronbemaling noodzakelijk.

### 6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017, kenmerk 1606899, is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei. De Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334, besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De beleidsregels

Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei zijn gefuseerd tot Waterschap Limburg.

vergunningverlening Waterschap Peel en Maasvallei en andere bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

### 6.3 Handelingen te vergunnen

Omdat de onttrekking plaatsvindt binnen de bufferzone verdroogd natuurgebied Zwartwater, wordt vergunning aangevraagd op grond van hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.6, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 voor het onttrekken van grondwater waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

De aanvraag maakt deel uit van deze vergunning. Daarom zal in de overwegingen van deze vergunning alleen ingegaan worden op de hoofdlijnen van de aanvraag.

Daarnaast heeft de aanvrager een melding gedaan voor het tijdelijk brengen van water in het oppervlaktewaterlichaam Velskamplossing. Deze melding is geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z597.

De Keur ziet niet op de waterkwaliteitsaspecten van de lozing. Dit is geregeld bij of krachtens artikel 6.2 van de Waterwet. Omdat er voor het lozen van grondwater bij ontwatering algemene regels zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer, heeft de aanvrager voor de kwaliteitsaspecten van de lozing op het oppervlaktewaterlichaam Velskamplossing een melding gedaan conform artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze melding is geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z593.

## 7 Toetsing aanvraag

De Waterwet omschrijft in artikelen 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste; en
- b) bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c) vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen; en
- d) de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De

Waterschap Roer en Overmaas en Waterschap Peel en Maasvallei zijn gefuseerd tot Waterschap Limburg.

uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels waaronder de modelkeur en modelbeleidsregels van de Unie van Waterschappen. Een voorbeeld is het professionaliseringsproces vergunningverlening keur.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de punten a) tot en met c). De effecten op punt d) spelen geen rol bij dit besluit.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de paragraaf 7.1 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

## **7.1 Beoordeling onttrekking**

### **7.1.1 Regelgeving en beleid**

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem getoetst aan:

- artikel 3.6, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013; en
- de Beleidsregel grondwater: 'bronbemaling en proefbronnering'.

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten.

Het doel van de beleidsregels is gericht op het beschermen van de hoeveelheid en kwaliteit van het grondwater en op overige bij het grondwater betrokken belangen.

### **7.1.2 Overwegingen**

Aanvragen om een vergunning van de Keur voor bronbemaling en proefbronnering worden getoetst aan de volgende punten:

- a) of de onttrekking leidt tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied; en

- b) of de onttrekking plaatsvindt in de Roerdalslenk voor zover de onttrekking plaatsvindt onder de bovenste Brunssumklei, en Venloschol voor zover de onttrekking plaatsvindt dieper dan 5 meter boven NAP; en
- c) of spaarzaam en doelmatig grondwater wordt onttrokken; en
- d) of schade als gevolg van de onttrekking door de vergunninghouder kan worden voorkomen of gecompenseerd. Voorbeelden van schade zijn: zetting, landbouwschade en verspreiding van verontreiniging.

Ad a): de afstand tot het Zwartwater, het dichtstbijzijnde hydrologisch gevoelige gebied, bedraagt circa 525 meter. Het gebied met een verlaging van 0,05 meter of meer heeft naar verwachting een straal van circa 200 meter. Daarnaast betreft het een tijdelijke onttrekking van relatief geringe omvang. De onttrekking leidt daardoor niet tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied.

Ad b): de onttrekking vindt plaats in de Venloschol maar niet dieper dan 5 meter boven NAP.

Ad c): in de vergunning zijn voorschriften opgenomen om het spaarzaam en doelmatig onttrekken van grondwater te waarborgen.

Ad d): het gebied waar de grondwaterstand verder dan de gemiddeld laagste grondwaterstand wordt verlaagd, heeft naar verwachting een straal van circa 50 meter. De percelen binnen dit gebied zijn vrijwel volledig in eigendom van de aanvrager. Bij derden zullen geen zettingen en landbouwschade optreden. Binnen het beïnvloedingsgebied van de onttrekking bevonden zich geen grondwaterverontreinigingen, gebieden met een aardkundige, hoge archeologische of cultuurhistorische waarde en geen gebieden die zijn aangewezen in de Vogel- of Habitatrichtlijn. De dichtstbijzijnde onttrekkingen van derden bevinden zich buiten het beïnvloedingsgebied van de onttrekking.

Het tijdelijk onttrekken van grondwater heeft op de aangevraagde locatie geen negatieve consequenties voor de bovengenoemde criteria mits voldaan wordt aan de bij deze vergunning behorende voorschriften.

### **Belangenafweging**

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 alsmede de Beleidsregel grondwater: “bronbemaling en proefbronnering’ worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor het watersysteem voldoende wordt gewaarborgd.

## **8 Procedure**

De aanvraag is op 4 januari 2017 bij het waterschap ingediend. Het waterschap heeft de aanvraag conform artikel 6.15 waterwet doorgestuurd naar de gemeente Venlo.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2017-Z595.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanerung;
- bemalingsadvies ten behoeve bouw jongveestal aan de Schandeloseweg 56 te Velden.

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

## 9 Mededelingen

- I. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD te Sittard.  
De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien Waterschap Limburg met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en zendt Waterschap Limburg het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.
- II. De vergunning treedt in werking vanaf de dag na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend. In dat geval treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.  
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van de rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.  
  
Ik verzoek u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, Postbus 185, 6130 AD te Sittard.
- III. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere regelgeving.
- IV. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

## Bijlage 1: Begripsbepalingen


Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-Z595.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 4 januari 2017;
2. 'Bevoegd gezag': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
3. 'Bronbemaling': grondwateronttrekking gericht op het 'in den droge' uitvoeren van bouwactiviteiten of ontgravingen;
4. 'Buiten gebruik stellen put': het definitief dan wel tijdelijk niet meer gebruiken van de put;
5. 'Houder van een inrichting': de houder van de door het waterschap verleende vergunning, dan wel degene op wiens naam, op grond van algemene regels van de keur overeenkomstige artikelen, meldingsplichtige onttrekkingen in het register zijn opgenomen. Bij onttrekkingen die niet in het register behoeven te worden ingeschreven, wordt degene die feitelijk de onttrekking uitvoert als houder aangemerkt;
6. 'Inrichten of vervangen put': het realiseren van een boorgat en het hierin afstellen van stijgbuis en filter;
7. 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
8. 'Ontvangstdatum aanvraag': eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
9. 'Putten': alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat, met doorlatende filters voor het onttrekken of infiltreren danwel anderszins actief in de bodem brengen van water en/of voor het waarnemen van grondwaterstanden en grondwaterstijghoogten (en het nemen van monsters voor grondwaterkwaliteitsonderzoek);
10. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
11. 'Waterbeheerder': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
12. 'Watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
13. 'Watervergunning': watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet;
14. 'Werken: bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
15. 'Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

## Bijlage 2: Situatietekening

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-Z595.



Auteur: T. Smits  
Datum: 13-02-2017  
Schaal: 1:6.000

### Bijlage 2: Situatietekening

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, nr. 2017-Z595.



Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend © 2011  
GeoWEE / GeoWEE/GeoWEE

GeoWEE  
Copyright © 2014, GeoWEE B.V., Groning / Nederland B.V.