

## **Besluit 2<sup>e</sup> partiële herziening Legger dijkkring 36 waterschap Aa en Maas, Dijkpaal 230 t/m 541**

### **1 Aanleiding**

Op verzoek van de gemeente Grave wordt een aanpassing gedaan aan de Legger dijkkring 36 waterschap Aa en Maas, Dijkpaal 230 t/m 541. Het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas stelt op 20 februari 2017 middels een besluit de 2<sup>e</sup> partiële herziening legger dijkkring 36, dijkpaal 230 t/m 541 vast. Aanleiding voor deze 2e partiële leggerwijziging is om de legger langs de Koninginnedijk te Grave aan te laten sluiten bij de stedelijke ontwikkeling die daar plaatsvindt en enkel die gronden als waterkering te bestemmen die minimaal benodigd. Deze leggerwijziging vindt dan ook plaats op verzoek van de Gemeente Grave.

Door de legger te wijzigen en het profiel van vrije ruimte daar in aan te geven wordt de toekomstige waterkering als randvoorwaarde voor ontwikkelingen vastgelegd en kunnen de huidige ontwikkelingen doorgang vinden. Partiële herziening van de legger ter plaatse van het Oranjestation loopt vooruit op verdere ontwikkeling langs de Koninginnedijk.

### **2 Overwegingen**

Conform artikel 5.1, lid 1 van de Waterwet draagt de Waterbeheerder zorg voor de vaststelling van een legger, waarin is omschreven waaraan waterstaatswerken naar richting, vorm, afmeting en constructie moeten voldoen.

Conform artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet stelt het Algemeen Bestuur een legger vast waarin de onderhoudsplichtigen of onderhoudsverplichtingen van de waterstaatswerken worden aangewezen.

Het Dagelijks Bestuur heeft op 9 juni 2009 het besluit Legger dijkkring 36 waterschap Aa en Maas, Dijkpaal 230 t/m 541 vastgesteld. Het wijzigen van de legger is bij besluit van 9 april 2010 door het Algemeen Bestuur gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap.

### **3 Inhoudelijke wijziging**

De fysiek aanwezige waterkering wordt nu niet gewijzigd.

In de legger wordt de zone die aangeduid wordt als waterstaatswerk versmald. Het hoog gelegen terrein achter de Koninginnedijk wordt aangeduid als beschermingszone.

Het terrein achter de Koninginnedijk is hoger dan nodig voor een goed functionerende waterkering. Activiteiten in de ondergrond die de stabiliteit van de waterkering kunnen beïnvloeden wil het waterschap kunnen reguleren. Met bestemming van deze gronden als beschermingszone kunnen activiteiten tot 50 m achter de waterkering worden gereguleerd.

De kruinbreedte van de waterkering wordt in de legger versmald tot 4,5 m. Om eventuele andere functies dan waterkeren te vervullen zal wellicht meer ruimte op de kruin nodig zijn.

In de legger wordt het profiel van vrije ruimte (pwr) opgenomen. Dit profiel geeft de contouren aan waarbinnen te zijner tijd dijkverbetering zal plaatsvinden, uitgaande van een waterstandsverhoging van 1,0 m. Duurzame ontwikkelingen bij de waterkering dienen buiten het pwr gerealiseerd te worden.

Bovengenoemde wijzigingen zijn in bijgevoegde memo "Beoordelingsprofiel dijk tbv stedenbouwkundig ontwerp" berekend zoals bij toetsing en ontwerp van primaire waterkeringen gebruikelijk is (bijlage 1).

Vanwege de naastgelegen bestaande bebouwing zal bij dijkverbetering plaatselijk een dijkverschuiving naar de rivier nodig zijn. In verdere buitendijkse planontwikkeling langs de Koninginnedijk zal compensatie gezocht worden van de effecten van buitendijsk versterken in de toekomst.

In de bij dit besluit behorende tekeningen is de legger situatie na partiële herziening weergegeven.

#### 4 Rechtsbescherming

##### Zienswijzen

Belanghebbenden en ingezetenen hebben gedurende de termijn van terinzagelegging, 27 december 2016 tot 7 februari 2017, hun zienswijzen kunnen indienen tegen het ontwerpbesluit. Zienswijzen konden zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend.

##### Beroep

Degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden en ingezetenen aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kunnen beroep indienen tegen het definitieve besluit tot vaststelling van de 2<sup>e</sup> herziening van deze legger. Gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop het definitieve besluit ter inzage is gelegd, kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank Oost-Brabant.

Beroep kan worden ingesteld tot 11 april 2017, gelijktijdig eindigt de inzageperiode.

Het beroepschrift wordt gericht aan de rechtbank in 's-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. Bij het indienen van een beroepschrift bent u griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift bevat tenminste:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
- de gronden van beroep (onderbouwing);
- uw handtekening.

#### 5 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur waterschap Aa en Maas 2015, de Waterschapswet, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde overwegingen besluit het Dagelijks Bestuur:

1. de legger dijkkring 36, dijkpaal 230 t/m 541, overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekeningen (bijlage 1) aan te passen door:
  - a. de detailkaart met nummer GRA 275-278 te vervangen door GRA 275-278A
  - b. de dwarsprofielen met nummers AD276M00 en AD276M95 te vervangen door AD276M00A en AD276M95A

#### 6 Procedure

De voorbereiding van het besluit tot aanpassen van de legger heeft overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

#### 7 Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 20 februari 2017,

de secretaris,

drs. P. Sennema

de dijkgraaf,

drs. L.H.J. Verheijen

**Bijlage 1. Tekeningen en Beoordelingsprofiel dijk ten behoeve van stedenbouwkundig ontwerp**

Behorende bij Besluit tot 2<sup>e</sup> partiële herziening legger waterkeringen, dijkring 36, dijkpaal 230 t/m 541.

- Detailkaart GRA 275-278 (oude situatie)
- Dwarsprofiel AD276M00 (oude situatie)
- Dwarsprofiel AD276M95 (oude situatie)
  
- Detailkaart GRA 275-278A (nieuwe situatie)
- Dwarsprofiel AD276M00A (nieuwe situatie)
- Dwarsprofiel AD276M95A (nieuwe situatie)
  
- Beoordelingsprofiel dijk tbv stedenbouwkundig ontwerp

