



Gemeente Vlaardingen

Nr. ovxid-3966

OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

beschikkende op de op 11 november 2016 ingekomen aanvraag voor een omgevingsvergunning:

met betrekking tot:

- Bouwen (Art.2.1 lid 1a Wabo)
- Aanleggen (Art. 2.1 lid 1b Wabo)
- Slopen BDSG (Art. 2.1 lid 1h Wabo)
- Rijksmonumenten (Art. 2.1 lid 1f Wabo (uitgebreid))

- van : Hermon Erfgoed B.V.,
t.a.v. mevrouw N.B.V. van der Doorn,
Zinzendorflaan 1 3703 CE ZEIST;
- voor : het intern verbouwen tot een appartementencomplex, het
wijzigen van een aantal gevel- en daksparringen en het
aanbrengen van een dakopbouw aan de achterzijde
- locatie : Oosthavenkade 42;
-

t.a.v. de activiteit Bouwen:

dat het bouwplan niet in strijd is met het vigerende bestemmingsplan:

- "226 - Oostwijk Zuid" met de bestemming Gemengd-2- art. 5 en "Waarde Cultuurhistorie" (dubbelbestemming) art. 26;

dat het betreffende plan is gelegen in het Beschermd Stadsgezicht;

dat de locatie in het bestemmingsplan de "Waarde Cultuurhistorie" (dubbelbestemming) heeft;

dat het plan is voorgelegd aan de welstandscommissie, waarvan de voorzitter is gemandateerd door de monumentencommissie;

dat het aspect Beschermd Stadsgezicht in de betreffende vergadering is meegenomen;

dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand, zie de besluitenlijst van de vergadering van de welstandscommissie d.d. 25 januari 2017, onder nr. 6;

t.a.v. bodem/geluid:

dat de aspecten bodem en geluid zijn beoordeeld door de DCMR;

dat de beoordeling door de DCMR niet heeft geleid tot opmerkingen;

t.a.v. parkeren:

- dat de nieuwe functie ervoor zorgt dat op piekmomenten van vroeger gebruik, veelal minder parkeerplaatsen bezet zijn (resp. -29; -32 en -18).
- dat de enige toename zit op werkdagen overdag (+11).
- dat de toe- en afname in parkeergebruik gelegd is naast de laatst gehouden parkeerdrukmeting van de omgeving rondom het pand (nog in de oude functie)
- dat de afname van bezette parkeerplekken laat zien dat de parkeerdruk op het drukste moment (82%) afneemt met de nieuwe functie.
- dat de nieuwe functie op een enkel moment wel zorgt voor toename in gebruik (=11) maar dat dit niet leidt tot een te grote toename van de parkeerdruk in de omgeving.
- dat uit bovenstaande gegevens blijkt dat het parkeren ten behoeve van de nieuwe functie past binnen de in het Parkeerbeleid 2008 genoemde voorwaarden (Parkeerbeleid 2008, tabel Rest bebouwde kom);

dat tegen de uitvoering van het ingediende plan geen bezwaar bestaat, mits de hieronder vermelde gegevens ter goedkeuring aan de sectie Bouw- en woningtoezicht worden overgelegd Hoofdstuk 2 van de Regeling omgevingsrecht (Indieningsvereisten vanwege bouwactiviteiten);

- uitgewerkte tekeningen en berekeningen van de stalen liggers met hun oplegconstructies en kolommen;
- uitgewerkte berekeningen van de houten balklagen, mede in verband met de aan te brengen wijzigingen;
- uitgewerkte tekeningen en berekeningen van de balustraden en/of hekken langs de trappen, trapgaten, bordessen, galerijen en balkons;

Brandweer: constructies en installaties

dat het bouwplan “verbouwing historisch pand Hollandia tot appartementen complex”, Oosthavenkade 42 te Vlaardingen, op 21 november 2016 bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), afdeling Risicobeheersing, is aangeboden voor advies op de brandveiligheidsvoorschriften;

dat de beoordeling heeft plaatsgevonden op de volgende documenten:

<i>Omschrijving</i>	<i>kenmerk:</i>	<i>datum</i>
Aanvraagformulier	2631083	d.d. 11-11-2016
Foto's bestaande situatie	proj.nr.1528	d.d. 11-11-2016
3D-Artist Impression (perspectieven)	proj.nr.1528 blad D000	d.d. 11-11-2016
Sloopplan	proj.nr.1528 tek.nr.SI01	d.d. 11-11-2016
Plattegronden BESTAAND	proj.nr.1528 tek.nr.Db01	d.d. 11-11-2016
Plattegronden NIEUW	proj.nr.1528 tek.nr.D001	d.d. 11-11-2016
Gevels NIEUW	proj.nr.1528 tek.nr.D002	d.d. 11-11-2016
Doorsneden NIEUW	proj.nr.1528 tek.nr.D003	d.d. 11-11-2016

voorts van Bouwkundig Ingenieursbureau S&W – Vlissingen:

- Plattegronden NIEUW Brandveiligheid Bladnrs. 01 t/m 04 d.d. 10-11-2016

(indeling in (sub)brandcompartimenten)

- Plattegronden NIEUW 'Wbdbo-

Bladnrs. 05 t/m 08

d.d. 10-11-2016

eisen en vluchtrouteaanduiding'

- Rapportage Brandveiligheid Oosthavenkade 42 Vlaardingen (Bureau S&W Consultancy)

rapp.nr 2161185 versie 1 d.d. 10-11-2016

In deze fase heeft nog geen toetsing van de installaties plaatsgevonden. De aangeleverde basisinformatie hieromtrent kwalificeert de brandweer wel als voldoende in het kader van de ontvankelijkheidstoets. Er zal nog een aparte toetsing dienen plaats te vinden voor een meer gedetailleerde beoordeling op dit punt (zoals type en soort rookmelders, juiste projectering rookbrandmelders en noodverlichting (indien aangebracht), brandwerendheid doorvoeringen, etc.).

Het bouwplan is getoetst aan het Bouwbesluit 2012, niveau verbouw/ rechtens verkregen niveau, aan de volgende afdelingen en de Regeling Bouwbesluit:

Afdeling	toetsing	Afdeling	toetsing	Afdeling	toetsing	Afdeling	toetsing	Afdeling	toetsing
2.2	+	2.10	+	2.14	-	6.6	+	7.1	+
2.7	+	2.11	+	2.17	-	6.7	+	7.2	+
2.8	+	2.12	+	6.1	+	6.8	+	RBB H2	+
2.9	+	2.13	+	6.5	+	6.9	-		

+ voldoet aan eisen, ! voldoet mits maatregelen, x plan voldoet niet aan eisen, - het betreffende onderdeel is niet getoetst, ? het betreffende onderdeel kon niet worden getoetst wegens onvoldoende gegevens

OORDEEL BRANDWEER

Er kan een positief advies worden geven aangaande deze activiteit bouwaanvraag indien er aan de hieronder vermelde punten nog aandacht wordt besteed:

I. Belang rapport extern adviesbureau S&W

De ingediende rapportage 'Brandveiligheid Oosthavenkade 42 te Vlaardingen (Bureau S&W Consultancy) rapp.nr 2161185 versie 1 d.d. 10-11-2016 dient volledig te worden geïmplementeerd in de beoogde verbouwing van het bouwwerk. De opgesomde brandveiligheidsvoorzieningen dienen onverkort te worden aangebracht c.q. te worden geïnstalleerd. Het rapport is in samenhang met de overige bescheiden door de brandweer beoordeeld en is daardoor een onverbreekelijk onderdeel van dit bouwplan en de goedkeuring.

II. Risico branddoorslag onder dakbeschot

(betreft gehele dakdeel).

De 2^e verdieping (voormalige zolderverdieping) gaat een woonfunctie verkrijgen. Het dak (punt dak) zal als een geheel over deze wooneenheden doorlopen. I.v.m. hiermee moet er rekening gehouden worden met de eis dat de brandscheiding, tussen de wooneenheden onderling, moet aansluiten met het dak (bij voorkeur moet doorlopen tot boven het dak). *Opmerking: deze brandcompartimentering staat niet op tekening aangegeven (detaillering ontbreekt).*

INDIENEN NADERE GEGEVENS TER GOEDKEURING

Met de werkzaamheden mag niet worden begonnen alvorens de vergunninghouder de nadere gegevens bij de gemeente heeft ingediend en een gewaarmerkt exemplaar daarvan heeft terug ontvangen:

- T.N.O./Efectis-rapporten van te plaatsen brandwerende scheidingswanden, deuren

en (eventuele) brandwerende beglazing, getest conform NEN 6068 '91 (of vergelijkbaar)

- T.N.O./Efectis-rapporten van toe te passen brandwerende afdichtingsmaterialen voor doorvoeringen leidingkanalen, luchtkanalen etc., getest conform NEN 6068 '91
- soort en type deurdrangers zelfsluitende deuren
- productinfo van te plaatsen rookmelders in appartementen (uitvoering conform NEN 2555)
- noodverlichtingsinstallatie en transparanten (indien van toepassing), attest bij oplevering vereist; de installatie moet voldoen aan het gestelde in de afdelingen 6.1 en 6.3 van het Bouwbesluit

Indien bouwmaterialen of bouwdelen voorzien zijn van een kwaliteitsverklaring die is afgegeven door een deskundig onafhankelijk instituut dat is aangewezen door de minister, is dit een voldoende bewijs dat dit bouw materiaal of bouwdeel voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit. Bouwmaterialen of bouwdelen waarvoor geen kwaliteitsverklaring is afgegeven mogen niet worden verwerkt voordat deze zijn goedgekeurd.

AANBEVELINGEN

a. Vluchtrouteaanduidingen

Advies: bij toepassing van vluchtrouteaanduidingen verdient het aanbeveling om de nieuwe pictogrammen voor de vluchtrouteaanduiding te gebruiken conform Europese norm NEN-ISO 7010 i.p.v. de norm NEN 6088. De pictogramnorm NEN 6088 is namelijk door het Ned. Normalisatie-instituut ingetrokken.

b. Noodverlichtingsinstallatie (voorgestaande minimale extra brandveiligheidsvoorziening)

Advies: het verdient aanbeveling noodverlichting en transparanten minimaal in de trappenhuisen aan te brengen, maar bij voorkeur in het gehele bouwwerk (incl. bergingen); de installatie moet dan voldoen aan het gestelde in de afdelingen 6.1 en 6.3 van het Bouwbesluit. (attest bij oplevering vereist).

c. Toegangssluis hoofdentree

Voorschrift: BB. Hfst. 6.6. art. 6.22 Vluchten bij brand (is aansturingsartikel).

Wettelijke eisen: een hoofdentree van een woongebouwen en overige automatische schuifdeuren dienen zodanige voorzieningen te hebben dat het ontvluchten goed kan verlopen.

Geadviseerd wordt een toegangssluis in de hoofdentree (indien automatisch werkend) uit te voeren volgens richtlijnen Handboek Brandbeveiligingsinstallaties, uitgave NVBR juni 2012, Hfst.10 'Voorzieningen ten aanzien van deuren' (§4.4 Toe- en uitgangen met sluis - blz. 82).

dat de hierboven vermelde berekeningen en gegevens tenminste drie weken voor uitvoering van het betreffende (constructie-) onderdeel moeten worden overgelegd;

dat de gegevens en bescheiden worden verstrekt op een wijze als aangegeven in Hoofdstuk 2 van de Regeling omgevingsrecht;

ten aanzien van de activiteit strijd met ruimtelijke regels (werken en werkzaamheden)/ activiteit slopen beschermd stadsgezicht

dat de locatie in het bestemmingsplan de "Waarde Cultuurhistorie" (dubbelbestemming) heeft;

dat het betreffende plan is gelegen in het Beschermd Stadsgezicht;

dat op 16 januari 2017 de ingediende melding slopen/asbest verwijderen is geaccepteerd;

dat het verboden is om op de voor Waarde Cultuurhistorie aangewezen gronden de volgende werken en/of werkzaamheden uit te voeren of laten uitvoeren, zonder omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden:

- de gehele of gedeeltelijke sloop van een pand of object;

dat de vergunning slechts wordt verleend indien:

- de werken en/of werkzaamheden nodig zijn voor de realisering of handhaving van de aan de gronden gegeven bestemming, functies of waarden;
- de werken en/of werkzaamheden verenigbaar zijn met de belangen van het beschermde stadsgezicht en de commissie voor welstand en monumenten daarover heeft geadviseerd;

dat de werken en/of werkzaamheden nodig zijn voor de realisering of handhaving van de aan de gronden gegeven bestemming, functies of waarden;

dat het plan is voorgelegd aan de welstands- en monumentencommissie;

dat het aspect Stadsgezicht in de betreffende vergaderingen is meegenomen;

dat het plan voldoet aan redelijke eisen van welstand ; zie de besluitenlijst van de vergadering van de welstandscommissie d.d. 25 januari 2017, onder nummer 6;

dat het plan eveneens op 25 januari 2017 akkoord is bevonden in de monumentencommissie;

dat er derhalve geen bezwaren zijn om mee te werken aan het plan indien onderstaande punten in acht worden genomen:

1. Passende veiligheidsmaatregelen

Indien de wijze van uitvoering van het slopen zodanig is, dat het plaatsen van een afscheiding met een vangschot noodzakelijk is, moeten in overleg met de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling passende veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

2. Opslag materialen

Tegen de afscheiding mag geen materiaal worden opgeslagen.

3. Het scheiden en gescheiden inzamelen van sloopafval

Het afval dat vrij komt tijdens de uitvoering van sloopwerkzaamheden moet bij de bron worden gescheiden in vijf fracties, die elk op het sloopterrein apart moeten worden opgeslagen en afgevoerd, namelijk:

a. Chemisch afval.

Hiertoe wordt gerekend hetgeen is bepaald in de Europese afvalstoffenlijst d.d. 01-01-2002 (Eural). Dit afval moet worden ingezameld in een gesloten container met compartimenten of in meerdere minicontainers. Op elk compartiment of elke

minicontainer moet duidelijk worden aangeven welk afval erin mag worden gedeponeerd.

Het chemisch afval moet worden afgevoerd naar een bewaarinrichting, bewerkingsinrichting of naar een verwerkingsinrichting die bevoegd is deze afvalstoffen te ontvangen en een vergunning Afvalstoffenwet/vergunning Wet milieubeheer bezit.

Het transport mag uitsluitend worden uitgevoerd door een vergunninghoudend transportbedrijf.

b. Puin

Tot puur puin worden gerekend beton en steen, in handelbare stukken, maximaal groot 75 x 75 x 150 cm, niet verontreinigd met:

- hout(splinters) of ander brandbaar materiaal;
- grond en zand;
- kalk(zand) steen, porisosteel, bimsbeton, gasbeton, gipsplaten en gipsblokken.

Beton- en steenpuin dient zoveel mogelijk te worden gescheiden. Het puin dient te worden ingezameld in open containers.

c. Hout

Tot puur hout worden niet gerekend:

- plaatmaterialen;
- gevulde deuren;
- verlijmd hout;
- geperst hout;
- bielzen.

Het hout, geschoond van metalen bevestigingsmiddelen en niet verontreinigd met grond, zand of plastics dient te worden ingezameld in open containers.

d. Metalen

Puur metaal, geschoond van houtresten en steen- of betonresten, niet verontreinigd met grond, zand of plastics dient te worden ingezameld in open containers.

e. Overig afval

Hieronder worden alle materialen begrepen, die hierboven zijn omschreven als niet toelaatbare delen bij het gescheiden inzamelen alsmede alle niet genoemde vrijkomende materialen.

Dit afval dient te worden ingezameld in open containers.

4. Milieupark

Op het sloofterrein dient een gedeelte te worden ingericht voor het plaatsen van containers dat door afscherming met hekken van minimaal 2,00m hoog, niet bereikbaar is voor particulieren en derden (milieupark).

Op of nabij elke container dient duidelijk leesbaar aangegeven te worden voor welk afval deze bestemd is.

5. Aanvang slopen

Minimaal een week voordat met de sloopwerkzaamheden wordt begonnen, dient contact te worden opgenomen met:

- de sectie Ruimte, Wonen en Milieu in verband met start werk, uitvoering en te treffen veiligheidsmaatregelen;
- de sectie Uitvoering, in verband met het schouwen van de openbare bestrating.
- de sectie Beheer Openbare Ruimte, in verband met het eventueel verwijderen van bomen.
- de sectie Voorbereiding & Realisatie, in verband met de te nemen verkeersmaatregelen tijdens het slopen.

6. Schade

Indien schade wordt toegebracht aan de bestratingen en groenvoorzieningen in het openbaar gebied ten gevolge van vorengenoemde sloopwerkzaamheden zal deze schade verhaald worden.

7. Gereedmelding

Middels bijgevoegd formulier dienen de sloopwerkzaamheden, waarop deze beschikking betrekking heeft bij de sectie Ruimte, Wonen en Milieu van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling, gereed te worden gemeld.

8. Gereedmelding (bij asbest)

Middels bijgevoegd formulier dienen de sloopwerkzaamheden, waarop deze beschikking betrekking heeft bij de sectie Ruimte, Wonen en Milieu van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling, gereed te worden gemeld.

Deze gereedmelding dient vergezeld te gaan van stortbewijzen van het asbest en een rapport waaruit blijkt dat er zich geen asbestvezeltjes in de lucht van de woning/het object bevinden.

9. Asbestverwijdering.

Voordat er met de daadwerkelijke sloop begonnen wordt, dient eerst asbest verwijderd te worden.

- Asbestverwijdering dient uitgevoerd te worden conform een door de Dienst voor Inspectie en Informatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (v.m. arbeidsinspectie) goedgekeurd werkplan. Deze dienst dient voorafgaande aan de sloop te worden geïnformeerd.
- Asbestverwijdering dient plaats te vinden onder leiding van gecertificeerd personeel (DTA).
- Wanneer in de praktijk blijkt dat er meer asbest aanwezig is dan uit de nu ter beschikking staande gegevens blijkt, dan dient voordat deze onderdelen worden verwijderd een aanvullend asbestverwijderingsplan ter goedkeuring bij de sectie Ruimte, Wonen en Milieu van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling te worden ingediend.

ten aanzien van de activiteit Rijksmonumenten (Art. 2.1 lid 1f Wabo

dat het pand als beschermd monument is ingeschreven in het register van rijksmonumenten, als bedoeld in artikel 3.3 van de Erfgoedwet 2016;

dat er op grond van het rijksbeleid volgend uit de Erfgoedwet 2016 geen advies wordt gevraagd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed;

dat de gemeentelijke Monumentencommissie op 22 januari 2017 het ingediende plan heeft beoordeeld en hierover positief heeft geadviseerd;

dat wij van mening zijn dat de monumentale waarden voldoende in stand worden gelaten;

dat er derhalve tegen het ingediende plan geen bezwaar bestaat;

overwegende:

dat met inachtneming van de te stellen nadere indieningsvereisten tegen uitvoering van het ingediende plan geen bezwaar bestaat;

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het bestemmingsplan, de Regeling omgevingsrecht, de Bouwverordening en het Bouwbesluit;

besluiten:

aan geadresseerde:

de gevraagde vergunning te verlenen, overeenkomstig de hierbij gevoegde gewaarmerkte aanvraag en set tekening(en):

D000 d.d. 23-01-17

Db01 d.d. 11-11-16

D001 d.d. 23-01-17

D002 d.d. 23-01-17

D003 d.d. 23-01-17

D004 d.d. 23-01-17;

één en ander onder het stellen van de in de overwegingen genoemde indieningsvereisten;

Vlaardingen, 15 februari 2017.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Vlaardingen,



A.H. van Zetten

Hoofd Ruimte, Wonen en Milieu

Bezwaarclausule

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking bezwaar worden aangetekend. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Vlaardingen, p/a het hoofd van de sectie Ruimte, Wonen en Milieu, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. De beschikking treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank in Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

N.B.

De aandacht wordt gevestigd op de verplichting van adressant(e) tot nakoming van de bepalingen van het Bouwbesluit en de bouwverordening. Zo is in artikel 4.5 van de bouwverordening bepaald dat het bouwtoezicht ten minste twee dagen

voor de aanvang van de volgende werkzaamheden in kennis moet worden gesteld van:

- a. de aanvang der werkzaamheden, ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen;
- b. de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen daaronder begrepen;
- c. de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden.

U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling, bereikbaar onder telefoonnummer: 010-2484700.

De aandacht wordt gevestigd op de verplichting van adressant(e) tot nakoming van de bepalingen van het Bouwbesluit en de bouwverordening.

Zo is in artikel 4.5 van de bouwverordening bepaald dat het bouwtoezicht ten minste twee dagen voor de aanvang der werkzaamheden (ontgravingswerkzaamheden daaronder begrepen), daarvan in kennis moet worden gesteld.

U kunt hiervoor contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling, bereikbaar onder telefoonnummer: 010-2484700.

Overeenkomstig het gestelde in artikel 4.12 van de Bouwverordening, dient u door middel van het bijgevoegde 'Formulier gereedmelding bouwwerk' de bouwwerkzaamheden, waarop deze beschikking betrekking heeft bij de sectie Ruimte, Wonen en Milieu van de afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling gereed te melden.

Indien tijdens de verbouwingswerkzaamheden voor het behoud van de nodige stabiliteit naar het oordeel van de inspectie bouwzaken bepaalde voorzieningen moeten worden getroffen,

dienen de hiervoor noodzakelijke werkzaamheden op eerste aanzegging te worden uitgevoerd.

U wordt er op geattendeerd, dat bij de bouw vrijkomende en overtollige grond alsmede bouw- en sloopafval, puin etc. uitsluitend met inachtneming van de milieuwetgeving van de bouwplaats mag worden afgevoerd.

Indien bij het inrichten van het bouwterrein gebruik wordt gemaakt van het openbare gebied t.b.v. bijvoorbeeld opslag containers, schaftgelegenheden e.d. dient op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening 2012 met de daarin van toepassing zijnde voorwaarden apart vergunning te worden aangevraagd bij de sectie Toezicht & Veiligheid, de heer M. van der Giessen (010- 248 4310).

Er mag tijdens de bouw geen opslag van grond en of bouwmaterialen plaatsvinden onder de kroonprojectie van bomen, om schadelijke verdichting van de grond te voorkomen.

U wordt verzocht 14 dagen voor aanvang van de werkzaamheden contact op te nemen met de volgende personen voor:

- het gezamenlijk schouwen van de openbare bestrating, de heer J. Flohil, tel: 010-2484317;

Alvorens de woningen opgeleverd worden dient door middel van een, door een erkend onpartijdig onderzoeksbureau aangeleverd, geluidsrapport te worden aangetoond, dat de scheidingsconstructies voldoen aan het daaromtrent gestelde in het Bouwbesluit.

FORMULIER GEREEDMELDING

Bouwverordening Vlaardingen,
Artikel 4.12, leden 4 en 5;
Registratienr.:vld/
Intern nr OVX : ovxid-3966

Intern nr. bwt : 89863 \ 89903 \ 89864 \ 89872 \ 89873
Dossiernr. : 729

Aan: Hoofd Ruimte, Wonen en Milieu
van de gemeente Vlaardingen,

Indienen bij: Gemeente Vlaardingen
Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling
Sectie Hoofd Ruimte, Wonen en Milieu
Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen

In te vullen door de aanvrager:

De werkzaamheden bestaande uit het intern verbouwen tot een appartementencomplex en het wijziging van een aantal gevel- en daksparringen. het aanbrengen van een dakopbouw aan de achterzijde op de locatie Oosthavenkade 42.

zijn gereedgekomen op (datum): _____

Ondertekening:

Opdrachtgever bouwproject:

Eventuele gemachtigde:

Plaats _____

Plaats _____

Datum _____

Datum _____

N.B. Indien een handtekening namens een rechtspersoon is gezet, a.u.b. de naam van de ondertekenaar (in blokletters) en zijn hoedanigheid bij die rechtspersoon vermelden (bijv. J. Jansen, voorzitter schoolbestuur).