



ONTWERPBESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Datum besluit : 3 februari 2017
Onderwerp : Ontgrondingenwet - gemeente Lingewaard
Activiteit : Aanleg poelen in de Loowaard aan Middelwaard 2, 6924 SE Loo
Kadastrale percelen : Huissen, sectie C nr. 147 en Groessen en Loo, sectie D, nr. 383
Verlenen/weigeren : verlenen vergunning

Aanvrager : Waterschap Rijn en IJssel
Zaaknummer : 2016-015634

I GEGEVENS

1 AANVRAAG

Op 29 december 2016 is door Waterschap Rijn en IJssel per email een aanvraag om vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet ingediend voor het ontgronden van de percelen kadastraal bekend Gemeente Huissen, sectie C, nr. 147 en Groessen en Loo sectie D, nr. 383.

De aanvraag bestaat uit:

- Aanvraagformulier
- Tekening situatie + profielen (nr. 350338-T007-D2-1 d.d. 30 september 2016)
- Natuurtoets dijkverbetering Middelwaard, Loo (Eco groen d.d. 22 augustus 2016)
- Archeologisch onderzoek (Raap-Notitie 5772)
- Verkennend waterbodemonderzoek (Econsultancy d.d. 9 september 2016)
-

BESCHRIJVING AANVRAAG

De percelen waarop de aanvraag betrekking heeft liggen in de uiterwaard van de IJssel, nabij Loo. Het gebied is plaatselijk bekend als de Loowaard. In dit gebied moet in het kader van de dijkverbetering Pannerden Loo een buitendijks gelegen strang worden gedempt. Dit heeft gevolgen voor de Grote Modderkruiper en mogelijk ook voor de Kamsalamander. Het Waterschap is voornemens ter compensatie in de uiterwaard nieuw leefgebied te creëren in de vorm van een amfibieën poel en zogenaamd voortplantingswater aansluitend op een bestaande watergang. Bij de ontgraving over een oppervlakte van 6500m² die hiervoor uitgevoerd moet worden zal 7.300m³ klei en bovengrond vrijkomen. De vrijkomende specie wordt in het dijkverbeteringsproject gebruikt voor het dempen van de strang en het ophogen van de steunberm langs de dijk.

2 PLANOLOGISCHE SITUATIE

In het bestemmingsplan "Buitendijksgebied" van de gemeente Lingewaard heeft het gebied de bestemming "Agrarisch gebied met natuur en landschapswaarden". Het aanleggen van de poelen past binnen deze bestemming. Op grond van het bestemmingsplan is wel een omgevingsvergunning nodig. In perceel 383 dat in de gemeente Duiven ligt wordt aangesloten op de watergang die op de grens ligt van beide gemeenten. Hier vindt geen ontgroning plaats van enige betekenis. Volgens de Omgevingsvisie Gelderland ligt het gebied binnen het Gelders Natuur Netwerk.

3 PROCEDURE

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen. Voor ontgrondingen in het winterbed van een tot de rijkswateren behorende rivier is in artikel 8, derde lid, bepaald dat wij deze bevoegdheid uitoefenen in overeenstemming met "Onze minister". Dit betekent dat wij de onderhavige ontgrondingsvergunning pas definitief kunnen verlenen nadat de Minister van Infrastructuur en Milieu daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

Milieueffectrapportage

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient voor de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem een milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 25 hectare (ha) of meer (onderdeel C, categorie 16.1). Vanaf 12.5 ha of meer is de m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing (onderdeel D, categorie 16.1).

De aanvraag valt ruim beneden vorenvermelde drempelwaarden. Volgens de richtlijn 2011/92/EU betreffende de m.e.r.-beoordeling moeten bij de bepaling of er al dan niet een MER moet worden gemaakt, niet alleen de omvang van de activiteit een rol spelen maar ook de criteria die zijn opgenomen in bijlage III van de richtlijn, zoals de ruimtelijke context en de cumulatie met de omgeving. Ook voor de activiteiten die beneden de voor de m.e.r.-beoordeling gedefinieerde drempel vallen, zal het bevoegd gezag op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder b, van de Wm zich ervan moeten vergewissen of de activiteit daadwerkelijk geen aanzienlijke milieugevolgen kan hebben. Op basis van de informatie in de vergunningaanvraag Ontgrondingenwet zijn wij van oordeel dat er geen sprake is van omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de richtlijn en het opstellen van een MER dus niet noodzakelijk is.

4 ADVIEZEN

De Omgevingsdienst Regio Arnhem heeft de voorgenomen aanleg van poelen getoetst aan het bestemmingsplan Buitengebied 2005 van de gemeente Lingewaard. Per mail van 8 december 2016 heeft de omgevingsdienst aangegeven dat de aanleg van de poelen past in het bestemmingsplan.

Rijkswaterstaat is in het kader van de Waterwet bij het project betrokken en heeft ons desgevraagd meegedeeld dat de aanvraag ontgrondingsvergunning overkomt met wat in het voortraject is besproken met Waterschap Rijn en IJssel. Rijkswaterstaat heeft geen bezwaar tegen het verlenen van de ontgrondingsvergunning.

II BELANGENAFWEGING

In de Ontgrondingenwet wordt bepaald dat besluiten op ontgrondingsaanvragen worden genomen op basis van een afweging van alle betrokken belangen.

In het onderhavige geval gaat het om de volgende belangen:

- a planologie;
- b natuur;
- c waterhuishouding;
- d archeologie;

Ad a planologie

De voorgenomen ontgroning is niet strijdig met de vigerende bestemming. Het gebied is aangewezen als Natura 2000 gebied en ligt binnen het Gelders Natuur Netwerk. De aangevraagde ontgroning om natuurcompensatie te realiseren beoordelen wij positief uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening.

Ad b natuur

Uit de passende beoordeling blijkt dat het dempen van een strang in het kader van de dijkverbetering leidt tot negatieve gevolgen voor de Grote Modderkruiper en mogelijk ook voor de Kamsalamander. Om dit te compenseren zullen de poelen worden gegraven om nieuw voortplantingswater aan te leggen voor deze soorten. Hiervoor is tevens een vergunning ingevolge de Natuurbeschermingswet aangevraagd. Uit oogpunt van natuur beoordelen wij de ontgrondingsaanvraag positief.

Ad c waterhuishouding

De dijkverbetering die noodzakelijk is voor de hoogwaterveiligheid vormt feitelijk de aanleiding tot de onderhavige ontgrondingsaanvraag. De poelen als zodanig hebben gelet op de afstand tot de dijk geen invloed op de waterhuishouding binnendijs. De omvang van het graafwerk is zodanig beperkt dat er van rivierkundige effecten niet of nauwelijks sprake zal zijn. Uit oogpunt van waterhuishouding zijn er dan ook geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Ad e archeologie

Uit het bij de aanvraag ingediende archeologische rapport blijkt dat in het onderhavige gebied geen archeologische resten worden verwacht. Dit betekent dat nader archeologisch onderzoek niet nodig is. Als tijdens het uitvoeren van de graafwerkzaamheden toch nog archeologische resten of sporen worden aangetroffen dan geldt te allen tijde een wettelijke meldingsplicht. In dat geval dient direct contact te worden opgenomen met de bevoegde overheid conform art. 53 en 54 van de Monumentenwet. Het archeologisch belang is hiermee voldoende gewaarborgd.

Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door de beoogde ontgroning, zijn voor zover ons bekend niet in het geding.

CONCLUSIE

Op grond van vorenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde ontgroning van belang is uit het oogpunt van goede ruimtelijke ordening en natuur. Uit oogpunt van andere betrokken belangen ontmoet de ontgroning geen overwegende bezwaren.

III BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Gelderland;

HEBBEN BESLOTEN

Aan Waterschap Rijn en IJssel vergunning te verlenen voor het ontgronden van de percelen Huissen, sectie C nr. 147 en Groessen en Loo, sectie D, nr. 383 onder de volgende voorschriften.

Oplevering

1. Houder van de vergunning, hierna te noemen "de houder", is verplicht de ontgroning uit te voeren en in te richten overeenkomstig de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende tekening nr. 350338-T007-D2-1 d.d. 30 september 2016. ("Dijkverbetering Pannerden Loo onderdeel aanleg voortplantingswateren Rugstreeppad, Kamsalamander en Grote Modderkruiper") met dien verstande dat geen ontgroning mag plaatsvinden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en bodemlijnen.
2. Bij tussentijdse beëindiging van de ontgroning moet deze worden afgewerkt volgens door ons nader te stellen voorschriften.
3. De ontgroning krachtens dit besluit moet volgens de gestelde voorwaarden opgeleverd zijn

binnen 6 maanden na aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden.

4. Houder is verplicht binnen 3 maanden na afronding van de ontgrondingswerkzaamheden revisietekeningen aan ons toe te zenden en daarbij de eindsituatie aan te geven ten opzichte van de vergunningstekening.

Start ontgroning

5. Houder is verplicht een werkplan op te stellen, aangevende de wijze waarop, en ook de volgorde en de tijdsduur waarin, de te verrichten ontgrondingswerkzaamheden (ontgravings-, opslag- en inrichtingswerkzaamheden) zullen worden uitgevoerd.
Het werkplan moet in ieder geval bevatten:
 - een overzicht van de te verrichten werkzaamheden;
 - de situering van de benodigde depots;
 - het materiaal waarmee en de wijze waarop de diverse werkzaamheden worden uitgevoerd;
 - de termijn waarop de werkzaamheden worden afgerond.Bedoeld werkplan moet in tweevoud aan ons worden toegezonden.
Met de ontgroning krachtens dit besluit mag niet worden begonnen voordat wij met het plan hebben ingestemd. De werken moeten volgens dit werkplan worden uitgevoerd.
6. Houder is verplicht de aanvang van de ontgroning minimaal twee weken van te voren te melden bij het Provincieloket van de provincie Gelderland, telefoon (026) 359 99 99 of via post@gelderland.nl.
7. Indien bij het uitvoeren van de graafwerkzaamheden geen gebruik wordt gemaakt van GPS-apparatuur voor de plaatsbepaling dient voor aanvang van de ontgroning de insteek van de ontgroning in het terrein met voldoende deugdelijke palen uitgezet te worden. Deze palen dienen gedurende de ontgroning instant gehouden te worden. Een uitzetkening moet op het werk aanwezig zijn.

Uitvoering

8. De ontgrondingswerkzaamheden moeten zoveel mogelijk volgens natuurtechnische principes worden uitgevoerd, dus:
 - ontgroning in één werkgang uitvoeren;
 - niet profileren en egaliseren;
 - reeds ontgraven terreingedeelten niet meer berijden;
 - spoorvorming voorkomen, zo nodig door het gebruik van rijplaten.
9. Het terrein moet in ordelijke toestand worden gehouden.

Geldigheidsduur

10. Deze vergunning vervalt drie jaar na datum verlening, indien met het ontgronden krachtens dit besluit geen begin is gemaakt is. Indien een aanvraag tot verlenging van de termijn is ingediend, wordt de termijn opgeschort tot de beslissing op de verlengingsaanvraag van kracht is. Zolang deze aanvraag in behandeling is, mag van de vergunning geen gebruik worden gemaakt.

Arnhem, 3 februari 2017

Om mogelijke schade aan eventuele kabels en leidingen te voorkomen, raden wij aan contact op te nemen met het Kabels en Leidingen Informatiecentrum, onderdeel van het Kadaster (via telefoonnummer 0800-0080 of via www.kadaster.nl/klic). Volgens de KLIC-procedure dient dit minimaal drie werkdagen voor het begin van de werkzaamheden te geschieden. Aan het KLIC kan worden doorgegeven waar en wanneer de ontgrondingswerkzaamheden zullen plaatsvinden. Het KLIC informeert de betrokken kabel- en leidingbeheerders, die vervolgens op hun beurt contact zullen opnemen met degene die de KLIC-melding heeft gedaan.

De Flora- en faunawet verbiedt het verstoren van broedvogels. Hiervoor worden geen ontheffingen verleend. Dit betekent dat tijdens het broedseizoen mogelijk op een aangepaste manier gewerkt moet worden teneinde verstoring van broedvogels te voorkomen.

Als tijdens de ontgrondingswerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen, dient dit op grond van de Monumentenwet 1988 direct gemeld te worden bij de gemeente waar de ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Zienswijzen

Dit ontwerp-besluit maakt onderdeel uit van de gecoördineerde procedure van de Waterwet in het kader van het projectplan dijkverbetering Pannerden – Loo. Dit ontwerp-besluit wordt door de provincie bekendgemaakt en ter inzage gelegd. In de bekendmaking staat hoe een zienswijze kan worden ingediend.

Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is.

De periode van terinzagelegging is te vinden onder de technische informatie van de kennisgeving. Deze kennisgeving is in te zien op de website van Overheid.nl.