



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64271

Ten name van: Gemeente Noordwijkerhout
Postbus 13
2210 AA Noordwijkerhout

Locatie: tussen Zeestraat, Kraaierslaan en Pauluslaan te Noordwijk en
Noordwijkerhout



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 23 november 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Tauw bv, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het realiseren en hebben van een fietspad tussen Zeestraat, Kraaierslaan en Pauluslaan te Noordwijk en Noordwijkerhout. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.106283.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen.

1.1 Algemene regel

- Het vervangen van een duiker in een overige watergang ter plaatse van kadastraal perceel E7136 te Noordwijkerhout.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Vergunningplicht

- Het vervangen en hebben van een brug over een primaire watergang (de Woensdagse Wetering) ter plaatse van kadastraal perceel E6926 te Noordwijkerhout;
- Het aanleggen en hebben van een brug over een primaire watergang ter plaatse van kadastraal perceel E7136 (nabij de Sancta Maria);
- Het dempen van 194 m² overig oppervlakte water ter plaatse van de kadastraal percelen sectie E de nummers 7132 en 7133 te Noordwijk.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Noordwijkerhout, Postbus 13, 2210 AA Noordwijkerhout.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
- a. Het vervangen en hebben van een brug over een primaire watergang (de Woensdagse Wetering) ter plaatse van kadastraal perceel E6926 te Noordwijkerhout;
 - b. Het aanleggen en hebben van een brug over een primaire watergang ter plaatse van kadastraal perceel E7136 (nabij de Sancta Maria);
 - c. Het dempen van 194 m² overig oppervlakte water ter plaatse van de kadastraal percelen sectie E de nummers 7132 en 7133 te Noordwijk.

zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen (1) Notitie, (2) Watercompensatie V58036, (3) Fietspad 1, (4) Fietspad 2, (5) Fietspad 3, (6) Fietspad 4, (7) Fietspad 5, (8) Fietspad 6, (9) Fietspad 7, (10) Dwarsdoorsnedes, (11) Kunstwerk Sancta Maria, (12) Kunstwerk Woensdagse Wetering en (13) Vragen watervergunning die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 6 januari 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. L. Schrama,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West

4 Verzending

Verzonden op 6 januari 2017

Aantal bijlagen: 13

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijkerhout;
2. Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;
3. Aanvrager: Tauw bv, Postbus 6, 2900 AA Capelle aan den IJssel.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Dempen

1. Bij de demping mag geen bagger in andere oppervlaktewateren terecht mag komen.

Bruggen

2. Het talud onder de brug moet worden afgewerkt met erosiebestendig materiaal.
3. Over een breedte van 7,15 meter (nabij Sancta Maria) en 2,38 meter (Woensdagse Wetering) moet een hoogte van 0,20 meter aanwezig zijn.

Algemeen Technische Voorschriften

4. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.
5. Met werkplan van de vervanging van de brug over de Woensdagse Wetering moet vier weken voor uitvoering ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling vergunningverlening en handhaving worden voorgelegd.

5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- Het vervangen en hebben van een brug over een primaire watergang (de Woensdagse Wetering) ter plaatse van kadastraal perceel E6926 te Noordwijkerhout;
- Het aanleggen en hebben van een brug over een primaire watergang ter plaatse van kadastraal perceel E7136 (nabij de Sancta Maria);
- Het dempen van 194 m² overig oppervlakte water ter plaatse van de kadastraal percelen sectie E de nummers 7132 en 7133 te Noordwijk.

Bovenstaande handelingen zijn getoetst aan:

- Beleidsregel 2.4 Bruggen en andere overkluizingen;
- Beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 3 van Beleidsregel 2.4 Bruggen en andere overkluizingen;
2. artikel 2 van Beleidsregel 3.4 Dempen.

Het vervangen en hebben van een brug over een primaire watergang (de Woensdagse Wetering) ter plaatse van kadastraal perceel E6926 te Noordwijkerhout en het aanleggen en hebben van een brug over een primaire watergang ter plaatse van kadastraal perceel E7136 (nabij de Sancta Maria) zijn vergunningplichtig omdat de afstand tussen de waterspiegel en de onderzijde van de brug bij het hoogste peil minder dan 1 m zijn. Toch kunnen de bruggen toegestaan worden omdat de bruggen geen belemmering vormen voor het onderhoud.

Het dempen van 194 m² overig oppervlakte water ter plaatse van de kadastraal percelen sectie E de nummers 7132 en 7133 te Noordwijk is vergunningplichtig omdat meer dan 100 m² overig oppervlakte water wordt gedempt. De demping kan toegestaan worden omdat de wateraanvoer en waterafvoer naar en uit het achterliggend/aangrenzend gebied als gevolg van de demping niet wordt belemmerd. Tevens is het verlies aan bergend vermogen gecompenseerd op het terrein van de Sancta Maria (V58036) (zie bijlage 2).

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Noordzijderpolder:

- zomerpeil is NAP 0,08 m;
- winterpeil is NAP min 0,07 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : J.Kooi
Doorkiesnummer : 071 306 3877
E-mail : jose.kooi@rijnland.net