



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V64336

Ten name van: Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage

Locatie: Rijn-Schiekanaal ter hoogte van het Cronesteinpad te Leiden

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het
aannemen van giften. 1

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 15 november 2016 een vergunningaanvraag ontvangen van Tauw BV, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanbrengen van damwanden en oeverbescherming, het verwijderen van damwanden, het verlengen van een duiker, het dempen van ca. 310 m² water en het ter compensatie aanbrengen van ca. 391 m² berging in het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van het Cronesteinpad en het Waardeiland te Leiden. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 16.103865.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- grondmechanische- en stabiliteitsberekeningen.

1.1 Zorgplicht

- Het verwijderen van een damwand langs het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van de Dorus Rijkersweg;
- Het verwijderen van een damwand langs het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van het Waardeiland;
- Het plaatsen van een damwand langs het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van de Dorus Rijkersweg;
- Het plaatsen van een damwand langs het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van het Waardeiland.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Algemene regel

- Het compenseren van ca. 208 m² berging langs het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van het Waardeiland;
- Het compenseren van ca. 183 m² berging langs het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van de Dorus Rijkersweg.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.



1.3 Vergunningplicht

- Dempen van ca. 310 m² primair oppervlaktewater van het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van het Cronesteinpad in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Kleine Cronesteinse- of Knotterpolder;
- Het verlengen van een duiker tot ca. 40 meter ter hoogte van het Cronesteinpad in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Kleine Cronesteinse- of Knotterpolder;
- Verwijderen van de damwand langs het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van het Cronesteinpad in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Kleine Cronesteinse- of Knotterpolder;
- Plaatsen van een damwand langs Rijn-Schiekanaal ter hoogte van het Cronesteinpad in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Kleine Cronesteinse- of Knotterpolder.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP 's-Gravenhage.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het dempen van ca 310 m² oppervlaktewater van het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van de kruising Cronesteinpad/Boerenpad in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Kleine Cronesteinse- of Knotterpolder,
 - b. het verlengen van een duiker tot ca. 40 meter ter hoogte van het Cronesteinpad in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Kleine Cronesteinse- of Knotterpolder,
 - c. het verwijderen van een damwand in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Kleine Cronesteinse- of Knotterpolder ter hoogte van de kruising Cronesteinpad/Boerenpad,
 - d. het plaatsen en hebben van een damwand in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering van de Kleine Cronesteinse- of Knotterpolder ter hoogte van de kruising Cronesteinpad/Boerenpad,

een en ander ter plaatse van het Rijn-Schiekanaal te Leiden;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:

- Oeververvangings traject 4.1 N&Z, Definitief ontwerp Overzicht oevervakken, tekeningnummer 20, d.d. 28-09-16 (16.103777)
- Oeververvangings traject 4.1 N&Z, Definitief ontwerp Locatie 1 vak A, tekeningnummer 21, d.d. 28-09-16 (16.103778);
- Oeververvangings traject 4.1 N&Z, Definitief ontwerp Locatie 1 vak B, tekeningnummer 22, d.d. 28-09-16 (16.103779);
- Oeververvangings traject 4.1 N&Z, Definitief ontwerp Locatie 1 vak C, tekeningnummer 23, d.d. 28-09-16 (16.103780);
- Oeververvangings traject 4.1 N&Z, Locatie 2 vak A, variant 4, tekeningnummer 24, d.d. 28-09-16 (16.103863);

die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 6 januari 2017.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. L. Schrama,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West

4 Verzending

Verzonden op 6 januari 2017

Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden;
2. Omgevingsdienst West-Holland;
3. Aanvrager: Tauw BV, Postbus 133, 7400 AC Deventer.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven en dempen

1. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak.

Duiker

2. De binnenonderkant buis (bob) van de spirosolduiker, rond 1200 mm, moet gelegd worden op een hoogte van NAP min 1,44 m.
3. Ter plaatse van de aansluiting van de Spirosolduiker op de bestaande duiker moet een inspectieluik aangebracht worden.
4. De duiker moet zodanig worden gefundeerd dat deze niet kan verzakken.
5. Het uiteinde van de duiker moet worden voorzien van een uitstoomvoorziening met rooster.

Waterkeringen

6. De werkzaamheden moeten conform de bij de aanvraag behorende bijlagen worden uitgevoerd.
7. Aan het einde van elke werkdag moet de damwandconstructie gesloten zijn.

Algemeen Technische Voorschriften

8. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
9. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
10. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen van damwanden en oeverbescherming, het verwijderen van damwanden, het verlengen van een duiker, het dempen van ca. 310 m² water en het ter compensatie aanbrengen van ca. 391 m² berging in het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van het Cronesteinpad en het Waardeiland te Leiden is getoetst aan:

- Beleidsregel 3.4 Dempen;
- Beleidsregel 4.4 Duikers;
- Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet;
- Beleidsregel 26.4 Verwijderen/slopen van objecten.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 2 en 5 van Beleidsregel 3.4 Dempen;
2. artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers;
3. artikel 4 van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
4. artikel 4 van Beleidsregel 20.5 Grondverzet;
5. artikel 2 van Beleidsregel 26.4 Verwijderen/slopen van objecten.

Dempen

De demping ter plaatse van locatie 2 vak A wordt gecompenseerd door de damwanden op locatie 1, vakken A, B en C, achter de huidige damwand te plaatsen. Hierdoor wordt het verlies aan bergend vermogen van het Rijn-Schiekanaal ruimschoots gecompenseerd. Deze compensatie wordt uitgevoerd in afwijking van artikel 3 van algemene regel 5.3. De verbreding, gemeten uit de oeverlijn is minder dan 0,5 m. In dit specifieke geval is dat echter toelaatbaar omdat, gelet op de constructie van de nieuwe oevervoorziening, de uitvoeringsmethode en omdat de nieuwe damwanden achter de bestaande worden geplaatst, de compensatie van het bergend vermogen controleerbaar is.

Duikers

Het verlengen van de duiker, ter plaatse van de demping, tot ca. 40 m, is toelaatbaar omdat deze door de diameter en de uitstroomvoorziening met rooster geen belemmering vormt voor het functioneren van het watersysteem. Door de plaatsing van de inspectieput kan het onderhoud op een doelmatige wijze plaatsvinden.

Bouwen

De damwanden worden aangelegd conform het geotechnische advies Ontwerp Oeverconstructie Traject 4.1 te Leiden, d.d. 28 oktober 2016. Hierin zijn uitgebreid de effecten van de plaatsing en de stabiliteit in de beheerfase beschouwd. Om de stabiliteit van de grondlichamen en kustwerken te waarborgen wordt in het traject onderscheid gemaakt tussen het trillend en drukkend aanbrengen van de damwanden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Grondverzet

Ter plaatse van locatie 2 vak A wordt een vooroever aangebracht. Het aan te brengen grondlichaam heeft geen nadelige effecten op de stabiliteit van de waterkering. Het toekomstig maaiveld wordt gebracht op een niveau van NAP 0,40 m en sluit aan op het huidige maaiveld. Hierdoor wordt de afwatering van de waterkering niet gehinderd en vindt er geen verweking van de waterkering plaats.

Verwijderen

Het trekken van de bestaande damwanden heeft geen nadelige gevolgen voor de stabiliteit van de waterkering indien er na een werkdag weer sprake is van een gesloten damwandconstructie.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de Boezem van Rijnland:

- zomerpeil is NAP min 0,61 m;
- winterpeil is NAP min 0,64 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : J.C. Hiddinga
Doorkiesnummer : 071 306 3281
E-mail : johan.hiddinga@rijnland.net