



Gemeente Stichtse Vecht

Datum
10 maart 2017

Casecode
W-16.03102

Kenmerk
17.063686

Watervergunning

voor het leggen van drukriolering in het buitengebied
van Maarssen

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
3 Aanleiding	6
3.1 Algemeen	6
3.2 Aangevraagde handelingen	6
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	10
5.1 Aanvraag en aanvullingen	10
5.2 Procedure	10
6 Mededelingen	11
Bijlage 1. Begrippen	12

Samenvatting

Op 20 december 2016 ontving Waternet een aanvraag voor een vergunning (op grond van de *Waterwet* (hoofdstuk 6)) van Aveco de Bondt BV, Podium 9, 2674 GE Amersfoort, namens Gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder onze case-code W-16.03102.

Tussen 2005 en 2007 zijn in het buitengebied van Maarssen diverse woningen aangesloten op het persriool. Na oplevering van de werkzaamheden is voor tien persleidingen een afwijkende ligging ten opzichte van de afgegeven watervergunning geconstateerd.

De aanvraag betreft de afwijkende ligging van de tien drukrioleringsleidingen in, onder en nabij secundaire en tertiaire keringen en watergangen rondom Maarssen. De werkzaamheden zijn al uitgevoerd.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan de Gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2011*:
 - het leggen en hebben van een persleiding in de kern- en beschermingszone van een secundaire kering;
 - het leggen en hebben van een persleiding in de kern- en beschermingszone van een tertiaire kering;

in verband met het aansluiten van woningen op het rioolstelsel in het buitengebied van Maarssen, ter hoogte van Zandweg 1, Slotlaan 2a en 2b, Nedereindsevaart 18 – 20, Groeneweg 6 en 10 en Nieuweweg 3 – 20.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - oplegnotitie beoordeling persleidingen Maarssen met kenmerk 16.160373;
 - rapport Aveco de Bondt (2016), nadere risicobeschouwing persleidingen met kenmerk 16.160374;
 - rapport Grontmij (2013), veiligheidsonderzoek persleidingen met kenmerk 16.160375.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de *Waterwet* te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de *Waterwet*, de *Keur AGV 2011*, en de *Algemene wet bestuursrecht*. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In bijlage 1 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht ('Begripsbepalingen').

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

W. Glijnis, senior medewerker

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben een afschrift gestuurd naar:

- Aveco de Bondt BV, dhr. M. Bruins Slot en dhr. D.J. Sluiter, Postbus 2674, 3800 GE Amersfoort

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
- zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Calamiteiten

- 3.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 4 Waterkeringen algemeen

- 4.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 4.2 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 5 Kabels en leidingen in en bij waterkeringen

- 5.1 Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de vergunninghouder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
- 5.2 Als leidingen na gebruik niet kunnen worden verwijderd, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De vergunninghouder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Als in de toekomst blijkt dat het verwijderen alsnog kan, dan moet dit binnen een redelijke termijn alsnog gebeuren.
- 5.3 Afsluiters moeten buiten de berekende NEN-veiligheidszone van de waterkering worden geplaatst, op een manier dat deze niet door onbevoegden kan worden bediend.
- 5.4 De afsluiters moeten minimaal 1 keer per 5 jaar op deugdelijkheid worden gecontroleerd. Het controlerapport moet aan Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) worden verstrekt.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze meldingsplichtig zijn.

Omschrijving

Tussen 2005 en 2007 zijn alle ongezuiverde lozingen van percelen in het buitengebied van Maarssen gesaneerd door aanleg van drukriolering door (rechtsvoorgangers van) de gemeente Stichtse Vecht. Na oplevering van de werkzaamheden is voor een aantal locaties een afwijkende ligging van de persleidingen ten opzichte van de afgegeven keurvergunning geconstateerd door het waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Beschouwde persleidingen

De 10 afwijkende persleidingen liggen in de gemeente Stichtse Vecht. Tabel 1 geeft aan in/nabij welke waterkering de persleiding valt.

Nr.	Adres	Dijkvak(ken)	toelichting
1	Zandweg 1	VB2-339B	Aansluiting van een in de Vecht gelegen woonboot. De persleiding loopt circa 40 meter parallel aan de binnenkruinlijn van een direct secundaire waterkering op een diepte van circa 5,0 m -NAP.
2	Nieuweweg 3 – 20	VB3-315C (noord) VB3-392C (zuid)	Twee perseleidingen aan beide zijden van het Tienhovens Kanaal ten westen van Fort Tienhoven. Loopt parallel aan een tertiaire kering.
3	Nedereindsevaart – Oudedijk	VB3-367C	Persleiding parallel aan de Nedereindsevaart in de kernzone van een tertiaire kering.
4	Groeneweg 10	VB2-373C	Persleidingen parallel aan een waterkering, formeel geregistreerd als secundair directe kering, maar zonder peilverschil tussen de polders aan beide zijden van de kering en maximaal 50 centimeter verhoogd ten opzichte van de naastgelegen polders.
5	Groeneweg 6 - profiel A	VB2-373C	
6	Groeneweg 6 - profiel B	VB2-373C	
7	Nedereindsevaart 18 – 20 – profiel A	VB2-367C	Persleiding parallel aan de Nedereindsevaart in de kernzone van een tertiaire kering.
8	Nedereindsevaart 18 – 20 – profiel B	VB3-367C	Persleiding parallel aan de Nedereindsevaart in de kernzone van een tertiaire kering.
9	Slotlaan – Groeneweg 2a, profiel A	VB2-373C	Aansluiting Groeneweg 2. De persleiding kruist een watergang en een secundaire waterkering.
10	Slotlaan – Groeneweg 2b – profiel B	VB3-338C	Aansluiting Slotlaan 3. De persleiding kruist een watergang en een secundaire waterkering.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

- het leggen van een persleiding in de kern- en beschermingszone van een secundaire kering;
- het leggen van een persleiding in de kern- en beschermingszone van een tertiaire kering.

Voor deze handelingen is op grond van de volgende regelgeving een vergunning nodig:

- artikel 3.1 lid 2 onder a van de *Keur AGV 2011*;

Het leggen van een persleiding onder een watergang is niet *vergunning- of meldingplichtig*, maar *vrijgesteld van de vergunningplicht* in het *Keurbesluit Vrijstellingen*. De vergunninghouder mag de activiteiten uitvoeren als deze zich houdt aan de vrijstellingsvoorwaarden in artikel 3.3 en/of 3.4 van het *Keurbesluit Vrijstellingen*.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (*Waterwet*, artikel 2.1).

- Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt.
- De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd.
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- De zuiveringstechnische werken moeten doelmatig werken.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de *Waterwet*, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de *Waterwet* en in beleidsregels, zoals de *Keur AGV 2011* en de bijbehorende *Beleidsregels Keurvergunningen*.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan <i>Beleidsregels Keurvergunningen</i> :		Resultaat	Maatschappelijk belang
het leggen van kabels en leidingen in of nabij waterstaatswerken	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 1, 2, 4 en 5	Voldoet	Ja

Overwegingen

Aan beleidsregels 1, 2, 4 en 5 uit hoofdstuk 10 wordt voldaan. In een veiligheidsonderzoek is getoetst of de al gelegde persleidingen onaanvaardbare risico's voor de stabiliteit van de betreffende waterkeringen opleveren (zie de bijgevoegde onderzoeken, met Corsa kenmerken: 16.160373, 16.160374 en 16.160375). Uit de toetsing blijkt dat de waterkerende functie en de stabiliteit van de waterkering is gegarandeerd.

Maatschappelijk belang

In hoofdstuk 10, beleidsregel 4 staat als voorwaarde voor verlening dat er sprake moet zijn van maatschappelijk belang. Bij toetsing aan deze voorwaarde is gebleken dat hieraan wordt voldaan omdat er sprake is van een leveringsplicht en het aanleggen van een alternatief tracé voor de aangesloten wo-

ningen leid tot hogere risico's voor de stabiliteit van de betreffende waterstaatswerken dan het behouden van de reeds gelegde persleidingen.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregel(s) en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 20 december 2016 bij Waternet ingediend. Zoals uit de machtiging blijkt, is de aanvraag namens de aanvrager ingediend door Aveco de Bondt BV.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met kenmerk 16.160372;
- oplegnotitie beoordeling persleidingen Maarssen met kenmerk 16.160373;
- Rapport Aveco de Bondt (2016), nadere risicobeschouwing persleidingen met kenmerk 16.160374;
- Rapport Grontmij (2013), veiligheidsonderzoek persleidingen met kenmerk 16.160375
- Machtiging aanvragen watervergunning en bijlagen veiligheidsonderzoek persleidingen met kenmerk 16.160442.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de *Waterwet* heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De persleidingen gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2011 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.

Bijlage 1. Begrippen

Algemeen

1. Aanvrager: Gemeente Stichtse Vecht
2. Gemachtigde: Aveco de Bondt BV
3. Afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving: de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van Waternet.
4. AGV: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.
5. Het bestuur: het dagelijks bestuur van AGV.
6. *Keur AGV 2011*: de waterschapsverordening voor de waterstaat- en waterhuishoudkundige taken van AGV, vastgesteld in 2011.
7. *Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht*.
8. Waternet: uitvoerende dienst van AGV en gemeente Amsterdam.
9. Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, evenals de bijbehorende waterbodem, oevers en, evenals flora en fauna.
10. NAP: Normaal Amsterdams Peil, referentiehoogte waaraan hoogtemetingen worden gerelateerd.

Keur AGV 2011

11. Watergang: lijnvormige wateren: rivieren, kanalen, vaarten, grachten, tochten, sloten en singels.
12. Primaire wateren: wateren waaraan het Waterschap een belangrijke functie toekent in de aan- en afvoer van water en waterberging.
13. Secundaire wateren: wateren die niet primair zijn.
14. Waterkering: een werk of een (deel van een) grondlichaam dat lager gelegen gebied beschermt tegen (hoog) water van buiten.
15. Primaire waterkering: waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming, in het bijzonder door buitenwater.
16. Secundaire waterkering: waterkering van regionaal belang.
17. Tertiaire waterkering: waterkeringen van lokaal belang die niet gerekend worden tot de primaire en secundaire waterkeringen.
18. Kernzone: het aan het grondoppervlak begrensde deel van een waterkering waarbinnen de strengste verboden gelden.
19. Beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften krachtens de *Keur AGV 2011* van toepassing zijn.
20. Kruin: de min of meer vlakke bovenzijde van de waterkering.
21. Keurprofiel: het gedefinieerde minimaal vereiste theoretische profiel van een waterkering dat nodig is voor de noodzakelijke bescherming tegen water van buiten.
22. Profiel van vrije ruimte: de (in de ondergrond) rond de waterkering gereserveerde (naar verwachting benodigde) ruimte voor in de toekomst benodigde versterking en ophoging.
23. Werk/werken: alle door menselijk toedoen ontstane of gemaakte objecten, constructies of inrichtingen, die met de ondergrond verbonden zijn, inclusief palen, hekken, bouwwerken, en restanten daarvan.

Bijlage 2. Onderdelen van de vergunning

In deze bijlage staan de onderdelen van de aanvraag die deel uitmaken van deze vergunning. Deze onderdelen zijn vermeld in hoofdstuk 1 (Besluit) van deze vergunning.