

beschikking

RWS Oost-Nederland

Eusebiusbuitensingel 66
6828 HZ Arnhem
Postbus 25
6200 MA Maastricht
T 088 797 49 00
www.rijkswaterstaat.nl

Datum	9 maart 2017
Nummer	Ontwerp
Onderwerp	RWSZ2016-00006934, Waal, Ontwerp watervergunning aan de gemeente Tiel voor het herinrichten van een buitendijks gelegen locatie tussen de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en de bestaande kern van Tiel aan de rechteroever van de Waal ter hoogte van kmr. 914,000 in de gemeente Tiel.

Inhoudsopgave

1.	AANHEF	3
2.	BESLUIT	4
3.	VOORSCHRIFTEN VOOR HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN RIJKSWATERSTAATSWERK EN EEN BIJBEHORENDE BESCHERMINGSZONE	4
4.	AANVRAAG	7
4.1	AANLEIDING	7
4.2	HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD	7
4.3	BESCHRIJVING VAN HET OPPERVLAKTEWATERLICHAAM WAARIN DE HANDELINGEN PLAATSVINDEN	10
5.	TOETSING VAN DE AANVRAAG AAN DE DOELSTELLINGEN VAN HET WATERBEHEER	12
5.1	ALGEMEEN	12
5.2	BEOORDELING VOOR WAT BETREFT HET GEBRUIK MAKEN VAN EEN RIJKSWATERSTAATSWERK EN BIJBEHORENDE BESCHERMINGSZONE	12
5.2.1	REGELGEVING EN BELEID	12
5.2.2	OVERWEGINGEN T.A.V. DE BEPERKING VAN OVERSTROMINGEN, WATEROVERLAST EN WATERSCHAARSTE (VEILIGHEID EN WATERKWANTITEIT)	13
5.2.3	OVERWEGINGEN T.A.V. DE BESCHERMING EN VERBETERING VAN DE CHEMISCHE EN ECOLOGISCHE KWALITEIT VAN WATERSYSTEMEN (WATERKWALITEIT)	16
5.2.4	OVERWEGINGEN T.A.V. DE MAATSCHAPPELIJKE FUNCTIEVERVULLING DOOR WATERSYSTEMEN	17
6.	PROCEDURE	18
6.1	ALGEMEEN	18
6.2	VOORBEREIDING IN VERBAND MET SAMENLOOP VAN BEVOEGDHEDEN.	18
7.	CONCLUSIE	18
8.	ONDERTEKENING	19

9. MEDEDELINGEN	20	RWS Oost-Nederland
BIJLAGE 1, BEGRIPSBEPALINGEN	22	Datum
BIJLAGE 2, BIJLAGEN	23	9 maart 2017
		Nummer
		RWS-2017/10335

1. Aanhef

RWS Oost-Nederland

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 5 mei 2016 een aanvraag ontvangen van de gemeente Tiel om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

Datum
9 maart 2017
Numer
RWS-2017/10335

De aanvraag is namens de aanvrager ingediend door MWH B.V. te Delft.

De aanvraag betreft het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de Waal en de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het herinrichten, meer specifiek de realisatie van onder andere een klimaatdijk, voorlandverbetering, ontwikkeling kruidenrijk grasland en geulensystemen, van een buitendijks gelegen locatie tussen de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en de bestaande kern van Tiel aan de rechteroever van de Waal ter hoogte van kmr. 914,000 in de gemeente Tiel, op het perceel kadastraal bekend gemeente Tiel, sectie C, nummers 3883, 4646, 4647, 4648, 4711, 4713, 5473, 6113, 6369, 6370, 6379, 6380, 6557, 7772, 7773, 8041, 8042, 8043, 8044, 8046, 8047, 8273, 8304 en 8305 in de gemeente Tiel.

De aanvrager is bij brief RWS-2016/24112, d.d. 2 juni 2016 schriftelijk op de hoogte gebracht van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 28 juli 2016 aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn op 19 juli 2016 ontvangen en bestaan uit een toelichting op de gevraagde informatie en een drietal situatietekeningen.

De aanvrager is vervolgens bij brief RWS-2016/44789, d.d. 20 oktober 2016 nogmaals schriftelijk op de hoogte gebracht dat de aanvraag onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen en is in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of bescheiden voor 15 december 2016 aan de aanvraag toe te voegen.

De ontbrekende gegevens zijn na onderling overleg op 5 januari 2017 ontvangen en bestaan uit een aanbiedingsbrief, rapportage Definitief Ontwerp Fluvia Tiel fase 1, rapportage Rivierkundige beoordeling en ondertekende machtigingen.

De aanvraag is vervolgens op 27 januari 2017 aangevuld. De aanvulling betreft een aanpassing van het rivierkundig onderzoek met een toelichting op de dwarsstroming en een nieuwe volume balans voor erosie en sedimentatie waarvoor een tolerantie van 0,5 centimeter is aangehouden.

De aanvraag is vervolgens op 17 februari 2017 nogmaals aangevuld. De aanvulling betreft een aanpassing van het rivierkundig onderzoek met optimalisatie van het ontwerp, specifiek voor aanzanding.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2016-00006934.

RWS Oost-Nederland

Datum

9 maart 2017

Numer

RWS-2017/10335

2. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit de minister van Infrastructuur en Milieu als volgt:

- I. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 6.5 onder c. van de Waterwet juncto artikel 6.12, eerste lid van het Waterbesluit aan de gemeente Tiel te Tiel te verlenen voor:
het gebruik maken van het rijkswaterstaatswerk de Waal en de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, te weten het herinrichten, meer specifiek de realisatie van onder andere een klimaatdijk, voorlandverbetering, ontwikkeling kruidenrijk grasland en geulensystemen, van een buitendijks gelegen locatie tussen de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en de bestaande kern van Tiel aan de rechteroever van de Waal ter hoogte van kmr. 914,000 in de gemeente Tiel, op het perceel kadastraal bekend gemeente Tiel, sectie C, nummers 3883, 4646, 4647, 4648, 4711, 4713, 5473, 6113, 6369, 6370, 6379, 6380, 6557, 7772, 7773, 8041, 8042, 8043, 8044, 8046, 8047, 8273, 8304 en 8305 in de gemeente Tiel.
- II. De volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning:
 - Rapport 'Ontwerpnota Definitief Ontwerp FluviaTiel fase 1', rapportnummer DC-850517-WP2.00-OWN-001-v1.1, status definitief, d.d. 17 februari 2017;
 - Rapport 'Rivierkundige beoordeling van het Definitief Ontwerp, FluviaTiel fase 1', rapportnummer 1, status definitief, d.d. 17 februari 2017.
- III. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

3. Voorschriften voor het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en een bijbehorende beschermingszone

Voorschrift 3.1

FOUT! ONBEKENDE NAAM VOOR DOCUMENTEIGENSCHAP.

De werken dienen te worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende documenten:

Datum
9 maart 2017

Numer
RWS-2017/10335

- Rapport 'Ontwerpnota Definitief Ontwerp FluviaTiel fase 1', rapportnummer DC-850517-WP2.00-OWN-001-v1.1, status definitief, d.d. 17 februari 2017;
- Rapport 'Rivierkundige beoordeling van het Definitief Ontwerp, FluviaTiel fase 1', rapportnummer 1, status definitief, d.d. 17 februari 2017;
- Situatietekening 'Definitief Ontwerp Fluvia Tiel fase 1', tekeningnummer DC-850517-WP2.00-TEK-001-v1.1, versie 1, d.d. 17 februari 2017;
- Situatietekening 'Dwarsprofielen dijk', tekeningnummer DC-850517-WP2.00-TEK-002-v1.1, versie 1, d.d. 17 februari 2017;
- Situatietekening 'Normaalprofielen en details', tekeningnummer DC-850517-WP2.00-TEK-004-v1.1, versie 1, d.d. 17 februari 2017;
- Situatietekening 'Ontgrondingstekening - situatietekening', tekeningnummer DC-850517-WP2.00-TEK-006-v1.1, versie 1, d.d. 17 februari 2017;
- Situatietekening 'Ontgrondingstekening - dwarsprofielen', tekeningnummer DC-850517-WP2.00-TEK-007-v1.1, versie 1, d.d. 17 februari 2017;
- Situatietekening 'Dwarsprofielen oeverzone', tekeningnummer DC-850517-WP2.00-TEK-011-v1.1, versie 1, d.d. 17 februari 2017;
- Situatietekening 'Situatietekening kabels en leidingen', tekeningnummer DC-850517-WP2.00-TEK-012-v1.1, versie 1, d.d. 17 februari 2017;
- Interventiekaart Kleine Willemspolder, versie uit 'Ontwerpnota Definitief Ontwerp FluviaTiel fase 1', rapportnummer DC-850517-WP2.00-OWN-001-v1.1, status definitief, d.d. 17 februari 2017.

Voorschrift 3.2

Ruimte voor de rivier

1. Bij het uitvoeren van waterstandsverhogende activiteiten (zoals ophoging van het terrein) moeten tevens waterstandsverlagende activiteiten (zoals aanleg geulensysteem) worden uitgevoerd. Uitvoering geschiedt zoals weergegeven in het Rapport 'Rivierkundige beoordeling van het Definitief Ontwerp, FluviaTiel fase 1', rapportnummer 1, status definitief, d.d. 17 februari 2017.
2. De nevengeul begint met een 140 meter lange instroom met een opening van maximaal 12 meter breedte. De nevengeul wordt gerealiseerd door een vlaksgewijze verlaging van de bestaande oeverwal.

Voorschrift 3.3

Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:
 - het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies,
 - de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam.
2. De vergunninghouder meldt een dergelijk ongewoon voorval zo spoedig

FOUT! ONBEKENDE NAAM VOOR DOCUMENTEIGENSCHAP.

mogelijk aan de waterbeheerder via het Alarm- en Berichtencentrum (ABC) van Rijkswaterstaat Oost Nederland. Het ABC is 24 uur per dag bereikbaar onder telefoonnummer 026 – 3640 650.

RWS Oost-Nederland

Datum

9 maart 2017

Nummer

RWS-2017/10335

3. De vergunninghouder verstrekt aan de waterbeheerder tevens, zodra zij bekend zijn, de gegevens met betrekking tot:
 - De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
4. Binnen drie maanden na een dergelijk ongewoon voorval, moet de vergunninghouder aan de waterbeheerder informatie verstrekken over de maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 3.4

Planning van de werkzaamheden

De vergunninghouder stuurt ten minste vier weken voorafgaande aan de aanvang van de werkzaamheden een gedetailleerde planning van de werkzaamheden naar de waterbeheerder via on-handhaving@rws.nl.

Voorschrift 3.5

Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste vijf werkdagen voordat daadwerkelijk met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden bij de waterbeheerder.
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet.
3. Indien de werkzaamheden (tijdelijk) niet kunnen worden voortgezet, moet dit uiterlijk binnen vijf dagen worden gemeld aan de waterbeheerder.
4. Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen veertien werkdagen gemeld worden aan de waterbeheerder.
5. De meldingen, genoemd in lid 1, 3 en 4, kunnen per e-mail worden gericht aan: on-handhaving@rws.nl onder vermelding van RWSZ2016-00006934.

Voorschrift 3.6

Einde werkzaamheden

Binnen vijf werkdagen nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en hulpwerken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3.7

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

RWS Oost-Nederland

Datum

9 maart 2017

Numer

RWS-2017/10335

Voorschrift 3.8

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met de naleving van het bij deze vergunning bepaalde, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

4. Aanvraag

4.1 Aanleiding

Het project FluviaTiel fase 1 behelst de Kleine Willemspolder en de noordelijke dijk, inclusief ontwikkelingen rondom deze dijk. Het doel van FluviaTiel is meerledig: het realiseren van een klimaatdijk, geïntegreerd in een waterkerend landschap. Het project heeft meerdere subdoelen:

- Dijkveiligheid: het realiseren van een super robuuste waterkering, die voldoet aan de toekomstige eisen rond dijkveiligheid;
- Kwelvermindering: het verminderen van kwelwateroverlast in Tiel-Oost;
- Natuurontwikkeling: het realiseren van 32 ha nieuwe natuur;
- Recreatieve ontsluiting: het aantrekkelijk recreatief ontsluiten van de Kleine Willemspolder;
- Stedelijke ontwikkeling: inrichten van het binnendijkse gebied zodat er optimale uitgangspunten worden gerealiseerd voor woningbouwontwikkeling door derden.

4.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor de herontwikkeling FluviaTiel fase 1 worden diverse handelingen uitgevoerd. Op de Situatietekening 'Definitief Ontwerp Fluvia Tiel fase 1', tekeningnummer DC-850517-WP2.00-TEK-001-v1.1, versie 1, d.d. 17 februari 2017 staan binnen het projectgebied de diverse onderdelen weergegeven.

Waterkering

De te realiseren klimaatdijk betreft een één kilometer lang dijktraject van DT201 (Amsterdam-Rijnkanaal) tot en met DT211 (Echteldsedijk ter hoogte van de Lijsterstraat/Groene krib). De dijk wordt verhoogd naar NAP + 12,90 meter:

- Op het oostelijke deel door middel van kruinverhoging. De nieuwe kruin wordt versmald naar 5,0 meter breedte;
- Op het westelijke deel door middel van een tuimelkade aan de rivierzijde naast de bestaande weg. De tuimelkade krijgt een kruin van 4,0 meter breedte.

Taludverbreding vindt plaats aan de buitendijkse zijde op het westelijke deel.

RWS Oost-Nederland

Ooibos

Aan de zijde van het Amsterdam-Rijnkanaal wordt een hardhout ooibos gerealiseerd. Het ooibos komt daarvoor op een verbreding van de teen van de dijk te staan. Dit bostype is zeldzaam in Nederlandse uiterwaarden en kenmerkt zich door een zeer grote productiviteit (forse bomen), een rijke structuur (bloemrijke kruidlaag, dichte struiklaag, meerdere boomlagen en klimplanten) en een hoge biodiversiteit.

De aanplant van het hardhout ooibos wordt geconcentreerd binnen de frequent overstroombare zone aan de dijkteen tussen maaiveldhoogtes van circa NAP + 6,0 meter en NAP + 8,5 meter.

Datum

9 maart 2017

Numer

RWS-2017/10335

Zomerkade

De zomerkade wordt deels verlaagd, met als doel om zowel de natuurkwaliteit als de recreatieve functie van de uiterwaard te vergroten én de afvoercapaciteit bij hoogwater te versterken. De zomerkade wordt verlaagd naar NAP + 7,5 meter door aftopping van de kruin. De basis van de zomerkade blijft gelijk, hierdoor ontstaat een relatief brede kruin op circa 0,5 tot 1,5 meter hoger dan het omringende maaiveld.

Voorlandverbetering

Waar nodig wordt het voorland verbeterd vanaf de nieuwe dijkteen tot aan de voormalige langsdam, zodat in deze zone een minimaal aaneengesloten kleidek aanwezig is van 1,5 meter dikte. De zone is met elektromagnetische radarmeting onderzocht. Op een oppervlak van circa 0,4 ha wordt een dunne kleilaag (erosiebestendigheidsklasse 2) aangebracht met maximale dikte van 0,3 meter.

Ontwikkeling kruidenrijk grasland

Globaal:

- Gras en akker: op het dijktaalud en alle grote vlakke en goed maaibare delen van de uiterwaard;
- Riet en ruigte: oeverzones van de geulen;
- Bos: op de langsdam en het te ontwikkelen ooibos;
- Struweel: op de langsdam en op de groene krib;
- Mengklasse 90/10: de directe oeverzone;
- Mengklasse 50/50: het talud van de groene krib.

De vegetatieruwheden van de toekomstige situatie is vastgelegd op een zogenaamde "interventiekaart". Deze beschrijft de bovengrens van vegetatieontwikkeling. Bij overschrijding van de dichtheid moeten aanvullende beheersmaatregelen worden ingezet om de doorstroomcapaciteit voor hoogwater te blijven borgen.

Geulsystemen

Er worden twee geulsystemen gerealiseerd: geul en nevengeul.

Geul:

De zandige geul aan de westzijde is ten opzichte van het Voorlopig Ontwerp aangepast. De noordelijke insteek is parallel aan de ligging van de langsdam gelegd.

FOUT! ONBEKENDE NAAM VOOR DOCUMENTEIGENSCHAP.

Dit deel van de langsdam is bij de aanleg van de haven en groene krib opgeruimd en nog herkenbaar als een lage rug in het terrein. Deze rug blijft onvergraven. De geul ligt aan rivierzijde. Door deze aanpassing is de uitstroom van de geul ook veranderd. De uitstroom van de geul ligt in het Definitief Ontwerp iets westelijker en valt samen met de ter plekke reeds bestaande laagte in de oeverwal. Op het noordelijke talud wordt een zandige oever gerealiseerd tussen de hoogtelijnen NAP +3,5 en +6,0 meter (strand). Waar nodig wordt de zandbodem aangevuld zodanig dat overal een dek van 50 cm zand aanwezig is. De overige oevers worden aangelegd in de bestaande ondergrond. Omdat de geul geheel buiten de zone van de voorlandverbetering ligt, wordt de bodem niet afgedicht met klei. De bodem van de geul ligt in het centrale deel op gemiddeld NAP +1,6 meter, om in stroomopwaartse richting geleidelijk op te lopen tot NAP +3,0 meter. De geul wordt met een brede drempel gescheiden van het kribvak. De hoogte NAP +3,75 meter komt overeen met de gemiddelde zomerwaterstand ter plekke.

RWS Oost-Nederland

Datum

9 maart 2017

Numer

RWS-2017/10335

Nevengeul:

De nevengeul is opgebouwd uit vier compartimenten: de instroom, de oostgeul, de middengeul en de westgeul. Deze geuldelen worden elk over de hele bodem voorzien van een 1,5 meter dikke onderafdichting van klei. Ter plekke van de tussenliggende drempels blijft de ondergrond onvergraven.

De nevengeul begint met een ongeveer 140 meter lange instroom met een opening van maximaal 12 meter breedte naar aanleiding van de optimalisatie. De nevengeul wordt gerealiseerd door een vlaksgewijze verlaging van de bestaande oeverwal van ongeveer 25 meter breedte en heeft de volgende kenmerken:

- Ontwerppeil rond de NAP +5,5 meter (circa 2,5 maanden per jaar overstromend);
- Uit te voeren door het ontgraven van het gehele kleidek tot de onderliggende zandondergrond;
- Na de kleiafgraving het maaiveld zodanig aanpassen dat er vanaf NAP +5,0 meter een doorgaande laagte ontstaat. Eventuele stroom belemmerende zandige koppen hoger dan NAP +6,0 meter afvlakken.
- Omdat de instroom geheel buiten de zone van de voorlandverbetering ligt wordt de bodem van de instroom niet afgedicht met klei. Dit levert een aanzienlijk betere uitgangspositie op voor de ontwikkeling van natuurwaarden;
- Relatief steile oevers (1:2) daar waar de kade wordt doorsneden;
- Tussen het kribvak en de instroom wordt een verdedigende instroomdrempel aangelegd;
- Op de overgang van de instroom naar de oostgeul wordt het maaiveld ter plekke van een tweetal leidingen naar de verkeerspost over een breedte van minstens 4 meter niet vergraven (2 meter uit leiding);
- De hoogte van deze onvergraven kleidrempel ligt op NAP +5,8 tot +6,4 meter. Het 2 meter dikke kleipakket ter plekke blijft onvergraven (circa 50 dagen per jaar overstromend). Doordat de ondergrond ter plekke niet wordt vergraven en doordat het talud vanaf de instroom naar deze kleidrempel richting de geul zeer flauw ($\pm 1:50$) is, is deze kleidrempel erosiebestendig.

Voorbij de kleidrempel begint het oostelijke compartiment van de geul (de oostgeul):

- Het instroomtalud bedraagt 1:7 in de stroomrichting bij hoogwater (= 1:4 haaks op het talud);
- De insteek van de rechteroever valt samen met het talud van de reeds aanwezige hoogwatergeulresten, welke zijn ontstaan in de verzandingen achter de in 1845 aanlegde langsdam;
- De insteek van de linkeroever ligt op minstens 1 meter uit de ligging van de leidingen. Taluds zijn stabiel voor betreffende ondergrond. Dat wil zeggen 1:3 in klei en 1:4 in zand of flauwer;

- Bodemlijn aflopend in westelijke richting van NAP +2,5 meter naar NAP +1,75 meter. De geul is daarmee nagenoeg permanent watervoerend.

RWS Oost-Nederland

Datum

9 maart 2017

Numer

RWS-2017/10335

Tussen de oostgeul en de middengeul ligt een circa 45 meter brede drempel waar meerdere leidingen (waaronder een gasleiding) de geul kruisen:

- De hoogte van deze onvergraven kleidrempel ligt op NAP +5,8 tot +6,4 meter (circa 50 dagen per jaar overstromend);
- Het 2 meter dikke kleipakket ter plekke blijft onvergraven;
- Taluds van de kleidrempel zijn zeer flauw: 1 op 7 of flauwer in de stromingsrichting;
- De insteek van de drempel ligt op minstens 10 meter uit hoofdgasleiding en 2 meter uit de overige leidingen.

Het middendeel van de geul (ongeveer 0,94 hectare) heeft een iets ondiepere bodem op NAP +2,5 meter. De breedte van de middengeul en ligging van insteken is min of meer hetzelfde als bij de oostgeul (continuïteit). De insteek volgt een bestaande laagte in het terrein.

Tussen de middengeul en de westgeul ligt de tweede kabel-drempel. Deze drempel is smaller (20 meter) en ligt iets lager dan de drempel ter plaatse van gasleiding: NAP +5,5 tot +6,0 meter. Specificaties zijn gelijk aan de andere drempel.

De kleinere westgeul is iets dieper dan de middengeul (NAP +2,0 meter) en volgt min of meer een bestaande laagte in het terrein. De geul mondt uit in de reeds bestaande afwateringsgeul aan de voet van de groene krib.

Voetgangersbruggen

Er worden twee voetgangersbruggen aangelegd die dienen om ontsluiting te bieden richting de uiterwaard. De bruggen worden uitgevoerd in de vorm van robuuste metalen vlonders met roosters, zonder leuningen met een breedte van circa 1,7 meter en een lengte van ongeveer 7 meter. De hoogte van het loopdek ligt op NAP + 6,5 meter en daarmee op gelijke hoogte met het maaiveld van de uiterwaard. Bij hogere waterstanden (ongeveer 4 weken per jaar) overstromen de uiterwaard en brugdekken.

4.3 Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam waarin de handelingen plaatsvinden

De activiteit vindt plaats in de Waal, nabij rechtoever kmr. 914,000. Het waterlichaam de Bovenrijn-Waal (NL93_8) behoort tot de categorie grote rivieren van het watertype 'langzaam stromende grote rivier met hoofd- en nevengeulen' en wordt aangemerkt als een sterk veranderd KRW-waterlichaam.

De functies van de Rijkswateren zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) 2016-2021. Het BPRW maakt onderscheid tussen basisfuncties en maatschappelijke gebruiksfuncties. Voor de basisfuncties (veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water) is uitgangspunt om te voldoen aan de wettelijk vastgestelde eisen en doelstellingen. Daarmee ontstaan ook gunstige condities voor de gebruiksfuncties. Voor de functies drinkwater, natuur, schelpdierwater en zwemwater gelden aanvullend op de basiskwaliteit wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffende gebieden die voortvloeien uit Europese verplichtingen.

Het BPRW 2016-2021 en het programma, uitgewerkt in vier watersystemen, is gebaseerd op data en studies die in de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Achtergrondinformatie hierover is te vinden in de factsheets. Voor ieder waterlichaam - bijvoorbeeld een rivier, kanaal of meer - is een factsheet opgesteld. Daarin staan vermeld: de statustoekenning, de beoordeling van de huidige situatie, de afgewezen en voorgenomen maatregelen ter verbetering van ecologische en chemische waterkwaliteit, eventuele fasering in de uitvoering, de doelstellingen voor water en natuur, en de monitoring.

RWS Oost-Nederland

Datum

9 maart 2017

Nummer

RWS-2017/10335

Binnen het oppervlaktewaterlichaam de Waal zijn de Vogelrichtlijngebied Uiterwaarden Waal (NL_VOG_68) en Habitatrichtlijngebied Uiterwaarden Waal (NL_HAB_68) als beschermde gebieden aangewezen. Daarnaast zijn als beschermde zwemwater gebieden aangewezen de Bemmelse Waard (NLBW93CWALBEMME), De Bijland (NLBW93CBVRBIJLA) en De Bisonbaai (NLBW93CWALBISOS).

Chemische toestand

In het waterlichaam de Waal vindt een normoverschrijding plaats van de prioritaire stoffen nikkel, fluorantheen en hexachloorbutadieen. Van de overige relevante stoffen voldoen PAK's en kwik niet aan de norm.

De fysisch-chemische parameters voldoen aan de doelstellingen van het waterlichaam.

Ecologische toestand

De EKR-score voor macrofauna in de Bovenrijn-Waal is nagenoeg gelijk gebleven, maar overschrijdt nu net de klassegrens van matig naar ontoereikend. In de volgende periode worden extra metingen uitgevoerd om een beter beeld te krijgen wat er speelt.

De maatlat voor waterplanten is verbeterd. De nieuwe maatlat is minder gevoelig voor de inspanning van monitoring en heeft een betere definitie van begroeibaar areaal. Dit heeft tot gevolg dat sommige wateren met een lagere kwaliteit beoordeeld worden, terwijl andere wateren met een hogere kwaliteit beoordeeld worden.

De EKR-Score voor overige waterflora in de Bovenrijn-Waal is ten opzichte van 2009 (BPRW) gelijk gebleven. Berekeningen van de gegevens van 2009 en 2015 met de nieuwe maatlat geven ook eenzelfde EKR-score. Omdat nieuwe doelen afgeleid zijn voldoet de kwaliteit van overige waterflora in 2015 nu aan het GEP. De maatlat voor vissen is beperkt toepasbaar geworden door het wegvallen van de passieve visserij. Dit heeft tot gevolg dat rivieren op een lagere kwaliteit beoordeeld worden, omdat de deelmaatlat 'aantal soorten' lager scoort. De maatlat is voor 2009 en 2015 daarom toegepast met gegevens verkregen met actieve visserij om zodoende een goede vergelijking te kunnen maken. De kwaliteit neemt gemiddeld licht toe, maar grote verbeteringen door de reeds uitgevoerde maatregelen zijn nog beperkt. Voor de grote rivieren geldt dat de maatregelen voor vis effectiever worden als ook het Haringvliet wordt opengesteld (Kierbesluit). Na 2018 kunnen de effecten daarvan verwacht worden. De EKR-score voor vis in de Bovenrijn-Waal is ten opzichte van 2009 (BPRW) in 2015 sterk verminderd. De kwaliteit van vis is ontoereikend gebleven. In de komende periode

worden extra maatregelen uitgevoerd om een beeld te krijgen wat er speelt.

RWS Oost-Nederland

5. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

Datum
9 maart 2017

5.1 Algemeen

Nummer
RWS-2017/10335

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op voorkoming en waar nodig beperking van overstroming, wateroverlast en waterschaarste; in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 5.2 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

5.2 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van een rijkswaterstaatswerk en bijbehorende beschermingszone

5.2.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2016-2021. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.

RWS Oost-Nederland

Datum

9 maart 2017

Numer

RWS-2017/10335

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) vertaalt dit beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW 2016-2021 een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van het BPRW 2016-2021 gelden voor KRW-waterlichamen.

5.2.2 Overwegingen t.a.v. de beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) en bijbehorende documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste:

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen.

Door het opnemen van voorschriften in deze vergunning is er sprake van een dusdanige situering en uitvoering van de werken dat het veilig functioneren van het rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft.

Onderdeel van het herinrichtingsproject FluviaTiel is het realiseren van een klimaatdijk, waardoor de dijkveiligheid voldoet aan de eisen. De versterking van de primaire waterkering en realisatie van de klimaatdijk is vastgelegd in het projectplan Waterwet van het waterschap Rivierenland. Deze watervergunning gaat in op de buitendijks gelegen delen. Met het projectplan en deze watervergunning is het gehele project in het kader van de Waterwet gereguleerd. Het projectplan en de watervergunning borgen dat het veilig functioneren van de werken geborgd blijft.

De Beleidsregels bieden een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling van activiteiten/ingrepen. De systematische aanpak kan worden onderverdeeld in drie afwegingskaders, te weten:

1. eenmalige uitbreiding, tijdelijke activiteiten of overige activiteiten van rivierkundig ondergeschikt belang (artikel 3 van de Beleidsregels);
2. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime (artikel 4 van de Beleidsregels) van toepassing is;
3. activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is (artikelen 5 en 6 van de Beleidsregels).

RWS Oost-Nederland

Datum

9 maart 2017

Numer

RWS-2017/10335

Ad 1. Artikel 3 Beleidsregels: In het rivierbed wordt, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend voor:

- a. een éénmalige uitbreiding van ten hoogste tien procent van de bestaande bebouwing;
- b. activiteiten ten behoeve van rivierbeheer of -verruiming;
- c. tijdelijke activiteiten, anders dan bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, onderdeel b, van de Waterregeling; en
- d. overige activiteiten van, vanuit rivierkundig opzicht, ondergeschikt belang.

De activiteiten waarvoor vergunning is aangevraagd betreffen geen activiteit zoals bedoeld in artikel 3 van de Beleidsregels.

Ad 2. Bergend regime (Artikel 4 Beleidsregels).

Voor activiteiten in het gedeelte van het rivierbed waarop het bergend regime van toepassing is, wordt, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend.

Uit de bij de Beleidsregels behorende detailkaarten blijkt dat op het gedeelte van het rivierbed waarvoor vergunning wordt aangevraagd, het stroomvoerend regime van toepassing is. Artikel 4 van de Beleidsregels is derhalve niet van toepassing. In verband daarmee is het afwegingskader met betrekking tot het stroomvoerend regime van toepassing.

Ad 3. Stroomvoerend regime.

Riviergebonden activiteiten stroomvoerend regime (artikel 5 van de Beleidsregels).

Voor de navolgende riviergebonden activiteiten in het gedeelte van het rivierbed, waarop het stroomvoerend regime van toepassing is, wordt, onverminderd algemene rivierkundige voorwaarden (artikel 7 Beleidsregels), vergunning verleend voor:

- a. de aanleg of wijziging van waterstaatkundige kunstwerken;
- b. de realisatie van voorzieningen voor betere en veilige afwikkeling van de beroeps- en recreatievaart;
- c. de bouw of wijziging van waterkrachtcentrales;
- d. de vestiging of uitbreiding van overslagbedrijven of het realiseren van overslagfaciliteiten, uitsluitend voor zover de activiteit gekoppeld is aan het vervoer over de rivier;
- e. de aanleg of wijziging van scheepswerven;
- f. de realisatie van natuur;
- g. de uitbreiding van bestaande steenfabrieken;

- h. de realisatie van voorzieningen, die onlosmakelijk met de waterrecreatie zijn verbonden;
- i. de winning van oppervlaktedelfstoffen.

RWS Oost-Nederland

Datum

9 maart 2017

Nummer

RWS-2017/10335

De activiteit waarvoor vergunning is aangevraagd betreft de aanleg of wijziging van waterstaatkundige kunstwerken en de realisatie van natuur. Hierop is artikel 5 onderdelen a en f van de Beleidsregels van toepassing.

De toestemming voor activiteiten op grond van artikel 5 van de Beleidsregels is altijd gekoppeld aan een aantal rivierkundige voorwaarden. Een activiteit moet ten minste voldoen aan de voorwaarde dat:

- a) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft;
- b) er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteiten en
- c) er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat de waterstandverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is.

En voorts indien het activiteiten betreft zoals bedoeld in de artikelen 4, 5 en 6 a tot en met c:

- d) de resterende waterstandseffecten of de afname van het bergend vermogen duurzaam worden gecompenseerd waarbij de financiering en de tijdelijke realisering van de maatregelen verzekerd zijn.

Ter zake van de bescherming van het belang van het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste wordt het volgende overwogen.

- a) De onderhavige vergunningaanvraag betreft een herinrichtingsproject met realisatie van onder andere een klimaatdijk, voorlandverbetering, ontwikkeling kruidenrijk grasland en geulensystemen. Er is sprake van een dusdanige situering en uitvoering van de werken dat het veilig functioneren van het rijkswaterstaatswerk gewaarborgd blijft.
- b) Met het herinrichtingsproject is geen sprake van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit.
- c) Voor de rivierkundige toetsing heeft de rivierbeheerder, Rijkswaterstaat Oost-Nederland, een basisschematisatie beschikbaar gesteld aan de initiatiefnemer. De initiatiefnemer heeft in overleg met de rivierbeheerder de basisschematisatie bijgewerkt met de door de rivierbeheerder aangeleverde maatregelen. De bijgewerkte basisschematisatie vormt de referentieschematisatie voor het project Fluvia Tiel fase 1. Kenmerken:
 - De basisschematisatie is baseline-beno15_5-v2;
 - De basisschematisatie is geactualiseerd met zes maatregelen zodat het als referentieschematisatie gebruikt kan worden. De naam van de referentieschematisatie is fluviatiel_ref;
 - Het getoetste ontwerp draagt als naam fluviatiel_kwp7;
 - Morfologische effecten worden in kaart gebracht met het programma Waqmorf, versie februari 2012;
 - De gebruikte versie van het Rivierkundig Beoordelingskader (RBK) is 3.0 (RWSWVL, 2014);

- De Maatgevend Hoogwater (MHW)-toetsing wordt uitgevoerd met een maatgevende afvoer van 16.000 m³/s bij Lobith. Voor de andere rivierkundige aspecten (afvoerverdeling, dwarsstroming, morfologie) wordt gebruik gemaakt van simulaties die zijn uitgevoerd met lagere afvoeren;
- De gebruikte BASELINE-versie is 5.3.0;
- De gebruikte WAQUA-versie is SIMONA2015 (patch 8);
- Belangrijk criterium voor de toetsing is dat de waterstandsverhoging van 1 millimeter van het ontwerp terug wordt gebracht naar 0 millimeter;
- Daarnaast moeten de effecten van de ingreep bij MHW vallen binnen de grenzen die gesteld worden door het RBK;
- Het rekenrooster is niet verder verfijnd.

RWS Oost-Nederland

Datum
9 maart 2017

Numer
RWS-2017/10335

Het ontwerp is uitsluitend opgesteld in leggerklassen (water, verhard, gras & akker, riet & ruigte, bos, struweel, mengklasse 90/10, mengklasse 70/30 en mengklasse 50/50). De vegetatielegger is afgestemd op het project Stroomlijn.

Het rivierkundig rapport waarin de geoptimaliseerde variant kwp7I is beschreven voldoet naar het oordeel van de rivierkundige op alle aspecten uit het rivierkundig beoordelingskader 3.0. Het rivierkundig rapport is onderdeel van deze vergunning, waardoor er geen specifieke voorschriften zijn opgelegd, anders dan dat het project conform het rapport moet worden gerealiseerd.

- d) Nu onder c) is overwogen dat het initiatief nagenoeg geen gevolgen heeft voor de waterstand, is het niet noodzakelijk te compenseren.

De aangevraagde werken zijn dan ook niet in strijd met het uitgangspunt van de Beleidsregels en deze werken kunnen, voor zover het deze Beleidsregels betreft, worden toegestaan.

5.2.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze vergunningen dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat, of in het kader van de toetsing aan algemene regels zoals het Besluit bodemkwaliteit. In dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante waterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van de "Uitwerking biologie" van het toetsingskader voor individuele besluiten uit het BPRW 2016-2021.

Kaderrichtlijn Water (KRW)

De activiteit vindt plaats in het KRW-waterlichaam "Bovenrijn, Waal".

Dit waterlichaam behoort tot de categorie rivieren en wordt aangemerkt als een sterk veranderend waterlichaam. In het Beheer en ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW) zijn de kenmerken van het waterlichaam als volgt beschreven:

- Naam oppervlaktewater: 'Bovenrijn, Waal',
- Uniek nummer (OWMIDENT) NL93_8,
- Oppervlakte waterlichaam: 8000ha,
- Watertype: langzaam stromende rivier/nevengeul op zand/klei (R7),
- Status: sterk veranderend.

Het waterlichaam 'Bovenrijn, Waal' wordt aangemerkt als 'sterk veranderend' , omdat de te bereiken doelen (scheepvaart, waterbeheersing, drinkwatervoorziening, veiligheid, landbouw, industrie, infrastructuur, wonen en bescherming buitendijksland tegen erosie) naar mening van RWS om redenen van technische haalbaarheid en/of onevenredige kosten redelijkerwijs niet op een andere manier kunnen worden bereikt.

Voor het waterlichaam "Bovenrijn, Waal" zijn er naar verwachting geen toekomstige ontwikkelingen die binnen de planperiode tot 2021 worden uitgevoerd ten behoeve van de KRW die een knelpunt voor het ecologisch functioneren vormen.

De nu aangevraagde werken worden niet beschouwd als een maatregel ten behoeve van de KRW en worden daarom apart getoetst.

Toetsingskader BPRW

In het toetsingskader BPRW, welke als bijlage 5 bij het BPRW is gevoegd, is een algemeen en een watertype afhankelijk toetsingskader geformuleerd. Afhankelijk van de ingreep moeten één of beide toetsingskaders doorlopen worden.

Uit toetsingskader 1 blijkt dat:

- Deel A: de ingreep plaatsvindt binnen de grenzen van het waterlichaam;
- Deel B: de individuele ingrepen komen voor op de lijst met ingrepen die in principe altijd toegestaan zijn. Gezien de omvang van het herontwikkelingsproject dient de ingreep als een groot geheel te worden beschouwd. Natuurontwikkeling is een van de subdoelen van het project.

Gelet op de uitkomsten van toetsingskader 1 blijkt dat op grond van deel A en B deze ingrepen (vrijwel) geen negatief effect hebben op de biologische kwaliteitselementen.

Het aangevraagde gebruik vindt plaats binnen de grenzen van het KRW-waterlichaam. De ingreep is geen KRW-maatregel ter verbetering van de ecologische toestand en heeft geen negatief effect op de omvang of uitvoering van een reeds geplande of uitgevoerde KRW-maatregel. De aangevraagde handelingen hebben geen effect op de waterkwaliteit.

5.2.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW). Voor de Waal gelden de volgende functies:

- Drinkwater
- Scheepvaart
- Zwemwater

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon & gezond water op orde zijn.

RWS Oost-Nederland

Datum

9 maart 2017

Numer

RWS-2017/10335

Zoals aangegeven in de voorgaande paragrafen heeft het gebruik van het waterstaatswerk geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.

RWS Oost-Nederland

Datum

9 maart 2017

Nummer

RWS-2017/10335

6. Procedure

6.1 Algemeen

De vergunningaanvraag hangt samen met de uitvoering van het projectplan 'Versterking primaire waterkering in het project FluviaTiel, eerste fase Waaldijk, dp DT201-211'. Op grond van artikel 5.8, eerste lid, Waterwet dienen Gedeputeerde Staten van de provincie op wier grondgebied het projectplan wordt uitgevoerd, zorg te dragen voor een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten die nodig zijn ter uitvoering van het projectplan. Op de voorbereiding van deze besluiten, waaronder onderhavige aanvraag voor een watervergunning, moet ingevolge artikel 5.9, eerste lid, Waterwet, afdeling 3.4 van de Awb worden toegepast. De procedure heeft daarom conform het gestelde in afdeling 3.4 Awb plaatsvonden.

6.2 Voorbereiding in verband met samenloop van bevoegdheden.

Adviesrecht

De werken worden aangelegd in de kern- en beschermingszone van een kering in beheer bij waterschap Rivierenland. Het waterschap is conform artikel 6.17, derde lid, van de Waterwet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de aanvraag.

Het advies is ontvangen op 30 januari 2017 ontvangen. Het advies luidt: Het project FluviaTiel betreft in het kader van samenwerking van diverse overheden een wijziging van een waterstaatswerk door of vanwege de beheerder, ook al berust het initiatief van het project formeel gezien bij de gemeente Tiel, zijnde geen (water)beheerder. Ten behoeve van het project is daarom een projectplan conform artikel 5.4, eerste lid, van de Waterwet opgesteld.

Er is om die reden geen sprake van vergunningplichtige handelingen van de gemeente bij het waterschap en om die reden geen sprake van samenloop als bedoeld in art. 6.17 van de Waterwet tussen Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland.

7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
namens deze,
hoofd afdeling Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland,

RWS Oost-Nederland

Datum
9 maart 2017

Nummer
RWS-2017/10335

C. Jol

9. Mededelingen

RWS Oost-Nederland

Voor meer informatie over dit ontwerpbesluit kunt u terecht bij de in dit besluit genoemde contactpersoon. De contactgegevens staan in de begeleidende brief bij dit besluit. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Datum

9 maart 2017

Nummer

RWS-2017/10335

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het ontwerpbesluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het ontwerpbesluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het ontwerpbesluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het ontwerpbesluit of de procedure, of wanneer u zich op een of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een ieder, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop de ontwerpvergunning ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling zijn zienswijze over de ontwerpvergunning naar voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan de provincie Gelderland, die de gecoördineerde behandeling van de vergunningprocedures verzorgt.

Overige mededelingen:

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere wetten en/of verordeningen dan waarop deze beschikking steunt. Specifiek denk ik daarbij aan het Besluit lozen buien inrichtingen en het Besluit bodemkwaliteit.

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van staatsgrond- en water nog toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf. Ik wijs u er op dat het Rijksvastgoedbedrijf aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met het Rijksvastgoedbedrijf mag gebruik worden gemaakt van staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en).

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Rijksvastgoedbedrijf, postbus 16700, 2500 BS Den Haag;

FOUT! ONBEKENDE NAAM VOOR DOCUMENTEIGENSCHAP.

- Provincie Gelderland;
- Waterschap Rivierenland.

RWS Oost-Nederland

Datum

9 maart 2017

Nummer

RWS-2017/10335

Bijlage 1, Begripsbepalingen

RWS Oost-Nederland

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van heden, nummer RWS-2017/

Datum
9 maart 2017

Nummer
RWS-2017/10335

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag is op 3 mei 2016 binnengekomen bij de minister van Infrastructuur en Milieu en geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2016-00006934, aangevuld op 19 juli 2016, 5 januari 2017, 27 januari 2017 en 17 februari 2017;
2. 'Afdeling Vergunningverlening': de afdeling Vergunningverlening van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Eusebiusbuitensingel 66, 6828 HZ Arnhem, Postbus 25, 6200 MA Maastricht;
3. 'BPRW 2016-2021': het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021, zoals dat op 17 december 2015 in werking is getreden (te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl);
4. 'Bevoegd gezag': Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Oost-Nederland namens de minister van Infrastructuur en Milieu (p.a. Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Postbus 25, 6200 MA Maastricht);
5. 'Kaderrichtlijn Water (KRW)': richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
6. 'KRW-waterlichaam': volgens artikel 2, lid 10, van de richtlijn 2000/60/EG is een KRW-waterlichaam een te onderscheiden oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater;
7. 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
8. 'Ontvangstdatum aanvraag': eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan.
9. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht;
10. 'Waterbeheerder': de minister van Infrastructuur en Milieu, per adres de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat Oost-Nederland, Postbus 25, 6200 MA Maastricht);
11. 'Werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
12. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en ruimen van de op grond van de vergunning te behouden werken;
13. 'Beleidsregels grote rivieren': gepubliceerd in de Staatscourant van 12 juli 2006, nr. 133 en laatst gewijzigd bij besluit van 14 juli 2011, Staatscourant 2011, nummer 12692 met als doelstelling de beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit te behouden en ontwikkelingen tegen te gaan, die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en verlaging nu en in de toekomst onmogelijk maken.

Bijlage 2, Bijlagen

RWS Oost-Nederland

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu van heden, nummer RWS-2017/

Datum

9 maart 2017

Nummer

RWS-2017/10335

- Rapport 'Ontwerpnota Definitief Ontwerp FluviaTiel fase 1', rapportnummer DC-850517-WP2.00-OWN-001-v1.1, status definitief, d.d. 17 februari 2017;
- Rapport 'Rivierkundige beoordeling van het Definitief Ontwerp, FluviaTiel fase 1', rapportnummer 1, status definitief, d.d. 17 februari 2017;
- Situatietekening 'Definitief Ontwerp Fluvia Tiel fase 1', tekeningnummer DC-850517-WP2.00-TEK-001-v1.1, versie 1, d.d. 17 februari 2017;
- Situatietekening 'Dwarsprofielen dijk', tekeningnummer DC-850517-WP2.00-TEK-002-v1.1, versie 1, d.d. 17 februari 2017;
- Situatietekening 'Normaalprofielen en details', tekeningnummer DC-850517-WP2.00-TEK-004-v1.1, versie 1, d.d. 17 februari 2017;
- Situatietekening 'Ontgroningstekening - situatietekening', tekeningnummer DC-850517-WP2.00-TEK-006-v1.1, versie 1, d.d. 17 februari 2017;
- Situatietekening 'Ontgroningstekening - dwarsprofielen', tekeningnummer DC-850517-WP2.00-TEK-007-v1.1, versie 1, d.d. 17 februari 2017;
- Situatietekening 'Dwarsprofielen oeverzone', tekeningnummer DC-850517-WP2.00-TEK-011-v1.1, versie 1, d.d. 17 februari 2017;
- Situatietekening 'Situatietekening kabels en leidingen', tekeningnummer DC-850517-WP2.00-TEK-012-v1.1, versie 1, d.d. 17 februari 2017;
- Interventiekaart Kleine Willemspolder, versie uit 'Ontwerpnota Definitief Ontwerp FluviaTiel fase 1', rapportnummer DC-850517-WP2.00-OWN-001-v1.1, status definitief, d.d. 17 februari 2017.