



OMGEVINGSVERGUNNING

Aanvrager :
Datum besluit : 6 januari 2017
Onderwerp : Inrichting voor het houden van vleeskalveren en paarden, en het
in werking hebben van kolengestookte stookinstallaties (revisie).
Gemeente / locatie : Gemeente Beuningen/ Elsenpas 3 te Ewijk
OLO-nummer : 2014287
Zaaknummer : W.Z15.101903.01
Activiteit : Milieu



Besluit

Omgevingsvergunning verlenen

Onderwerp

Op 15 oktober 2015 hebben Burgemeester en Wethouders van Beuningen een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen van _____, voor een veehouderij op het adres Elsenpas 3 te Ewijk. Verzocht wordt om een vergunning ex artikel 2.1, lid 1, onder e (milieu) juncto artikel 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z15.101903.01.

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de gehele inrichting of de werking daarvan en het in werking hebben van die inrichting na de verandering (revisie).

Deze verandering betreft het uitbreiden van het aantal paarden en vleeskalveren. In de beoogde situatie worden 976 vleeskalveren (A 4.100) en 6 paarden (K 1.100) gehouden.

Besluit

Op grond van artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn wij het bevoegd gezag dat op deze aanvraag om omgevingsvergunning beslist.

Wij besluiten de gevraagde vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e te verlenen. De vergunning betreft een revisievergunning als bedoeld in artikel 2.6 van de Wabo. Aan de verlening van de vergunning zijn voorschriften verbonden.

Ondertekening

Namens het College van Burgemeester en Wethouders van Beuningen,

Hoofd Afdeling Vergunningverlening Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Rechtsmiddelen

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen adviezen of zienswijzen ingebracht. Ten opzichte van het ontwerpbesluit is het besluit niet gewijzigd.

Inwerking treden besluit

Dit besluit treedt in werking op de dag ná de dag, waarop de beroepstermijn is verstreken.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen. Alleen wanneer binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt gedaan, wordt de inwerkingtreding van het besluit opgeschort.

Publicatie

Dit besluit wordt bekendgemaakt door de gemeente Beuningen via www.beuningen.nl en <https://www.officielebekendmakingen.nl/>. Deze landelijke website is onderdeel van Overheid.nl.

Mogelijkheid van inzien

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage bij het gemeentehuis van de gemeente Beuningen. Om het besluit bij gemeente Beuningen in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Tweede Walstraat 14, 6511 LV Nijmegen. Een afspraak kan worden gemaakt via wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer 024-751 77 00.

De eerste dag van de ter inzage legging is 11 januari 2017.

Beroep en mogelijkheid van voorlopige voorziening

Belanghebbenden kunnen een beroepschrift indienen bij de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Het beroepschrift moet worden ingediend binnen zes weken vanaf de dag na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd. Wanneer een beroepschrift wordt ingediend kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem).

Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid digitaal beroep of een verzoek om een voorlopige voorziening in te dienen. Meer informatie kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht, waaronder het zaaknummer en datum van het besluit;
- d. de gronden van het beroep.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

Inhoudsopgave

Voorschriften	5
Procedurele overwegingen	9
Inhoudelijke overwegingen	13
Bijlage 1: Begrippen	20
Bijlage 2: Geurberekening	21

Voorschriften

1. HOUDEN VAN DIEREN

1.1 Huisvesting

1.1.1

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren, zoals nader omschreven in de aanvraag met betrekking tot de drie varianten, in de volgende samenstelling aanwezig zijn:

VEEBEZETTING VARIANT 1		
Stal	Diersoort (categorie Regeling ammoniak en veehouderij)	Aantal dieren
B	Vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen (A 4.100)	327
B	volwassen paarden (3 jaar en ouder), overige huisvestingssystemen (K1.100)	4
C	Vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen (A 4.100)	307
D	Vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen (A 4.100)	342
E	volwassen paarden (3 jaar en ouder), overige huisvestingssystemen (K1.100)	2

1.1.2

Het aantal aanwezige dieren per diersoort wordt ten minste een keer per maand geregistreerd, waarbij de perioden tussen de registraties van een vergelijkbare tijdsduur zijn. De registraties zijn binnen de inrichting aanwezig en worden gedurende tien jaren bewaard.

1.2 Algemeen

1.2.1

In de inrichting moet een (digitaal) logboek, handboek of ordner aanwezig zijn waarin de volgende informatie wordt opgenomen:

- een afschrift van de vigerende milieuvergunning met bijbehorende meldingen, voorschriften en bijlagen;
- registraties en onderzoeken, zoals visuele inspecties van bodembeschermende voorzieningen en energiebesparende onderzoeken;
- afschriften van keuringsbewijzen van brandblusmiddelen;
- afschriften van keuringsbewijzen van stookinstallaties;
- afgiftebewijzen van (gevaarlijke) afvalstoffen;
- registratie van het energie- en waterverbruik zoals bedoeld in voorschrift 3.3.21.1.2;
- de diertelgegevens zoals bedoeld in voorschrift 1.1.2;

2. Omgevingsaspecten

2.1 Geluid

2.1.1

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L_A,L_T), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen, werktuigen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en/of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de gevel van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, niet meer zijn dan:

- 40 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 06.00 en 19.00 uur;
- 35 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 30 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 06.00 uur.

2.1.2

Het maximale geluidniveau (L_{Amax}), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten in de representatieve bedrijfssituatie, mag ter plaatse van de gevel van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, niet meer bedragen dan:

- 60 dB(A) op 1,5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 06.00 en 19.00 uur;
- 55 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 40 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 06.00 uur.

2.1.3

Gedurende het laden en/of lossen van vee, goederen, emballage, pallets en/of afvalstoffen voor de inrichting, moet de motor van de bevoorradingswagen zijn uitgeschakeld. Een uitzondering geldt voor een motor die voor het koelen, laden en/of lossen noodzakelijk is.

2.1.4

Ramen en deuren moeten zijn gesloten met uitzondering van het onmiddellijk doorlaten van goederen en/of personen.

2.1.5

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 1999.

2.2 Bodem

2.2.1

Het bodemrisico van de kolenkachels en de kolenopslag moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB2012.

2.2.2

Bij beëindiging van de kolenkachels en/of de kolenopslag moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.

2.2.3

Indien uit het onderzoek, bedoeld in voorgaand voorschrift blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport dan wel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld. Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

3. Inrichtingsaspecten

3.1 Gevaarlijke stoffen

3.1.1

De verpakking van gevaarlijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen, vloeibare bodembedreigende stoffen en CMR-stoffen tegen normale behandeling bestand en is zodanig dat niets van de inhoud uit de verpakking onvoorzien kan ontsnappen.

3.1.2

Gevaarlijke stoffen in verpakking en CMR-stoffen in verpakking worden opgeslagen in een opslagvoorziening die is uitgevoerd en wordt gebruikt overeenkomstig de volgende onderdelen van Richtlijn PGS 15 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen' (PGS 15:2011 versie 1.1 (december 2012)):

- a. paragraaf 3.1, met uitzondering van voorschrift 3.1.2, paragraaf 3.2, met uitzondering van voorschrift 3.2.12, en paragraaf 3.4;
- b. de paragrafen 3.8 tot en met 3.20, met uitzondering van voorschrift 3.10.5;
- c. voorschrift 3.21.1, eerste alinea, en
- d. paragraaf 3.23.

3.2 Afval

3.2.1

Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

3.2.2

Het is verboden afvalstoffen, die binnen de inrichting zijn ontstaan, te mengen met andere categorieën van afvalstoffen, indien het gescheiden houden en gescheiden afgeven redelijkerwijs kan worden gevegd.

3.2.3

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren:

- de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere afvalstoffen;
- papier en karton;
- elektrische en elektronische apparatuur;
- kunststoffolie/kunststof.

3.2.4

De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

3.2.5

Het is verboden om afvalstoffen te verbranden, of deze op of in de bodem te brengen met het doel ze daar te laten.

3.3 Energie

3.3.1

Ventilatoren en ventilatiekanalen moeten zo vaak als nodig worden schoongemaakt zodat er geen zichtbare stofafzetting op de bladen en wanden is waar te nemen. Vervuiling zorgt namelijk voor extra weerstand.

3.3.2

Binnen de inrichting moet het energieverbruik worden geregistreerd voor wat betreft:

- a. het waterverbruik in m³ op jaarbasis;
- b. het gasverbruik in m³ op jaarbasis;
- c. het kolenverbruik in kg op jaarbasis;
- d. het elektriciteitsverbruik in kWh op jaarbasis.

3.4 Kolengestookte kachel;

3.4.1

De kolengestookte stookinstallaties worden ten minste eenmaal per vier jaar gekeurd op veilig functioneren, optimale verbranding en energiezuinigheid. Deze keuring omvat mede de afstelling voor de verbranding, het systeem voor de toevoer van brandstof en verbrandingslucht en de afvoer van verbrandingsgassen.

3.4.2

Een keuring als bedoeld in voorschrift 3.4.1 wordt verricht door een bedrijf dat beschikt over een geldig certificaat dat is afgegeven door een instantie die door een accreditatie-instantie is geaccrediteerd teneinde uitvoering te kunnen geven aan de van de 'Certificatieregeling voor inspectie en onderhoud stookinstallaties' onderdeel uitmakende «Beoordelingsrichtlijn voor het uitvoeren van onderhoud en inspecties aan stookinstallaties» van de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties. Degene die de inrichting drijft vraagt van degene die een keuring verricht een door hem opgesteld en ondertekend verslag van die keuring, waaruit ten minste blijkt wanneer en door wie de keuring is verricht en de resultaten van de keuring.

3.4.3

Indien uit een keuring als bedoeld in voorschrift 3.4.1 blijkt dat de stookinstallatie onderhoud behoeft, vindt dat onderhoud binnen twee weken na de keuring plaats. Degene die de inrichting drijft vraagt van degene die het onderhoud verricht aan de stookinstallatie een door hem ondertekend bewijs waaruit blijkt wanneer, door wie en welk onderhoud is verricht.

3.4.4

De opslag van kolen dient plaats te vinden in een gesloten silo, die naar aard en functie geschikt is voor de opslag van de desbetreffende stoffen.

3.4.5

Bij het vullen van de silo met kolen, moet de uit de silo ontwijkende lucht worden afgevoerd naar een doelmatige stofafscheidingsinstallatie.

Procedurele overwegingen

Aanvraag

Wij hebben op 15 oktober 2015 een aanvraag om omgevingsvergunning, als bedoeld in de Wabo, ontvangen. Het betreft een verzoek van
voor een omgevingsvergunning milieu (revisie). De aanvraag is geregistreerd onder nummer W.Z15.101903.01.

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft een vleeskalverhouderij met paarden, op de locatie Elsenpas 3 te Ewijk, kadastraal bekend als gemeente Beuningen, Sectie D1, nr. 23.

De volgende stukken maken onderdeel uit van de op 15 oktober 2015 ontvangen aanvraag:

- aanvraagformulier met OLOnummer 2014287, d.d. 15 oktober 2015;
- bijlage 'Bijlage Aanvraag Omgevingsvergunning', zonder kenmerk/datum;
- ontvangstbevestiging aanvraag verlening vergunning artikel 19d NBW Elsenpas 3 te Ewijk, kenmerk 2015-013687, d.d. 15 oktober 2015;
- plattegrondtekening 'Bedrijfsplattegrond', kenmerk OV-HEUIJ1, d.d. 17 augustus 2016.

Europese richtlijn Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC)

Vanaf 1 januari 2013 is de Europese richtlijn industriële emissies (RIE) in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie.

De inrichting valt met 976 vleeskalveren en 6 volwassen paarden niet onder van bijlage 1 van de RIE. Er is daarom geen sprake van een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort.

Bevoegd gezag

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving zijn wij bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo.

Ingevolge artikel 2.1 van het Bor geven wij hier een opsomming van de categorieën inrichtingen die als zodanig zijn aangewezen in bijlage I, onderdeel C. Het betreft met categorie 1.1, 1.4, 7.1, 8.1 en 9.1 van Onderdeel C van bijlage I van het Bor. Vanwege het feit dat binnen de inrichting twee kolenkachels van respectievelijk 60 kW en 70 kW aanwezig zijn is er sprake van vergunningplicht, gelet op categorie 1.4 onder a van onderdeel C van bijlage I van het Bor.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Ontvankelijkheid

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

Bestaande rechten

Voor de inrichting is eerder de onderstaande vergunning verleend:

SOORT VERGUNNING	DATUM/KENMERK	ONDERWERP
Revisievergunning *	20 juli 1998	Vleeskalveren en -kuikenshouderij
Milieuneutrale verandering*	14 juni 1999	Beëindigen maïsopslag, installatie van 6 in plaats van 9 ventilatoren
Milieuneutrale verandering*	15 november 2001	Het houden van 2 paarden in plaats van 150 vleeskuikens
Gedeeltelijke intrekking	27 februari 2002	Beëindigen van het houden van vleeskuikens
Milieuneutrale	10 februari 2006	Nieuwe kalverenstal

verandering*		
Milieuneutrale verandering*	19 juni 2008	Realisatie van 2 sleufsilos en vaste mestplaat, houden van paarden in plaats van zoogkoeien
Melding Besluit opslag propaan milieubeheer	17 september 1996	Propaantank

De hierboven genoemde vergunningen waar een * bij staat, zijn volgens de Invoeringswet Wabo gelijkgesteld aan een omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd.

Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit)

Het Activiteitenbesluit bevat algemene voorschriften voor activiteiten die kunnen plaatsvinden binnen inrichtingen. Sinds het Activiteitenbesluit geldt, zijn veel inrichtingen niet meer vergunningplichtig voor het onderdeel milieu.

Op 1 januari 2013 zijn de derde tranche en de inpassing van de agrarische activiteiten in het Activiteitenbesluit in werking getreden, waardoor diverse agrarische besluiten onder het Activiteitenbesluit zijn gebracht.

De aanvraag betreft een type-C inrichting, wat betekent dat de inrichting vergunningplichtig is en deels de bepalingen uit het Activiteitenbesluit, alsmede de hierop betrekking hebbende artikelen uit de Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (verder: de Activiteitenregeling), rechtstreeks op de inrichting van toepassing zijn. Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. Afwijkingen of aanvullingen op deze eisen zijn alleen mogelijk voor zover dat in het Activiteitenbesluit- of regeling is aangegeven.

Zoals blijkt uit de aanvraag vinden binnen de inrichting de volgende, in het Activiteitenbesluit genoemde, activiteiten plaats en zijn de volgende onderdelen van toepassing:

Afdeling	Omschrijving
2.1	Zorgplicht
2.2	Lozingen
2.4	Bodem
3.1.3	Het lozen van hemelwater
3.2.1	Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
3.4.1	Opslaan van propaan
3.4.3	Opslaan en overslaan van goederen
3.4.5	Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
3.4.6	Opslaan van drijfmest en digistaat
3.5.8	Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven

Deze eisen mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen. Afwijkingen of aanvullingen op deze eisen zijn alleen mogelijk voor zover dat in het Activiteitenbesluit- of regeling is aangegeven.

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, aangemerkt als melding.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

Toekomstige ontwikkelingen

Met betrekking tot de inrichting en het gebied waar de inrichting is gelegen, dienen de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu betrokken te worden bij de beslissing op de aanvraag. Ten aanzien hiervan wordt opgemerkt dat de directe omgeving wordt gekenmerkt door landelijk gebied en verspreid liggende bebouwing. De aangevraagde inrichting is niet strijdig met de

vigerende bestemming en uit het bestemmingsplan kan worden afgeleid dat er geen sprake is van toekomstige ontwikkelingen die van belang zijn voor de (milieuhygiënische) situatie van het bedrijf.

Coördinatie/ Samenhangende besluiten

Er is geen sprake van een inrichting van waaruit stoffen als bedoeld in artikel 1 van de Waterwet in het oppervlaktewater worden gebracht. Een vergunning ingevolge de Waterwet is derhalve niet nodig.

Daarnaast kan er nog sprake zijn van vergunningplicht in het kader van de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998). Beide vergunningstelsels moeten, indien deze wetgeving van toepassing is, in principe aanhaken bij de aangevraagde Wabo-vergunning. De Nbw 1998 is van toepassing op de inrichting. Vergunning in het kader van de flora- en faunawet is niet noodzakelijk voor de aangevraagde wijzigingen.

Bij de aanvraag is een ontvangstbevestiging gevoegd van de vooraf aangevraagde vergunning in het kader van de Nbw 1998. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2015-013687 en verleend op 9 maart 2016. Er is derhalve geen sprake van aanhaken.

Milieueffectrapportage / Mer(-beoordeling)

Van den Heuij-Degen VOF is een veehouderij met vleeskalveren en paarden. De aangevraagde verandering betreft een toename van 62 vleeskalveren en 2 paarden. Op grond van deze toename zal de installatie voor het fokken, mesten of houden van bovengenoemde dieren worden gewijzigd. Hiermee vallen de aangevraagde activiteiten onder onderdeel D categorie 14 van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage.

De aangevraagde activiteiten liggen onder de drempelwaarde genoemd in deze lijst. Op grond van het besluit mer moet het bevoegd gezag, voor alle activiteiten die beneden de mer-beoordelingsdrempel liggen, bepalen of de activiteit daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen heeft. Dit dient te gebeuren op grond van de criteria genoemd in bijlage III bij de EG-Richtlijn milieueffectbeoordeling (2011/92/EU en 2014/52/EU). De criteria van bijlage III van de richtlijn zijn:

- de kenmerken van de activiteit (onder andere omvang en cumulatie);
- de plaats waar de activiteit wordt verricht (de kenmerken van het plangebied in relatie met kwetsbaarheid omgeving);
- de kenmerken van de gevolgen van de activiteit (mogelijke effecten van de activiteit, onder andere bereik, waarschijnlijkheid en omkeerbaarheid).

Deze omstandigheden worden hierna nader beschouwd.

De kenmerken van de activiteit

Bij de kenmerken van het project is in het bijzonder in overweging genomen de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, de productie van afvalstoffen, verontreiniging en hinder, risico van ongevallen met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

Er vindt geen wijziging van de soort activiteiten plaats.

De plaats waar de activiteit wordt verricht

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn is in het bijzonder in overweging genomen: het bestaande grondgebruik, de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied, het opnamevermogen van het natuurlijke milieu met in het bijzonder aandacht voor bijzondere gebieden.

De inrichting is gelegen in het buitengebied op een afstand van 1,6 kilometer van de bebouwde kom van Beuningen. In de directe nabijheid van de inrichting zijn enkele veehouderijen gelegen. De inrichting is niet gelegen binnen een zeer kwetsbaar gebied of in een zone van 250 meter rondom een zodanig gebied. De directe omgeving waar de activiteit wordt verricht is voornamelijk in gebruik als grasland en bouwland. Het bestaande grondgebruik wijzigt niet.

De kenmerken van de gevolgen van de activiteit

Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project is in samenhang met de voorgaande criteria in het bijzonder in overweging genomen het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking), het grensoverschrijdende karakter van het effect, de orde van grootte en de complexiteit van het effect, de waarschijnlijkheid van het effect, de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.

De aangevraagde wijziging betreft een interne wijzigingen. Door de aangevraagde activiteit wijzigen de hiervoor beschreven kenmerken van de gevolgen van de huidige inrichting niet. De gevolgen op de kenmerken ammoniak, geur, fijnstof en geluid worden hierna nog nader behandeld.

Conclusie

Gelet hierop overwegen wij dat naar aanleiding van de kenmerken van het potentiële effect kan worden uitgesloten dat de aangevraagde activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Nu uitgesloten kan worden dat de aangevraagde activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben, is er geen aanleiding om een m.e.r.(-beoordeling) te verlangen.

Inhoudelijke overwegingen

Milieu

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e, jo. Art. 2.6 van de Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14 lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader, die bepalend zijn voor onze beslissing op de aanvraag.

Beste beschikbare technieken

In artikel 2.14, eerste lid, onderdeel c, onder 1° van de Wabo wordt gesteld dat dat in de inrichting "ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken moeten worden toegepast".

Vanaf januari 2013 moet, op grond van het gestelde in artikel 5.4, eerste lid, van de Bor, bij het bepalen van beste beschikbare technieken (BBT) rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT. Hierbij wordt verwezen naar artikel 9.2 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) en de hierbij behorende bijlage. Bij de beoordeling hebben wij gebruik gemaakt van de volgende BBT-documenten:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB 2012);

Hierbij geldt in de Nederlandse situatie dat ten aanzien van een aantal van de genoemde BBT-documenten inhoudelijk geen voorschriften gesteld kunnen worden, aangezien het Activiteitenbesluit reeds voorschriften stelt, die van rechtswege van toepassing zijn geworden. Ten aanzien van de hierboven genoemde BBT- documenten geldt het volgende ten aanzien van voldoen aan het BBT-criterium:

Nederlandse richtlijn bodembescherming

In de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) is een lijst opgenomen met activiteiten die als bodembedreigend worden beschouwd. In de inrichting worden een aantal activiteiten uitgevoerd die volgens deze richtlijn bodembedreigend zijn. Bijvoorbeeld de opslag van dierlijke meststoffen in een put/bassin is, op grond van lijst 2 en tabel 3.2 van de NRB, een bodembedreigende activiteit.

In de aangevraagde situatie vinden de volgende bodembedreigende processen en (sub)activiteiten plaats:

- Opslag van (drijf)mest en meststoffen;
- Opslag van diergeneesmiddelen;
- Opslag (en gebruik) van kolen;
- Opslag reinigings- en ontsmettingsmiddelen in emballage.

Het bodemrisico wordt hoofdzakelijk bepaald door de aard van de aanwezige stof/activiteiten en de aangevraagde dan wel aanwezige voorzieningen of maatregelen. Aangezien deze activiteiten niet wijzigen ten opzichte van de bestaande vergunde situatie is er geen reden voor een nulsituatieonderzoek.

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf gedeeltelijk onder het Activiteitenbesluit. Het betreft de activiteiten die in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn

opgenomen. In het kader van deze vergunning hoeven deze activiteiten daarom niet te worden beoordeeld. De volgende bodembedreigende activiteiten zijn in het Activiteitenbesluit geregeld:

- Opslag van (drijf)mest en meststoffen;

Hiervoor geldt het navolgende.

Voor activiteiten die vallen onder hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit (waaronder het houden van dieren en de opslag agrarische goederen en de opslag van drijf- en vaste mest) zijn de bepalingen van afdeling 2.4 (Bodem) van het Activiteitenbesluit, inclusief de bijbehorende bepalingen van de Activiteitenregeling, van toepassing voor de inrichting. In paragraaf 7.7 van de Nota van toelichting bij het Activiteitenbesluit wordt uitgebreid ingegaan op de relatie van het Activiteitenbesluit en het NRB, waaruit kan worden afgeleid dat door te voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit (en de bijbehorende regeling) wordt tevens voldaan aan het BBT-niveau. Er zijn geen redenen om aanvullend maatwerkvoorschriften op te stellen voor de inrichting als gevolg van het van toepassing zijn van het genoemde BBT-document.

De volgende bodembedreigende activiteiten zijn niet in het Activiteitenbesluit geregeld:

- Opslag van diergeneesmiddelen;
- Opslag (en gebruik) van kolen;
- Opslag reinigings- en ontsmettingsmiddelen in emballage.

Voor deze activiteiten geldt dat het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald.

Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen zijn in de vergunning voorschriften opgenomen.

Besluit emissiearme huisvesting

Het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Besluit huisvesting) is op 1 augustus 2015 vervangen door het Besluit emissiearme huisvestingssystemen landbouwdieren (Besluit emissiearme huisvesting). Een belangrijke wijziging is uitbreiding en aanscherping van de maximale emissiewaarden voor ammoniak. Een andere belangrijke wijziging is de opname van maximale emissiewaarden voor fijn stof voor pluimvee.

Veehouderijen moeten naast de voorschriften en eisen van het Activiteitenbesluit ook aan de criteria van het Besluit emissiearme huisvesting voldoen. Deze toetsing is hieronder uitgewerkt.

De beoogde situatie van de inrichting voldoen aan het BBT-criterium ten aanzien van de uitstoot van ammoniak (NH₃) zoals kan worden afgeleid aan de hand van de uit de onderstaande tabel 1.

Tabel 1. Aangevraagde veebezetting ten opzichte van Besluit emissiearme huisvesting

Stal	Diercategorie	Aanvraag			Besluit huisvesting	
		e.f.	Aantal	NH ₃	max. e.f.	NH ₃
B	Vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen (A 4.100)	3,5	327	1.144,5	3,5	1144,5
B	Volwassen paarden (3 jaar en ouder), overige huisvestingssystemen (K1.100)	5	4	20,0	0	20
C	Vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen (A 4.100)	3,5	307	1.074,5	3,5	1074,5
D	Vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen (A 4.100)	3,5	342	1.197,0	3,5	1197
E	Volwassen paarden (3 jaar en ouder), overige huisvestingssystemen (K1.100)	5	2	10,0	0	10
	TOTAAL		982	3.446		3.446

Aangevraagd is een emissie van 3.446 kg ammoniak per jaar. BBT-niveau is, zoals hiervoor berekend, 3.446 kg ammoniak per jaar.

De aanvraag voldoet aan het gestelde in het Besluit emissiearme huisvesting.

Omgevingstoetsing

Conform artikel 2.14, eerste lid, onder a, van de Wabo moet het bevoegd gezag, bij de beslissing op de aanvraag om een vergunning, in ieder geval de gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken betrekken. De gevolgen worden onder meer bepaald door de soort inrichting, de omvang van de inrichting en de aard van de omgeving.

Zoals hierboven uiteengezet zullen in de inrichting dieren worden gehouden. De belangrijkste specifieke beoordelingsaspecten bij de aanvaardbaarheid van een dergelijke vergunningaanvraag zijn dan geurhinder, ammoniak (NH₃)- en fijn stof (PM₁₀) uitstoot van de dieren. In de inrichting worden op dit moment in de vigerende situatie de volgende diersoorten en – aantallen gehouden:

Tabel 2 Vergunde veebezetting met bijbehorende emissie

Diercategorie (Rav/Rgv 1-8-2015, fijn stof maart 2015)	Omrekenfactor			Vergunde situatie			
	ou _E /dier/sec	kg NH ₃ /dier/jaar	g/dier/jaar	Aantal dieren	ou _E /sec	kg NH ₃ /jaar	g/jaar
Vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen (A 4.100)	35,6	3,5	33	914	32.538,4	3.199,0	30.162,0
Volwassen paarden (3 jaar en ouder), overige huisvestingssystemen (K1.100)	0	5	0	4	0,0	10	0
TOTAAL					32.538,4	3.219,0	30.162,0

Tabel 3 Aangevraagde veebezetting met bijbehorende emissie

Stal	Diercategorie (Rav/Rgv 1-8-2015, fijn stof maart 2015)	Omrekenfactor			Aanvraag / Beoogde situatie			
		ou _E /dier/sec	kg NH ₃ /dier/jaar	g/dier/jaar	Aantal dieren	ou _E /sec	kg NH ₃ /jaar	g/jaar
B	Vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen (A 4.100)	35,6	3,5	33	327	11.641,2	1.144,5	10.791,0
B	Volwassen paarden (3 jaar en ouder), overige huisvestingssystemen (K1.100)	0	5	0	4	0,0	20,0	0,0
C	Vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen (A 4.100)	35,6	3,5	33	307	10.929,2	1.074,5	10.131,0
D	Vleeskalveren tot circa 8 maanden, overige huisvestingssystemen (A 4.100)	35,6	3,5	33	342	12.175,2	1.197,0	11.286,0
E	Volwassen paarden (3 jaar en ouder), overige huisvestingssystemen (K1.100)	0	5	0	2	0,0	10,0	0,0
	TOTAAL					34.745,6	3.446,0	32.208,0

De uitstoot vanuit de inrichting ten gevolge van het houden van dieren bedraagt dus in de vergunde situatie 32.538,4 ou_E/ sec, 3.219,0 kg NH₃/jaar en 30.162,0 gram fijnstof/jaar. Aangevraagd wordt een bedrijfssituatie die overeen komt met een uitstoot vanuit de inrichting van 34.745,6 ou_E/ sec, 3.440,6 kg NH₃/jaar en 32.208,0 gram fijnstof/jaar. Voor geur, ammoniak en fijnstof betreft de verandering een toename van respectievelijk 2.207,2 ou_E/ sec, 227,0 kg en 2.046 gram fijnstof/jaar. Beoordeeld moet worden of het bedrijf met deze emissies in aanmerking komt voor de aangevraagde vergunning. Een en ander is in de volgende paragrafen nader uitgewerkt.

Geurhinder

Mogelijke geurhinder in de omgeving vanwege de emissies vanuit dierenverblijven hebben wij getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Volgens de Wgv gelden er minimale afstanden tussen een dierenverblijf en een geurgevoelig object. Wanneer er dieren worden gehouden waarvoor in de bijbehorende Regeling veehouderij en geurhinder een geuremissiefactor is vastgesteld, mag daarnaast de geurbelasting op geurgevoelige objecten in de omgeving niet hoger zijn dan de in of op grond van de Wgv vastgestelde waarde.

Beoordeling geurhinder van diercategorieën waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld

Voor dieren waarvoor een geuremissiefactor is vastgesteld gelden geurnormen. Deze zijn beoordeeld en voldoen, zoals ook blijkt uit bijlage 2.

Beoordeling geurhinder van diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactor is vastgesteld

Voor dieren zonder geuremissiefactor (vaste-afstandsdieren) gelden vaste minimumafstanden tot de gevel van geurgevoelige objecten. Binnen de inrichting worden vaste-afstandsdieren (paarden) gehouden in stal B en J. De afstand tussen het dichtst bijgelegen emissiepunt en het dichtstbijzijnde geurgevoelig objecten, gelegen aan de Platinawerf, is ruim 700 meter. Dit voldoet aan de Wgv.

Beoordeling afstand tot gevel voor dieren

In artikel 5 Wgv is aangegeven dat naast de toegestane geurbelasting en / of minimaal gewenste afstand tot een emissiepunt de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object in de bebouwde kom 50 meter en buiten de bebouwde kom 25 meter moeten bedragen. De inrichting is gelegen buiten de bebouwde kom. De gevel van een dierenverblijf tot de buitenzijde van het dichtstbijzijnde geurgevoelig object bedraagt ook meer dan 25 meter. Hier wordt aan voldaan. De onderhavige aanvraag kan op basis van de Wgv verleend worden.

Conclusie

Gelet op het voorgaande wordt voldaan aan de Wgv. De vergunning kan wat betreft het aspect geurhinder vanuit dierenverblijven worden verleend.

Ammoniak

Zoals hierboven uiteengezet bedraagt de totale ammoniakemissie ten gevolge van de aangevraagde verandering 3.446,0 kg NH₃ per jaar. Dit betekent een toename van 227 kg aan emissie ten opzichte van de vigerende vergunning. Bij beslissingen inzake de vergunning voor de oprichting of verandering van een veehouderij dient het bevoegd gezag de gevolgen van ammoniakemissie van een veehouderij uitsluitend op een wijze te toetsen die is aangegeven bij of krachtens de Wet ammoniak en veehouderij 2002 (Wav).

Wet ammoniak en veehouderij (Wav)

De gevolgen van de ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierenverblijven beoordelen wij volgens de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Gedeputeerde Staten van Gelderland wezen bij besluit van 1 juli 2009 zeer kwetsbare natuurgebieden aan die volgens de Wav worden beschermd tegen de effecten van ammoniak.

In de Wav is bepaald dat de vergunning moet worden geweigerd als de uitbreiding betrekking heeft op een veehouderij waarvan een dierenverblijf is gelegen in een zeer kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied.

Aangezien de inrichting op een afstand van meer dan 250 meter van het dichtst bijgelegen zeer kwetsbaar gebied is gelegen, hoeft de aangevraagde vergunning op grond van de Wav niet te worden geweigerd tenzij:

- niet kan worden bereikt dat de beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast;
- in het bedrijf een IPPC-installatie aanwezig is en niet kan worden voldaan aan de voorschriften die vanwege de technische kenmerken en geografische ligging van het bedrijf of vanwege de plaatselijke milieuomstandigheden moeten worden gesteld, maar die niet met toepassing van de in aanmerking komende beste beschikbare technieken kunnen worden gerealiseerd.

Op grond van deze toetsing concluderen wij dat er ten aanzien van de aangevraagde

veranderingen geen strijdigheid bestaat met hetgeen werd bepaald in bestaande regelgeving ten aanzien van de emissie van ammoniak.

Directe schade door uitstoot van ammoniak

Schade door de uitstoot van ammoniak kan zich in de praktijk voordoen bij intensieve kippen- en varkenshouderijen. Deze beoordeling vindt plaats aan de hand van het rapport 'Stallucht en Planten 1996'. Hierin is opgenomen dat een afstand van 50 meter tot coniferen en 25 meter tot overige gevoelige gewassen (waaronder fruitbomen) voldoende is om directe schade te voorkomen. De afstanden worden gemeten vanaf het dichtstbijgelegen emissiepunt.

Rondom de inrichting zijn geen percelen gelegen waarop fruitbomen, coniferen of andere gevoelige gewassen worden gekweekt. De dichtstbijzijnde voor ammoniak gevoelige gewassen zijn gelegen op meer dan 50 meter. Gelet op het voorgaande treedt geen ontoelaatbare schade aan gewassen in de omgeving van de inrichting op.

Fijn stof (pm10)

Inrichting

De luchtemissies vanuit de inrichting hebben wij getoetst aan de luchtkwaliteitseisen beschreven in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm, ook wel "Wet luchtkwaliteit"). Op basis van de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden voor fijn stof waaraan de aanvraag getoetst moet worden:

- 40 µg/m³ als jaargemiddelde concentratie;
- 50 µg/m³ als vierentwintig-uurgemiddelde concentratie, waarbij geldt dat deze maximaal 35 keer per kalenderjaar mag worden overschreden.

In Besluit van 30 oktober 2007, houdende regels omtrent het niet in betekenende mate bijdragen, bedoeld in artikel 5.16. eerste lid, onder c, van de Wet milieubeheer is aangegeven, dat verdere toetsing achterwege kan blijven, indien aannemelijk is gemaakt dat, als gevolg van die uitoefening of toepassing, de inrichting niet in betekenende mate bijdraagt aan de toename van de concentraties in de buitenlucht van zowel zwevende deeltjes (PM10) als stikstofdioxide niet de 3% grens overschrijdt. Dit betekent, dat de toename niet meer dan 1,2 µg/m³ mag bedragen. De onderstaande tabel is als hulpmiddel opgesteld ter motivering van het aantonen van het NIBM zijn van de uitbreiding of oprichting en gebaseerd op de 3% definitie.

Afstand tot te toetsen plaats	70m	80m	90m	100m	120m	140m	160m
Totale emissie in g/jr van uitbreiding/oprichting	324000	387000	473000	581000	817000	1075000	1376000

Bron: ECN. Getallen op basis van berekeningen STACKS, versie 2008.

Door de voorgenomen verandering zal er sprake zijn van een toename van de totale fijn stof emissie van de inrichting. De fijn stofemissie in de bestaande situatie bedraagt 30.162 gram fijn stof/jaar. In de aangevraagde situatie bedraagt de totale fijn stofemissie 32.208 gram fijn stof /jaar. Dit betekent een toename van fijn stof van 2.046 gram/jaar.

Het dichtstbijzijnde gevoelige object zijn de bedrijfsgebouwen aan de Platinawerf. Deze gebouwen, zijn, met een afstand van ruim 700 meter, gelegen op een afstand van meer dan 160 meter van het dichtstbijzijnde emissiepunt van een dierenverblijf van het bedrijf aan de Elsenpas 3. Aangezien de toename 2.046 gram per jaar betreft, is aannemelijk dat de inrichting niet in betekenende mate bijdraagt aan de toename.

Kolenkachels

Binnen de inrichting zijn twee kolenkachels aanwezig. Deze kachels van respectievelijk 60 en 70 kW worden beschouwd als een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie. Voor het inwerking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie, zijn in principe de emissie-eisen uit § 3.2.1 Activiteitenbesluit van toepassing. Een uitzondering hierop is wanneer de stookinstallatie vergunningplichtig is (art. 3.7, lid 5). Uit categorie 1.4 onder a van onderdeel C van bijlage I van het Bor volgt voor een kolengestookte stookinstallatie met een nominaal vermogen gelijk aan of groter dan 20 kW de

vergunningplicht. Voor deze stookinstallaties is afdeling 3.2.1 van het Activiteitenbesluit dus niet van toepassing.

De systematiek van het Activiteitenbesluit houdt in dat afdeling 2.3 van toepassing is op luchtemissies indien er vanuit hoofdstuk 3 geen emissie-eisen gelden. Voor deze stookinstallaties is afdeling 2.3

Het controle- en onderhoudsregime uit afdeling 2.3, gebaseerd op storingsemisies, is met name bedoeld voor nageschakelde technieken en niet zozeer voor stookinstallaties. Aangezien uit deze paragraaf geen keuringsregime volgt worden in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Geluid

Als gevolg van de bedrijfsactiviteiten ontstaat geluid naar de omgeving. Dit geluid wordt in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) veroorzaakt door:

- het laden en lossen van dieren, voer en mest;
- aan- en afvoerbewegingen van tractoren, vrachtwagens en personenauto's;
- het in werking zijn van ventilatoren;
- overige werkzaamheden op het terrein van de inrichting (o.a. houden van dieren).

De activiteiten vinden voornamelijk plaats gedurende de dagperiode, maar het bedrijf is volcontinue in bedrijf.

Algemeen

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus worden getoetst aan de grenswaarden in de 'Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening' d.d. 21 oktober 1998 (handreiking). Hoofdstuk 4 van voornoemde handreiking is van toepassing op situaties waarbij geen gemeentelijk beleid voor de normstelling voor Industrielawaai is opgesteld.

Geluidsuitstraling van de inrichting naar de omgeving toe ($L_{A,LT}$) en ($L_{A,max}$).

De aard van de wijziging heeft geen gevolgen voor de geluidbelasting ten gevolge van de activiteiten en installaties binnen de inrichting. De betrokken activiteiten vinden immers in pandig plaats. Gelet op de aard van de aangevraagde inrichting en de afstand van de inrichting naar voor geluid gevoelige objecten, is het aannemelijk dat het bedrijf kan voldoen aan de normstelling. Voorschrift 5.1 en 5.2 van de vigerende vergunning van 20 juli 1998 worden derhalve inhoudelijk ongewijzigd overgenomen. Verder zijn ten aanzien van het maximale geluidsniveau en het voorkomen van hinder voorschriften opgenomen.

Lichthinder

Bescherming van de duisternis en het donkere landschap is een onderdeel van de milieubescherming. Maar ook hinder en/of verblinding door de binnen het bedrijf gebruikte verlichting hoort daarbij. Om lichthinder te voorkomen zijn de (zorgplicht)voorschriften vanuit het Activiteitenbesluit rechtstreeks werkend met betrekking tot het houden van dieren. Deze zorgplicht kan nader ingevuld worden door het stellen van maatwerkvoorschriften. Dat is in dit geval niet nodig.

(Externe) veiligheid/risico's

Het externe veiligheidsbeleid in Nederland is gericht op het verminderen en beheersen van risico's van activiteiten voor de omgeving (mens en milieu). Het gaat hierbij om de risico's die verbonden zijn aan de opslag en het gebruik van gevaarlijke stoffen.

De aard van de activiteiten van een veehouderij zijn niet van dien aard dat zij, bij een normale bedrijfsvoering, extra risico op ongevallen herbergen. De voorschriften die aan een omgevingsvergunning voor dit bedrijf worden verbonden zijn voldoende om de kans op calamiteiten te beperken.

Indien door het in werking zijn van een inrichting risico's voor de volksgezondheid kunnen ontstaan, moeten deze risico's gelet op artikel 1.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer als gevolg voor het milieu bij de beoordeling van de aanvraag worden betrokken. Dit heeft betrekking op infectieziekten veroorzaakt door micro-organismen die kunnen overgaan van dieren naar mensen.

Alle dieren worden binnen de inrichting inpandig gehouden. Op het bedrijf worden strenge veterinaire maatregelen nagestreefd. Enkel personen die noodzakelijk in de stallen moeten zijn, kunnen het bedrijf betreden. Dit gebeurt via een hygiënesluis. Zo wordt de insleep van eventuele ziekten zo veel mogelijk beperkt. Aangezien er luchtwassers worden toegepast op het bedrijf van initiatiefnemer, wordt de emissie van endotoxinen e.d. gereduceerd. Op dit moment zijn er geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten waaruit een andere conclusie voortvloeit.

Afvalstoffen

In hoofdstuk 13 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalpreventie. Preventie van afval is een van de hoofddoelstellingen van het afvalstoffenbeleid. Op welke wijze wij invulling geven aan preventie is beschreven in de handreiking 'Wegen naar preventie bij bedrijven' (Infomil 2005). Uitgangspunt voor alle bedrijven is dat het ontstaan van afval zoveel mogelijk moet worden voorkomen of beperkt.

De totale hoeveelheid gevaarlijk en/of niet gevaarlijk afval, welke vrijkomen binnen de inrichting, ligt beneden de gehanteerde ondergrenzen. Wij hebben daarom in deze vergunning verder geen nadere aandacht besteed aan de preventie van afvalstoffen. Voor de verdere voorschriften met betrekking tot afval is aansluiting gezocht met het Activiteitenbesluit.

Afvalwater

In de inrichting komen de volgende bedrijfsafvalwaterstromen vrij:

- afvalwater afkomstig van de stallen (schrobwater);
- afvalwater van reinigen van de veetransportmiddelen;
- afvalwater van reinigen van de voederinstallatie;
- afvalwater van hygiënesluis;
- hemelwater van daken en verhardingen (niet zijnde bodembeschermende voorzieningen).

Het hemelwater wordt geloosd op de bodem. Het afvalwater afkomstig van het reinigen van de stallen, veetransportmiddelen, voederinstallatie en hygiënesluis wordt op een opvangput geloosd. Dit afvalwater kan samen met de drijfmest uit de stallen diffuus over landbouwgronden worden uitgereden. Voor het uitrijden van afvalwater geldt het Activiteitenbesluit en voor het lozen van afvalwater met meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen.

Conclusie

Op basis van het toetsingskader die betrekking heeft op het in werking zijn van een inrichting gaan wij over tot verlenen van de omgevingsvergunning. In deze beschikking zijn voorschriften opgenomen.

Bijlage 1: begrippen

Voor zover in een voorschrift verwezen wordt naar een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR, PGS of NPR, wordt de uitgave bedoeld die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen. Indien er sprake is van reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties is -de norm, BRL, CPR, PGS, NPR of het AI-blad van toepassing die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Alle onderstaande verklaringen en definities zijn van toepassing op de in de voorschriften gebruikte benamingen en termen, aangevuld met, dan wel in afwijking van de in NEN 5880 (Afval en afvalverwijdering, Algemene termen en definities) en de NEN 5884 (Afval en afvalverwerking, termen en definities voor bouw- en sloopafval) gegeven verklaringen en definities.

BESTELADRESSEN:

publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- AI-bladen bij:

SDU Service, afdeling Verkoop
Postbus 20025
2500 EA DEN HAAG
telefoon (070) 378 98 80
telefax (070) 378 97 83
www.sdu.nl

- PGS-richtlijnen zijn digitaal verkrijgbaar via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:

Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), Afdeling verkoop
Postbus 5059
2600 GB DELFT
telefoon (015) 269 03 91
telefax (015) 269 01 90
www.nen.nl

- BRL-richtlijnen bij:

KIWA Certificatie en Keuringen
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
telefoon (070) 414 44 00
telefax (070) 414 44 20

- InfoMil is het informatiecentrum in Nederland over milieu wet- en regelgeving.

Bijlage 2: Geurberekening

Naam van het bedrijf: Heuij, Elsenpas
Berekende ruwheid: 0,10 m
Meteo station: Eindhoven

Brongegevens:

Volgnr.	BronID	X-coord.	Y-coord.	EP Hoogte	Gem.geb. hoogte	EP Diam.	EP Uittr. snelh.	E-Aanvraag
1	Stal B	178 353	428 998	4,5	3,8	0,80	4,00	11 642
2	Stal C	178 366	428 995	4,5	3,8	0,80	4,00	10 930
3	Stal D	178 373	428 968	4,5	3,8	0,80	4,00	12 176

Geur gevoelige locaties:

Volgnummer	GGLID	Xcoördinaat	Ycoördinaat	Geurnorm	Geurbelasting
4	Platinawerf 1	178 508	429 688	3,0	1,8
5	Platinawerf 22-26	178 665	429 646	3,0	1,8
6	Platinawerf 20d-20j	178 903	429 584	3,0	1,6

