

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 20 december 2016 een aanvraag ontvangen van _____ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het vervangen van de huidige houten beschoeiing door een nieuwe stalen damwand inclusief aanleg en verbetering van achterliggende kades langs de westelijke oevers van het Noord Willemskanaal.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/003891.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning, d.d. 20 december 2017 met Omgevingsloket online aanvraagnummer 2715199;
- Bijlage 1: vergunningstekening d.d. 13-12-2016 met tekeningnummer B-1355-100 blad 1.
- Bijlage 2: vergunningstekening d.d. 13-12-2016 met tekeningnummer B-1355-101 blad 2.
- Bijlage 3: vergunningstekening d.d. 13-12-2016 met tekeningnummer B-1355-102 blad 3.
- Bijlage 4: vergunningstekening d.d. 13-12-2016 met tekeningnummer B-1355-103 blad 4.
- Bijlage 5: vergunningstekening d.d. 13-12-2016 met tekeningnummer B-1355-104 blad 5.
- Bijlage 6: vergunningstekening d.d. 13-12-2016 met tekeningnummer B-1355-105 blad 6.
- Bijlage 7: vergunningstekening d.d. 13-12-2016 met tekeningnummer B-1355-106 blad 7.
- Bijlage 8: vergunningstekening d.d. 13-12-2016 met tekeningnummer B-1355-107 blad 8.
- Bijlage 9: vergunningstekening d.d. 13-12-2016 met tekeningnummer B-1355-108 blad 9.
- Bijlage 10: vergunningstekening d.d. 13-12-2016 met tekeningnummer B-1355-109 blad 10.
- Bijlage 11: vergunningstekening d.d. 13-12-2016 met tekeningnummer B-1355-110 blad 11.
- Bijlage 12: vergunningstekening d.d. 13-12-2016 met tekeningnummer B-1355-111 blad 12.
- Bijlage 13: vergunningstekening d.d. 13-12-2016 met tekeningnummer B-1355-112 blad 13.
- Bijlage 14: vergunningstekening d.d. 13-12-2016 met tekeningnummer B-1355-113 blad 14.

2.1 Aanleiding

Om de kades langs de westelijke zijde van het Noord Willemskanaal te versterken en te verhogen, ten behoeve van de no-regretmaatregelen regionale keringen Noorderzijlvest, wordt de houten beschoeiing vervangen door een nieuwe stalen damwand.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten door het vervangen van de huidige houten beschoeiingen door een nieuwe stalen damwand inclusief aanleg en verbetering van achterliggende kades langs de westelijke oevers van het Noord Willemskanaal.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.1. lid 1 onder a van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat het vervangen van de boordvoorziening en de damwand en het verhogen en versterken van de kades langs het Noord- Willemskanaal noodzakelijk zijn om het gewenste veiligheidsniveau te houden;
- dat werkzaamheden aan de regionale keringen buiten het stormseizoen dienen te worden uitgevoerd;
- dat de werkzaamheden dusdanig van opzet zijn, dat middels aanvullende eisen en voorschriften het toegestaan is deze werkzaamheden deels binnen het stormseizoen (1 okt – 1 apr) uit te voeren;
- dat geen werkzaamheden aan keerschotten en aan direct kerende waterkering langs het Noord Willemskanaal gedaan worden in het stormseizoen;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het
vervangen van de huidige houten beschoeiing door een nieuwe stalen damwand inclusief aanleg en verbetering van achterliggende kades langs de westelijke oevers van het Noord Willemskanaal zoals is aangegeven op tekeningen met ons kenmerk Z/17/003891 blad 1 t/m 14.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.

2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. Alle werkzaamheden dienen overeenkomstig het opgestelde plan zoals is aangegeven op de tekeningen met ons kenmerk Z/17/003891 blad 1 t/m 14 te worden uitgevoerd.

2. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd tussen 1 april en 1 oktober. Buiten deze periode mogen er geen werkzaamheden aan waterkeringen worden uitgevoerd.
3. In afwijking van bijzonder voorschrift lid 2 kunnen, met inachtneming van onderstaande voorwaarden ook buiten de periode 1 april tot 1 oktober werkzaamheden worden uitgevoerd:
 - a. Er dient te worden gewerkt in dagproducties (aan het einde van de dag dienen de kade en damwanden sluitend te zijn, geen open stukken);
 - b. Planning van de werkzaamheden in het stormseizoen dient in nauw overleg met het team vergunningverlening en handhaving van waterschap Noorderzijlvest te geschieden.
4. Alle ontgravingen aan de waterkering moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0.30 m, aan te brengen laag klei. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
5. De bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden en goed aansluitend op bestaande bekleding/verharding worden afgewerkt.
6. Elke grondaanvulling dient te worden uitgevoerd met niet verontreinigende erosiebestendige klei (minimaal klasse 2).
7. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosie bestendige grasmat ontstaat.
8. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing van waterschap Noorderzijlvest worden hersteld.
9. Het werk dient voor de duur van de vergunning door de houder van de vergunning in goede staat te worden onderhouden.
10. Het (gewoon en buitengewoon) onderhoud van de regionale kering langs het Noord Willemskanaal, inclusief afsluitbare kleppen komt ten laste van waterschap Noorderzijlvest.
11. De verplichting tot het onderhouden van de damwand komt ten laste van de provincie Groningen.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 15 maart 2017 tot en met 25 april 2017 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel bij faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze (bij brief) per post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 14 maart 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Evelien van der Kuil,
a.i. manager Watersystemen en Waterveiligheid