

## **1. Aanhef**

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 17 februari 2017 een aanvraag ontvangen van \_\_\_\_\_ om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## **2. Aanvraag**

De aanvraag betreft het tijdelijk verlengen van een duiker in de Noordhorner Schipsloot aan de noordzijde van het Van Starckenborghkanaal ten behoeve van werkzaamheden aan het landhoofd voor project Spoorbrug te Zuidhorn.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/004548.

*De aanvraag omvat de volgende stukken:*

- Aanvraagformulieren watervergunning, d.d. 17 februari 2017 met Omgevingsloket online aanvraagnummer 2812468;
- Vergunningstekening.

### **2.1 Aanleiding**

Ten behoeve van werkzaamheden aan het landhoofd en voor het inrijden van de spoorbrug moet er een deel van de Noordhorner Schipsloot tijdelijk worden gedempt en worden voorzien van een duiker.

### **2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd**

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het tijdelijk verlengen van een duiker in de Noordhorner Schipsloot aan de noordzijde van het Van Starckenborghkanaal ten behoeve van werkzaamheden aan het landhoofd voor project Spoorbrug Zuidhorn.

## **3. Regelgeving en Beleid**

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;*

### **Noorderzijlvest**

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

## **4. Overwegingen en Besluit**

### **4.1 Overwegingen**

#### **4.1.1 overwegingen waterschap Noorderzijlvest**

*Overwegende;*

- dat de werkzaamheden nodig zijn ten behoeve van werkzaamheden aan het landhoofd en voor het inrijden van de spoorbrug;
- dat de tijdelijk verlengde duiker met de voorgeschreven afmetingen geen nadelige invloed heeft op de water aan- en afvoer;
- dat de verlengde duiker van tijdelijke aard is en uiterlijk 31 december 2017 wordt verwijderd;

- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

#### 4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te  
verlenen voor het tijdelijk verlengen van een duiker in de Noordhorner Schipsloot aan de noordzijde van het Van Starckenborghkanaal ten behoeve van werkzaamheden aan het landhoofd voor project Spoorbrug te Zuidhorn zoals is aangegeven op tekening met ons kenmerk Z/17/004548.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### 5. Voorschriften

#### 5.1 Algemene Voorschriften

##### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

##### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl). Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

##### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Wijzigingen*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

#### *Voorschrift 5, Financiën*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

### 5.2 Bijzondere voorschriften

#### *Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone*

1. Alle werkzaamheden dienen, zoals op bijgevoegde tekening met ons kenmerk Z/17/004548 is aangegeven, te worden uitgevoerd.
2. Het verlengen van de duiker in de Noordhorner Schipsloot mag niet eerder aanvangen dan nadat de tocht ter plaatse van de te verlengen duiker, en tot 5.00 m aan de te verlengen zijde, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
3. De te verlengen duiker dient een diameter te hebben die gelijk is aan de diameter van de bestaande duiker en gemaakt te zijn van hetzelfde materiaal.
4. De bestaande duiker en de verlenging moeten waterdicht met elkaar worden verbonden.
5. De duikerverlenging dient zodanig te worden aangebracht, dat de hoogte van de binnenonderkant dezelfde is en blijft als die van de binnenonderkant van de bestaande duiker.
6. Het leggen van de dam met duiker moet in den droge worden uitgevoerd, waartoe de Noordhorner Schipsloot op een daartoe geschikt tijdstip gedurende maximaal twee achtereenvolgende werkdagen moet worden afgedamd.
7. De dam dient gelijkmatig te worden aangevuld met droge grond of zand, vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant van de duiker in lagen van maximaal 0.15 m, en daarboven tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0.30 m, welke lagen afzonderlijk moeten worden verdicht, waarbij geen ingesloten laagten ontstaan, als gevolg waarvan de afvoer van oppervlaktewater kan worden belemmerd.
8. De zijkanten van de dam moeten vanaf de vaste bodem tot aan het maaiveld worden aangevuld met goed doorgroeide grond (spitzoden) onder een helling niet steiler dan 1:1.
9. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
10. De tijdelijk verlengde duiker dient uiterlijk 31 december 2017 in zijn geheel te zijn verwijderd. De taluds en bodem van de Noordhorner Schipsloot dienen na het verwijderen van de verlengde duiker, in oorspronkelijk staat te worden hersteld.

11. Het technisch-constructief onderhoud en onderhoud van het doorstroomprofiel van de tijdelijke verlengde duiker berust bij de vergunninghouder.

## **6. Procedure**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 15 maart 2017 tot en met 25 april 2016 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel bij faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze (bij brief) per post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

## **7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

## **8. Ondertekening**

Groningen, 14 maart 2017

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest



Evelien van der Kuil,  
a.i. manager Watersystemen en Waterveiligheid



## **Bijlage 1, Begripsbepalingen**

Behorende bij de vergunning van de minister van Infrastructuur en Milieu 29-06-2016, nr. RWS-2016/28235.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- Aanvraag: De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag.
- BPRW 2016-2021: het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2009-2015, zoals dat op 22 december 2009 in werking is getreden (te downloaden van [www.rijkswaterstaat.nl](http://www.rijkswaterstaat.nl)).
- Bevoegd gezag: waterschap Noorderzijlvest per adres: Stedumermaar 1, 9753 AC Groningen.
- Ongewoon voorval: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam of het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
- Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan.
- Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wtw, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
- Vergunninghouder: diegene die krachtens een vergunning handelingen verricht.
- Werken / het werk: bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof.
- Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het werk waarvoor vergunning is verleend.

## **Bijlage 2: Tekeningen en overige documenten**

Behorende bij het advies van de minister van Infrastructuur en Milieu van 29-06-2016 met kenmerk RWS-2016/28235.

1. Spoorbrug Zuidhorn Max Bögl, Ontwerplijn damwand met verankering Zuidzijde, concept, datum onbekend;
2. Vervanging spoorbrug Zuidhorn c.a./afwatering op het kanaal, Marcel Kampman, mail 18 mei 2016 betreffende doorstroomcapaciteit;
3. Spoorbrug Zuidhorn, Situatietekening waterhuishouding noordzijde, Oosterhof-Holman Infra BV, tekeningnummer ZSS-4.2-UO-WHH-8001, 02-05-2016;
4. Spoorbrug Zuidhorn, Situatietekening waterhuishouding zuidzijde, Oosterhof-Holman Infra BV, tekeningnummer ZSS-4.2-UO-WHH-8002, 14-4-2016;
5. Spoorbrug Zuidhorn, Doorvoeren Zuid- en Noordzijde, Beens Groep, tekeningnummer 4144, 25-05-2016;
6. Spoorbrug Zuidhorn, Overzichtstekening maaipad langs watergang, Oosterhof-Holman Infra BV, tekeningnummer ZSS-4.2-UO-TEK-8001, 01-06-2016;
7. Spoorbrug Zuidhorn, Dwarsprofielen UO aardebaan t.p.v. maaipad, Oosterhof-Holman Infra BV, tekeningnummer ZSS-4.2-UO-TEK-8002, 01-06-2016;
8. Spoorbrug Zuidhorn Max Bögl, Ontwerplijn damwand met verankering Zuidzijde, Beens Geïntegreerde Projecten, tekening 4142, 14-04-2016;
9. Project Zuidhorn – realisatie spoorbrug over het Van Starckenborghkanaal, Berekening verankeringconstructie damwanden, Max Bögl, documentnummer ZSS-3.2-TM-RAP-4320, versie 11 april 2016;
10. Mail 'Stand van zaken verstrekken advies aanvraag watervergunning voor het aanbrengen van duikers ZZS, reactie op aanvullende vragen assetmanagement RWS-NN, 24-06-2016, 11:18 uur.