legenda omgevingsvergunning:

- onderdeel waterschap Rijn en Yssel
- onderdeel Natuurmonumenten
- onderdeel Gemeente Bronckhorst
- onderdeel Geldersch Landschap



aanvullen met 100 mm zand

aanvullen met 100 mm zand

BLAD 1
BLAD 2

BLAD 2
BLAD 3

BLAD 2
BLAD 3

Baakse Beek

Baakse Beek

C'

C



N

schaal 1:500

LEGENDA

aan te brengen zandpad

te verwijderen slib van bodem watergang, dikte 300 mm

werkgrens

Dwarsprofielen zie blad 11

aan te brengen zandpad dikte 100 mm
bovenlaag bestaand maaiveld ca 50 mm ontgraven
zand aan te brengen tot ca. 50 mm boven maaiveld

1 500

Detail zandpad
schaal 1:50

Anacon Infra
Korenbree 34 A
7271 LH Borculo
T 0545 - 272 275
F 0545 - 275 255
info@anacon-infra.nl
www.anacon-infra.nl

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel

Project: Herinrichting Baakse Beek in Vorden

Onderdeel: Aanleg wandelpad en opschonen watergang

Bestek:	Blad	Schaal:	Formaat:	Projectnummer:
WRY 03-00	02	1:500	A1	WRY 03-00
Fasering:	**Status:**	**Tekenaar:**	**Intern:**	**Vrijgegeven:**
Bestek	Concept	J.H.	R.M.	2016 06 24
Bestek	Concept	G.B.	R.M.	2016 11 04

Afgedrukt op: woensdag 2 november 2016 14:21:35



Detail zandpad
schaal 1:50

LEGENDA

- aan te brengen zandpad
- te verwijderen slib van bodem watergang, dikte 300 mm
- werkgrens

Dwarsprofielen zie blad 11



Anacon Infra
Korenbree 34 A
7271 LH Borculo
T 0545 - 272 275
F 0545 - 275 255
info@anacon-infra.nl
www.anacon-infra.nl

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel

Project: Herinrichting Baakse Beek in Vorden

Onderdeel: Aanleg wandelpad en opschonen watergang

Bestek:	Blad	Schaal:	Formaat:	Projectnummer:
WRY 03-00	03	1:500	A1	WRY 03-00
Fasering:	**Status:**	**Tekenaar:**	**Intern:**	**Vrijgegeven:**
Bestek	Concept	J.H.	R.M.	2016 06 24
Bestek	Concept	G.B.	R.M.	2016 11 04

Afgedrukt op: woensdag 2 november 2016 14:21:45

LEGENDA

- aan te brengen zandpad
- te verwijderen slib van bodem watergang, dikte 300 mm
- aan te brengen afrastering van gekloofde eiken palen met 2 puntdraden
- aan te brengen poort
- bestaand kunstwerk / duiker / brug / stuw
- te plaatsen bank
- 10.25+ / 10.31 aanleg hoogte / bestaande hoogte
- werkgrens

LEGENDA groen

- in te zaalen met gazonmengsel Barenbrug Low Maintenance
- in te zaalen met Veldbloemen mengsel Biodivers margrietmengsel
- in te planten bosplantsoen, plantlijst op situatietekening
- plasdraszone, ontgraven tot 9.50+, in te zaalen met mengsel Biodivers oever- en moerasplanten mengsel
- te planten haag, plantgoed op situatietekening
- te planten boom, gegevens plantgoed op situatietekening
- te planten knotwilg, gegevens plantgoed op situatietekening
- bestaande boom
- te roolen boom

Dwarsprofielen zie blad 11



Anacon Infra
Korenbree 34 A
7271 LH Borculo
T 0545 - 272 275
F 0545 - 275 255
info@anacon-infra.nl
www.anacon-infra.nl

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel

Project: Herinrichting Baakse Beek in Vorden

Onderdeel: Aanleg wandelpad, park en opschonen watergang

Bestek:	Blad	Schaal:	Formaat:	Projectnummer:
WRY 03-00	04	1:500	A1	WRY 03-00
Fasering:	**Status:**	**Tekenaar:**	**Intern:**	**Vrijgegeven:**
Bestek	Concept	J.H.	R.M.	2016 05 24
Bestek	Concept	G.B.	R.M.	2016 11 04

Afgedrukt op: woensdag 2 november 2016 14:22:06

aan te brengen grasbetonstenen (400x600x120 mm)

aan te brengen eikenhouten 2-delige poort 4.00m breed

aan te brengen afrastering van gekloofde eiken palen met 2 puntdraden

betonnen duiker uitstroomconstructie met klep handhaven

afrastering handhaven

aan te brengen Achterhoeks padvast volgens principe doorsnede; aansluiten op bestaande brug

duikeruitmonding handhaven

aan te brengen Achterhoeks padvast volgens principe doorsnede

aan te brengen Achterhoeks padvast volgens principe doorsnede

aan te brengen Achterhoeks padvast volgens principe doorsnede

aan te brengen Achterhoeks padvast volgens principe doorsnede; aansluiten op brug

Baakse Beek

BLAD 4 / BLAD 5

BLAD 5 / BLAD 6



Detail 2-delige poort
schaal 1:50



Detail padvast halfverharding bij ontgraving
schaal 1:50



Detail zandpad
schaal 1:50



LEGENDA

- aan te brengen achterhoeks padvast
- aan te brengen zandpad
- aan te brengen grasbetonstenen (400x600x120 mm)
- te verwijderen slib van bodem watergang, dikte 300 mm
- X — aan te brengen afrastering van gekloofde eiken palen met 2 puntdraden
- bestaand kunstwerk / duiker / brug / stuw
- 10.25+ 10.31 — aanleg hoogte / bestaande hoogte
- werkgrens

LEGENDA groen

- in te zaaien met gazonmengsel Barenbrug Low Maintenance
- in te zaaien met Veldbloemen mengsel Biodivers margrietmengsel
- in te planten bosplantsoen, plantlijst op situatietekening
- plasdraszone, ontgraven tot 9.50+, in te zaaien met mengsel Biodivers oever- en moerasplanten mengsel
- te planten haag, plantgoed op situatietekening
- te planten boom, gegevens plantgoed op situatietekening
- te planten knotwilg, gegevens plantgoed op situatietekening
- bestaande boom
- te rooien boom

Dwarsprofielen zie blad 11

schaal 1:500

Anacon infra
Korenbree 34 A
7271 LH Borculo
T 0545 - 272 275
F 0545 - 275 255
info@anacon-infra.nl
www.anacon-infra.nl

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel

Project: Herinrichting Baakse Beek in Vorden

Onderdeel: Aanleg wandelpad, park en opschonen watergang

Bestek:	Blad	Schaal:	Formaat:	Projectnummer:
WRY 03-00	05	1:500	A1	WRY 03-00
Fasering:	**Status:**	**Tekenaar:**	**Intern:**	**Vrijgegeven:**
Bestek	Concept	J.H.	R.M.	2016 06 24
Bestek	Concept	G.B.	R.M.	2016 11 04

Afgedrukt op: woensdag 2 november 2016 14:22:32







LEGENDA

- aan te brengen achterhoeks padvast
- bestaand pad éénzijdig verbreden tot 1,5 m, verbreding vullen met split, bestand pad afstroolen met split
- te verwijderen slib van bodem watergang, dikte 300 mm
- bestaand kunstwerk / duiker / brug / stuw
- plaatsen bank / aan te brengen speelaanleiding / bestaande vistrap
- 10,25+ 10,31 aanleg hoogte / bestaande hoogte
- werkgrens

LEGENDA groen

- in te zaaien met gazonmengsel Barenbrug Low Maintenance
- in te zaaien met Veldbloemen mengsel Biodivers margrietmengsel
- in te planten bosplantsoen, plantlijst op situatietekening
- plasdraszone, ontgraven tot 9.50+, in te zaalen met mengsel Biodivers oever- en moerasplanten mengsel
- te planten haag, plantgoed op situatietekening
- te planten boom, gegevens plantgoed op situatietekening
- te planten knotwilg, gegevens plantgoed op situatietekening
- bestaande boom
- te rooien boom

Detail padvast halfverharding bij ontgraving
schaal 1:50

Dwarsprofielen zie blad 11



Anacon infra
Korenbree 34 A
7271 LH Borculo
T 0545 - 272 275
F 0545 - 275 255
info@anacon-infra.nl
www.anacon-infra.nl

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel

Project: Herinrichting Baakse Beek in Vorden

Onderdeel: Aanleg wandelpad, park en opschonen watergang

Bestek:	Blad	Schaal:	Formaat:	Projectnummer:
WRY 03-00	05	1:500	A1	WRY 03-00
Fasering:	**Status:**	**Tekenaar:**	**Intern:**	**Vrijgegeven:**
Bestek	Concept	J.H.	R.M.	2015 05 24
Bestek	Concept	G.B.	R.M.	2015 11 04

Afgedrukt op: woensdag 2 november 2015 14:22:51



LEGENDA groen

	in te zaaien met gazonmengsel Barenbrug Low Maintenance
	in te zaaien met Veldbloemen mengsel Biodivers margrietmengsel
	in te planten bosplantsoen, plantlijst op situatietekening
	plasdraszone, ontgraven tot 9.50+, in te zaaien met mengsel Biodivers oever- en moerasplanten mengsel
	te planten haag, plantgoed op situatietekening
	te planten boom, gegevens plantgoed op situatietekening
	te planten knotwilg, gegevens plantgoed op situatietekening
	bestaande boom

LEGENDA

	aan te brengen achterhoeks padvast
	te verwijderen slib van bodem watergang, dikte 300 mm
	te ontgraven en aan te vullen waterbodem met klei
	aan te brengen straatbakstenen dikformaat in halfsteensverband, kleur rood-bruin
	aan te brengen betonstraatsteen keiformaat in keperverband / elleboogverband / halfsteensverband (hergebruik)
	aan te brengen opsluitband 120x250 mm
opsluitband 120x250	aan te brengen constructie met keerwanden en schanskorven
	aan te brengen constructie met schanskorven
	aan te brengen vlonder / voorde van stortstenen
	te verplaatsen lichtmast
	aan te brengen natuurlijke speelaanledingen
11.50+ / 11.19	aanleg hoogte / bestaande hoogte
	werkgrens

Dwarsprofielen zie blad 11



BOVENAANZICHT VLONDERBRUG



DWARSDOORSNEDE VLONDERBRUG

Detail vlonderbrug
schaal 1:20

Detail padvast halfverharding bij ontgraving
schaal 1:30



Anacon infra
Korenbree 34 A
7271 LH Borculo
T 0545 - 272 275
F 0545 - 275 255
info@anacon-infra.nl
www.anacon-infra.nl

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel

Project: Herinrichting Baakse Beek in Vorden

Onderdeel: Aanleg wandelpad, park en opschonen watergang

Bestek	Blad	Schaal	Formaat	Projectnummer
WRY 03-00	07	1:200	A1	WRY 03-00
Fasering	Status	Tekenaar	Intern	Vrijgegeven
Bestek	Concept	J.H.	R.M.	2016 06 24
Bestek	Concept	G.B.	R.M.	2016 11 04

Afgedrukt op: woensdag 2 november 2016 14:23:22



LEGENDA

- aan te brengen achterhoeks padvast
- te verwijderen slib van bodem watergang, dikte 300 mm
- aan te brengen straatbakstenen dikformaat kleur rood
- aan te brengen betonstraatsteen keiformaat in keperverband / elleboogverband / halfsteensverband (hergebruik)
- trottoirband 130/150x250 — aan te brengen trottoirband 130/150x250 mm
- opsluitband 120x250 — aan te brengen opsluitband 120x250 mm
- aan te brengen natuurlijke speelaanleidingen
- te plaatsen picknickset
- 11.50+ 11.19 — aanleg hoogte / bestaande hoogte
- werkgrens

LEGENDA groen

- in te zaaien met gazonmengsel Barenbrug Low Maintenance
- in te zaaien met Veldbloemen mengsel Biodivers margrietmengsel
- in te planten bosplantsoen, plantlijst op situatietekening
- plasdraszone, ontgraven tot 9.50+, in te zaaien met mengsel Biodivers oever- en moerasplanten mengsel
- te planten haag, plantgoed op situatietekening
- te planten boom, gegevens plantgoed op situatietekening
- te planten knotwilg, gegevens plantgoed op situatietekening
- bestaande boom

Dwarsprofielen zie blad 11

aan te brengen halfverharding "Achterhoeks padvast"
- toplaag: 0/6; dik: 30 mm; kleur: beige/grijs
- onderlaag: 0/12; dik: 120 mm; kleur: beige/grijs



Detail padvast halfverharding bij ontgraving
schaal 1:50



Anacon infra
Korenbree 34 A
7271 LH Borculo
T 0545 - 272 275
F 0545 - 275 255
info@anacon-infra.nl
www.anacon-infra.nl

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel

Project: Herinrichting Baakse Beek in Vorden

Onderdeel: Aanleg wandelpad, park en opschonen watergang

Bestek:	Blad	Schaal:	Formaat:	Projectnummer:
WRY 03-00	08	1:200	A1	WRY 03-00
Fasering:	Status:	Tekenaar:	Intern:	Vrijgegeven:
Bestek	Concept	J.H.	R.M.	2016 06 24
Bestek	Concept	G.B.	R.M.	2016 11 04

Afgedrukt op: woensdag 2 november 2016 14:23:47



LEGENDA

- aan te brengen zandpad
- te verwijderen slib van bodem watergang, dikte 300 mm
- aan te brengen grasbetonstenen (400x600x120 mm)
- uit te dunnen bosschage
- X — aan te brengen afrastering van gekloofde eiken palen met 2 puntdraden
- aan te brengen duiker
- bestaand kunstwerk / duiker / brug / stuw
- 10.25+ 10.31 — aanleg hoogte / bestaande hoogte
- werkgrens

Dwarsprofielen zie blad 11



Detail zandpad
schaal 1:50



Anacon Infra
ontwerken · realiseren
Korenbree 34 A
7271 LH Borculo
T 0545 - 272 275
F 0545 - 275 255
info@anacon-infra.nl
www.anacon-infra.nl

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel

Project: Herinrichting Baakse Beek in Vorden

Onderdeel: Aanleg wandelpad, park en opschonen watergang

Bestek:	Blad	Schaal:	Formaat:	Projectnummer:
WRY 03-00	09	1:500	A1	WRY 03-00
Fasering:	**Status:**	**Tekenaar:**	**Intern:**	**Vrijgegeven:**
Bestek	Concept	J.H.	R.M.	2016 06 24
Bestek	Concept	G.B.	R.M.	2016 11 04

Afgedrukt op: woensdag 2 november 2016 14:24:02

schaal 1:500

Baakse Beek

24 m

BLAD 9
BLAD 10

bovenlaag verwijderen en aanvullen
met zand volgens principe doorsnede;
aansluiten op bestaande brug

slibte verwijderen van bodem en
taluds watergang dikte 300 mm

slibte verwijderen van bodem en
taluds watergang dikte 500 mm

slibte verwijderen van bodem en
taluds watergang dikte 300 mm

slibte verwijderen van bodem en
taluds watergang dikte 300 mm

slibte verwijderen van bodem en
taluds watergang dikte 300 mm



Anacon Infra
civiltechnisch · grondbureau

Korenbree 34 A
7271 LH Borculo

T 0545 - 272 275
F 0545 - 275 255

info@anacon-infra.nl
www.anacon-infra.nl

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel

Project: Herinrichting Baakse Beek in Vorden

Onderdeel: Aanleg wandelpad, park en opschonen watergang

Bestek:	Blad	Schaal:	Formaat:	Projectnummer:
WRY 03-00	10	1:500	A1	WRY 03-00
Fasering:	**Status:**	**Tekenaar:**	**Intern:**	**Vrijgegeven:**
Bestek	Concept	J.H.	R.M.	2016 06 24
Bestek	Concept	G.B.	R.M.	2016 11 04

Afgedrukt op: woensdag 2 november 2016 14:24:11

Doorsnede A-A'
schaal 1:200

Doorsnede B-B'
schaal 1:200



Doorsnede C-C'
schaal 1:200

Doorsnede D-D'
schaal 1:200

Doorsnede E-E'
schaal 1:200

Doorsnede K-K'
schaal 1:200



Doorsnede L-L'
schaal 1:200



Doorsnede M-M'
schaal 1:200



Doorsnede N-N'
schaal 1:200



Doorsnede F-F'
schaal 1:200

Doorsnede G-G'
schaal 1:200



Doorsnede H-H'
schaal 1:200



Doorsnede I-I'
schaal 1:200



Doorsnede J-J'
schaal 1:200

Doorsnede O-O'
schaal 1:200



Doorsnede P-P'
schaal 1:200

Doorsnede Q-Q'
schaal 1:200

Doorsnede R-R'
schaal 1:200

Doorsnede S-S'
schaal 1:200

bestaande hoogte lijn
waterlijn

Anacon infra
Korenbree 34 A
7271 LH Borculo
T 0545 - 272 275
F 0545 - 275 255
info@anacon-infra.nl
www.anacon-infra.nl

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel

Project: Herinrichting Baakse Beek in Vorden

Onderdeel: Dwarsprofielen

Bestek:	Blad	Schaal:	Formaat:	Projectnummer:
WRY 03-00	11	1:200	A1	WRY 03-00
Fasering:	**Status:**	**Tekenaar:**	**Intern:**	**Vrijgegeven:**
Bestek	Concept	J.H.	R.M.	2016 06 24
Bestek	Concept	G.B.	R.M.	2016 11 04

Afgedrukt op: woensdag 2 november 2016 14:25:08



Doorsnede Voorde
schaal 1:100



Detail 1
principe schanskorven bij brug Raadhuisstraat
schaal 1:50



Detail 2
principe schanskorven centrum park
schaal 1:50



Detail 3
principe schanskorven centrum park
schaal 1:50



Detail padvast halfverharding
bij ontgraving
schaal 1:50



Detail klaphek
schaal 1:50



Detail 2-delige poort
schaal 1:50



Detail traptreden
schaal 1:20



Detail zandpad
schaal 1:50



BOVENAANZICHT VLONDERBRUG



DWARSDOORSNEDE VLONDERBRUG

Detail vlonderbrug
schaal 1:20

Anacon Infra
Korenbree 34 A
7271 LH Borculo
T 0545 - 272 275
F 0545 - 275 255
info@anacon-infra.nl
www.anacon-infra.nl

Opdrachtgever: Waterschap Rijn en IJssel

Project: Herinrichting Baakse Beek in Vorden

Onderdeel: Details

Bestek:	Blad	Schaal:	Formaat:	Projectnummer:
WRY 03-00	12	zie tekening	A1	WRY 03-00
Fasering:	**Status:**	**Tekenaar:**	**Intern:**	**Vrijgegeven:**
Bestek	Concept	J.H.	R.M.	2016 05 24
Bestek	Concept	G.B.	R.M.	2016 11 04

Afgedrukt op: woensdag 2 november 2016 14:25:47