



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65867

Ten name van: Oasen n.v.
Postbus 122
2800 AC Gouda

Locatie: Oostkanaalweg ter hoogte van nr. 59 nabij Ter Aar in de
gemeente Nieuwkoop.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 29 november 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Oasen n.v., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het aanbrengen van twee mantelbuizen van Ø 63 mm met daarin een waterleiding en een stroomkabel middels het uitvoeren van een gestuurde boring van Ø 180 mm met het in- en uittredepunt binnen de kern- en beschermingszone van regionale waterkeringen van de polder Nieuwkoop ter plaatse van de Oostkanaalweg ter hoogte van nr. 59 nabij Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.113058.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- boorspoeldrukberekening.

1.1 Zorgplicht

- Het leggen en hebben van twee mantelbuizen van 63 mm met daarin een waterleiding en een stroomkabel onder een primaire watergang in de polder Nieuwkoop ter plaatse van de Oostkanaalweg ter hoogte van nr. 59 nabij Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop.

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

1.2 Vergunningplicht

- Het uitvoeren van een gestuurde boring Ø 180 mm met het in- en uittredepunt binnen de kern- en beschermingszone van regionale waterkeringen van de polder Nieuwkoop ten behoeve van het leggen van mantelbuizen Ø 63 mm voor water en elektra ter plaatse van de Oostkanaalweg ter hoogte van nr. 59 nabij Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 4 december 2017. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 15 december 2017. Hiermee is de procedure opgeschort met 11 dagen.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Oasen n.v., Postbus 122, 2800 AC Gouda.

De gevraagde vergunning te verlenen voor het uitvoeren van een gestuurde boring Ø 180 mm met het in- en uittredepunt binnen de kern- en beschermingszone van regionale waterkeringen van de polder Nieuwkoop ten behoeve van het leggen en hebben van mantelbuizen Ø 63 mm voor water en elektra ter plaatse van de Oostkanaalweg ter hoogte van nr. 59 nabij Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop.

Eén en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage nr.1 (ontwerp- en locatieomschrijving) die bij dit besluit behoort.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 21 februari 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 21 februari 2018

Aantal bijlagen: 1

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan
-Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Kabels, leidingen en mantelbuizen

1. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechnieken van Rijkswaterstaat' (2004).
2. De te leggen mantelbuizen dient te zijn van de materiaalkwaliteit HDPE SDR 11.
3. Direct na het uitvoeren van de gestuurde bodem en het aanbrengen van de mantelbuizen moet de ontgraving ter plaatse van het intredepunt worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was. Aanvullingen dienen te worden verricht in lagen van maximaal 0,25 m onder continue verdichten.
4. Bij het uitvoeren van de horizontaal bestuurbare boring mag de berekende maximaal toelaatbare boorspoeldruk tijdens de uitvoering niet worden overschreden.
5. De gestuurde boring moet het ontwerptracté en diepte volgen conform de ontwerptekening op bijlage 1. Damwanden en funderingspalen moeten met een speling van minimaal 1 m worden gepasseerd.
6. Na het aanbrengen van de leidingen/mantelbuis moet de boring geheel worden aangevuld met boorgroot.
7. De uitkomende grond en /of boorspoeling mag niet in het oppervlaktewater terecht komen.
8. De aannemer mag op basis van deze watervergunning 1 (één) gestuurde boring maken. Indien deze poging mislukt moet eerst toestemming van het hoofd van de afdeling Handhaving worden verkregen voordat een tweede poging wordt gedaan. Een in onbruik geraakt boorgat moet zodanig worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.
9. De vergunninghouder moet maatregelen nemen om in de uitvoeringsfase uitspoeling van de kruin of het talud van de waterkering te voorkomen.



Waterkeringen

10. De locatie van het intredepunt dient te liggen op locatie met RD-coördinaten X=108.407 / Y=462.763.
11. Er mag ten behoeve van het intredepunt van de boring tijdelijk en zo kort mogelijk een (open) ontgraving plaatshebben binnen het maaiveldprofiel van de waterkering. Deze ontgraving mag niet groter zijn dan 1,50 x 1,00 en niet dieper dan 0,90 m.
12. Op de plaats waar het intredepunt wordt hersteld moeten bagger en vuil uit de ontgraving worden verwijderd. De waterkering moet met ter plaatse uitgekomen bodemmateriaal worden hersteld ofwel met een geschikte kleigrond die maximaal 25% tot op de vaste ondergrond.
13. Het is op basis van deze watervergunning niet toegestaan om met behulp van filterbuizen aan het grondwater te bemalen. Binnen de kernzone van de waterkering is enkel open put bemaling toegestaan.
14. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.
15. Calamiteiten die de stabiliteit of waterkerendheid van de waterkering kunnen aantasten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de oorzaak en gevolgen van de calamiteit weg te nemen.

Algemeen Technische Voorschriften

16. Indien de ligging van de gestuurde boring blijkt te liggen buiten het geplande traject moet de vergunninghouder binnen twee maanden na voltooiing van de werken een revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van het de werk met maatvoering gedetailleerd hebben aangegeven.
17. Tijdens het uitvoeren van werken:
 - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven.
18. Het is niet toegestaan te bemalen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering.
19. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lager peilgebied



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het verlenen van een watervergunning voor het uitvoeren van een gestuurde boring Ø 180 mm met het in- en uittredepunt binnen de kern- en beschermingszone van regionale waterkeringen van de polder Nieuwkoop ten behoeve van het leggen en hebben van twee mantelbuizen Ø 63 mm voor water en elektra ter plaatse van de Oostkanaalweg ter hoogte van nr. 59 nabij Ter Aar in de gemeente Nieuwkoop, één en ander zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage nr. 1 (ontwerp- en locatieomschrijving) is getoetst aan:

- Beleidsregel 20.5 Grondverzet.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling voldoet aan artikel 20.5.3b van Beleidsregel 20.5 Grondverzet. Dit staat vergunningverlening toe omdat het in- en uittredepunt van de gestuurde boring is bepaald door het HH van Rijnland en op de gekozen positie het minst gevaar oplevert. Overwegende dat de waterkering aan de zijde van het Aarkanaal is voorzien van een damwand is niet te verwachten dat de waterkering door de beperkte ingraving en boorwerkzaamheden in het ongereede raakt.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in werken in regionale waterkeringen, boezemgebied en de Noord- en Zuiderpolder:

- Zomer- en winterpeil Noord- en Zuiderpolder is NAP min 2,52 m (schouwpeil) en zomerboezempeil NAP min 0,62 en winterboezempeil 0,64 m (schouwpeil).

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Eigendomstoestemming van Rijnland

Waarschijnlijk komt de mantelbuis met leidingen (gedeeltelijk) te liggen in grond die in eigendom is van het HH van Rijnland. Naast de watervergunning heeft u dan voor het gebruik van Rijnlandse eigendommen nog toestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik wijs u er op dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan worden gesteld, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijnland mag gebruik worden gemaakt van Rijnlandse eigendommen ter uitvoering van de vergunde activiteiten.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden

Behandelaar : Ger Koning

Doorkiesnummer : 06-15835403

E-mail : ger.koning@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.