

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Boscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618

Fax (0411) 618 688

info@dommel.nl

www.dommel.nl

Watervergunning

Z48160/O93718

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 21 december 2017 een aanvraag ontvangen van [REDACTED]. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 3383723. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z48160/O93718. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op de tijdelijke aanleg van een dam met 2 duikers en het aanleggen van een tijdelijke weg in een beschermingszone.

Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Vught, sectie K, nummer 1180. Dit is in overig gebied. De activiteit vindt plaats in een watergang, die bij het waterschap bekend is onder DO227, en wordt beschouwd als een a water. Deze is gelegen in de buurt van Taalstraat 72 te Vught.

De aanvraag is, blijkens de machtiging, namens de aanvrager ingediend door Bureau Ir Verkuylen B.V. te 's-Hertogenbosch.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Tijdelijke aanleg van 2 duikers.

Er wordt gevraagd om tijdelijk 2 duikers aan te leggen in een a-watergang.

Het aanleggen van 2 duikers in een a-watergang, is vergunningsplichtig volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

De aanleg van de duiker bevindt zich niet in een gebied met een vastgestelde ecologische functie, kwel of wijst gebied.

Voor het bouwen van landhuis Spreeuwenburg te Vught is het nodig dat er voor het bouwverkeer een tijdelijke weg wordt aangelegd. De tijdelijke weg kruis de a-watergang met code DO277 en terplaatse zijn de 2 duikers nodig om over deze watergang ontsluiting voor het bouwverkeer te krijgen naar het landhuis. Er is voor het bouwverkeer op het perceel geen andere mogelijke ontsluiting naar de openbare weg. De 2 duikers worden aangevraagd voor een periode van 2 jaar.

Door het aanleggen van de 2 duikers met ieder een diameter van 600mm, is er voldoende doorstroom en ontwatering in de omgeving ook omdat de omliggende duikers in deze watergang allemaal een diameter van 800mm hebben.

Het over een lengte van 11 meter leggen van deze 2 duikers in de a-watergang zal geen probleem opleveren of effect hebben op de waterhuishouding van de omgeving.

Het onderhoud aan de a-watergang kan doelmatig worden blijven uitgevoerd met in achtname van de voorschriften uit deze vergunning.

Conclusie:

De a-watergang mag tijdelijk worden voorzien van de 2 duikers.

Om een goede werking van het aansluitende watersysteem te kunnen garanderen worden voorschriften opgenomen.

De gevraagde activiteit past binnen beleidsregel 5 “Duikers en bruggen” van de Beleidsregels voor waterkeringen, waterkwaliteit en grondwater van de Keur Waterschap De Dommel 2015 omdat door de aanleg van de duiker geen wateroverlast, waterberging- en doorstroomproblemen te verwachten zijn.

Tijdelijke aanleg van een weg in een beschermingszone

Er wordt gevraagd om over de bovenstaande 2 duikers, in de beschermingszone van de a-watergang een tijdelijke weg aan te leggen.

Het aanleggen van een tijdelijke weg in de beschermingszone van een a-watergang is vergunningsplichtig volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

De gevraagde activiteit wordt getoetst aan beleidsregel 10 “Aanpassen maaiveld” volgens de Beleidsregels voor waterkeringen, waterkwaliteit en grondwater van de Keur Waterschap De Dommel 2015 en de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

De weg over de duiker en in de beschermingszone moet volgens de aanvraag worden aangelegd om voor het bouwverkeer het landgoed Spreeuwenburg te ontsluiten. Er is voor het bouwverkeer op het perceel geen andere mogelijke ontsluiting naar de openbare weg. De tijdelijke weg wordt aangevraagd voor een periode van 2 jaar. De beschermingszone ter plaatse van de 2 tijdelijke duikers, zal over een lengte van ongeveer 10 meter worden voorzien van wegggrondlichaam en verharding. Om afscheuren van de verharding te voorkomen wordt deze vanaf 0.50 m van de insteek aangelegd. De beschermingszone wordt verhoogd ten opzichte van de huidige situatie. Om het onderhoud uit te kunnen blijven voeren worden de taluds in de beschermingszone op ongeveer 1:10 aanlegt

Toetsingscriteria Beleidsregel 10:

Het maaiveld binnen de beschermingszone moet te allen tijde geschikt blijven voor het uitvoeren van het onderhoud.

Door de aanleg van de weg en grondlichaam met de verharding, ontstaan er geen zodanige hoogteverschillen ten opzichte van de aansluitende percelen en beschermingszone, dat de berijdbaarheid van de beschermingszone ten behoeve van het uitvoeren van machinaal onderhoud wordt belemmerd of gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Het onderhoud aan de a-watergang kan doelmatig worden blijven uitgevoerd met in achtname van de voorschriften uit deze vergunning.

Conclusie:

De beschermingszone mag tijdelijk worden voorzien van een weg.

Om een goede werking van het aansluitende watersysteem te kunnen garanderen worden voorschriften opgenomen.

De gevraagde activiteit past binnen beleidsregel 10 "Aanpassen maaiveld" volgens de Beleidsregels voor waterkeringen, waterkwaliteit en grondwater van de Keur Waterschap De Dommel 2015 omdat door de aanleg van de verharding geen problemen te verwachten zijn bij het uitvoeren van het onderhoud.

De gevraagde tijdelijke activiteiten passen binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan [REDACTED]
De vergunning heeft betrekking op de tijdelijke aanleg van een dam met 2 duikers op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Vught, sectie K, nummer 1180 in een watergang, die bij het waterschap bekend is onder DO277, en wordt beschouwd als een a-water. Deze is gelegen in de buurt van Taalstraat 72 te Vught.
2. In overeenstemming met de aanvraag wordt de vergunning tot 31 december 2020 verleend.
3. Een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende aanvraag en tekeningen met de titels (zie

- "Profielen werkweg route bouwverkeer vanaf Grote Gent met blad nummer 25 van 20-12-2017" (zie bijlage 1 profielen).
- "Bestaande toestand bouwweg archeologische opgravingen met blad nummer 29 van 20-12-2017" (zie bijlage 2 bestaande situatie).

Onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Aanleg 2 tijdelijke duikers

1. De 2 tijdelijke duikers dienen te voldoen aan de volgende vereisten:
 - diameter doorstroomopening: ieder ten minste 0,60 m;
 - hoogte binnen onderkant buis (BOB): 5 cm onder de waterbodem van 2.90 m+ NAP, gemeten bij een onderhoudstoestand in overeenstemming met de vigerende keur;
 - lengte: maximaal 11 m.
2. De kopeinden van het damlichaam van de 2 tijdelijke duikers moeten steeds voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, minimaal door middel van het opzetten van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen niet hoger zijn dan het niveau van de aangrenzende onderhoudsstroken na inklinking.
3. Het onderhoud van het doorstroomprofiel van de 2 tijdelijke duikers berust bij de vergunninghouder gedurende een periode van 2 jaar, te rekenen vanaf het moment van onherroepelijk worden van de vergunning.
4. Het onderhoud ter instandhouding van de 2 tijdelijke duikers, het bouwkundig onderhoud, is ten laste van de vergunninghouder.
5. De vergunninghouder is verplicht om ter plaatse van de 2 tijdelijke duikers in de watergang uitmondende lozingsconstructies en talud zodanig aan te passen, te herstellen, dan wel aan te sluiten op de te leggen 2 duikers dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft en uitspoeling wordt voorkomen.
6. De afstand naar eventuele andere duikers stroom op- en afwaarts in dezelfde watergang, bedraagt tenminste 10 m.
7. Het onderhoud aan de a-watergang mag niet beperkt worden door de aanleg van de 2 tijdelijke duikers.

Aanleg tijdelijke weg in de beschermingszone van a-watergang met code DO277


8. Door de tijdelijke aanleg van de wegverharding van ongeveer 10 meter op de 2 tijdelijke duikers en in de beschermingszone, mogen er voor de overbrugbaarheid en berijdbaarheid ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud, geen belemmeringen of gevaarlijke situaties ontstaan.
9. De verharding dient vanaf een afstand van 0,50 m uit de insteek te worden aangelegd.
10. De beschermingszone dienen na het verwijderen van de tijdelijke weg te worden hersteld en ingezaaid met een graszaadmengsel.

Dossiernummer Z48160/O93718

Boxtel, 21 februari 2018
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen

Bijlage 1 Profielen



Bijlage 2 Bestaande situatie

