

**BESLUIT van GS van Utrecht**

DATUM	26 februari 2018	TEAM	Vergunningverlening Natuur en Landschap
ZAAKKENMERK	Z-WNB-RI-REG-2018-0022	REFERENTIE	Servicebureau
NUMMER	81C74DB3	DOORKIESNUMMER	030-2583311
UW BRIEF VAN	3 januari 2018	FAX	030-2583139
UW NUMMER		E-MAILADRES	Servicebureau@provincie-utrecht.nl
BIJLAGE(N)	- voorschriften en beperkingen - kaart planlocatie - maatregelen aanvraag - meldingsformulieren	ONDERWERP	Ontheffing ruimtelijke ingrepen Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt aan Thorbeckeplein 1 te Amersfoort

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanvraag van 3 januari 2018 van Onderwijsgroep Amersfoort, om ontheffing in het kader van artikel 3.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: wet).

I. Besluit

Gelet op het bepaalde in de wet, het Beleidskader Wet natuurbescherming en Verordening Natuur en Landschap hebben wij besloten u:

ontheffing te verlenen van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, tweede en vierde lid, van de wet, voor zover dit betreft het opzettelijk verstoren en beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis voor de periode tussen 1 december 2018 en 31 maart 2019.

II. Omschrijving van de aanvraag

Uw aanvraag heeft betrekking op het vervangen van dakkapellen en dakpannen van de zijbeuken van het bestaande gebouw van het Stedelijk Gymnasium Johan van Oldenbarnevelt. U vraagt ontheffing van de verbodsartikelen genoemd in artikel 3.5 van de wet voor wat betreft de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*) voor de periode van 1 december 2018 en 31 maart 2019.

III. Procedure

De aanvraag is afgehandeld overeenkomstig het bepaalde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht. Op 1 februari 2018 is de aanvraag aangevuld.

IV. Toetsingskader

De gewone dwergvleermuis is beschermd ingevolge artikel 3.5 van de wet.

V. Toetsing Ruimtelijke Ingreep**Motivering**

De gewone dwergvleermuis is in het plangebied aangetroffen. Er zijn twee paarverblijfplaatsen (voor één tot enkele exemplaren), een zomerverblijfplaats (voor 4-5 exemplaren) en foerageergebied van de soort vastgesteld in de bebouwing en directe omgeving. De verblijfplaatsen bevinden zich in kleine kieren die in de loop van de tijd zijn ontstaan in het pannendak (omhoog staande/kierende dakpannen). Het is niet aannemelijk dat de verblijfplaatsen in de winter (in ieder geval tijdens vorstperioden) worden gebruikt door de soort. In het plangebied ontbreken

toegankelijke spouwmuur, of toegankelijke diepere gebouwdelen. Vleermuizen hebben enkel toegang tot 'ondiepe' gebouwdelen (zoals het pannendak) die in de winter afkoelen tot beneden het vriespunt. Bovendien grenzen deze plekken aan gebouwdelen die niet worden verwarmd, of een wisselend klimaat hebben (afkoeling rond bijvoorbeeld schoolvakanties). Op de zomerverblijfplaats en het aanwezige foerageergebied zal geen negatief effect ontstaan.

Door het uitvoeren van de werkzaamheden worden gewone dwergvleermuizen verstoord en worden twee paarverblijfplaatsen van de soort beschadigd. De gebieden aan weerszijden van de zijbeuken worden ingericht als stiltegebied. Deze zones worden gedurende de loop van de werkzaamheden afgeschermd middels bouwhekken. Activiteit en lichtverstoring wordt in deze zones tot een minimum beperkt. Het vervangen van de dakpannen vindt plaats buiten de kwetsbare periode, namelijk in de periode van 1 december 2018 tot 31 maart 2019, waardoor de verstoring minimaal is. Met het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden (het leggen van nieuwe dakpannen) verdwijnen tijdelijk de openingen van de verblijfplaatsen. Er worden nieuwe dakpannen aangebracht zonder isolatie of beschermende folies. Echter, door het mogelijk (iets) andere materiaal van de nieuwe pannen en de waarschijnlijke vermindering van het vochtige klimaat, kan niet gegarandeerd worden dat het microklimaat onder de pannen hetzelfde blijft/wordt als in de huidige situatie. Er zullen uiterlijk half februari 2018 tijdelijke vervangende verblijfplaatsen worden gerealiseerd in de vorm van twaalf vleermuiskasten in een zone van 0-4 meter onder de dakgoot. Aangezien dit in de directe nabijheid is van de huidige verblijfplaatsen, is het voldoende aannemelijk dat ze worden ontdekt door de betreffende vleermuizen. Er worden tevens tijdens de werkzaamheden voor de twee verdwijnende paarverblijfplaats acht nieuwe openingen in het pannendak gemaakt om te dienen als permanente alternatieve verblijfplaatsen. De openingen worden gemaakt door drie pannen aan de onderzijde iets op te lichten, waardoor minimaal een opening ontstaat van 20 millimeter. De voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. In de bijlage zijn extra voorschriften opgenomen om de negatieve effecten van de werkzaamheden te mitigeren.

De gewone dwergvleermuis is in Nederland een algemeen voorkomende soort. Door het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden kunnen in het ergste geval marginaal geschikte minder belangrijke verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis tijdelijk onbruikbaar worden. Door het nemen van mitigerende maatregelen en de inrichting van het gebied na afloop van de werkzaamheden komt de gunstige staat van instandhouding van de gewone dwergvleermuis niet in het geding door het uitvoeren van de werkzaamheden.

Belang van de aanvraag

U heeft ontheffing aangevraagd op grond van het belang: 'volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten'.

Het vervangen van de dakpannen en dakkapellen is noodzakelijk om een comfortabele leer- en werkomgeving te creëren voor het onderwijs aan de 900 leerlingen en 100 medewerkers van het Johan van Oldenbarneveltgynasium. De huidige keramische dakpannen zijn 100 jaar oud en poreus, met lekkage tot gevolg. Dit leidt tot vochtproblemen en een onaangenaam klimaat binnen door schimmelvorming. Het belang voor het onderwijs aan de 900 leerlingen door 100 docenten is groot. Dit belang betreft niet een enkel individu maar een grote groep uit onze samenleving.

Gelet op de naar voren gebrachte omstandigheden zijn wij van oordeel dat het belang 'volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten' voldoende onderbouwd is om verstoren en beschadigen van verblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis te rechtvaardigen.

Alternatievenafweging

De werkzaamheden zijn locatiespecifiek. Er is gekeken naar alternatieven in de vorm van het alleen vervangen van reeds gescheurde dakpannen door hele pannen om zo het dak voor de komende periode weer waterdicht te maken. Gezien de grote hoeveelheid poreuze pannen en pannen met scheuren zou dit ertoe leiden dat een belangrijk deel van de pannen er toch af moet, waardoor de negatieve effecten voor de gewone dwergvleermuis vergelijkbaar zijn. Daarbij komt dat binnen 10 tot 15 jaar de rest van de pannen alsnog vervangen moet worden omdat deze uiteindelijk ook tot lekkages zullen leiden en dan zouden er opnieuw negatieve effecten plaatsvinden. Dit alternatief is geen verbetering, mede in relatie tot het feit dat de verstoring en beschadiging zoals die nu voorzien is, minimaal zal zijn. Dit omdat de werkzaamheden zullen plaatsvinden in de winterperiode, waarmee de verstoring voor de vleermuizen vrijwel nihil aangezien hiermee de (grote) zomerverblijfplaats ontzien wordt.

Gezien het bovenstaande en de gekozen werkwijze zijn er geen redelijke alternatieven mogelijk die zouden leiden tot een kwalitatief gelijkwaardig resultaat. De alternatievenafweging is hiermee dan ook voldoende onderbouwd.

VI. Conclusie

Gelet op het voorgaande verlenen wij u ontheffing als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, van de wet. Aan deze ontheffing zijn voorschriften verbonden, deze treft u aan in de bijlage bij dit besluit.

VII. Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop deze beschikking op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt een bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten van Utrecht indienen:

- Digitaal: gebruikt u hiervoor het formulier "Bezwaar tegen beslissing provinciaal bestuur met DigiD". Uw DigiD geldt als ondertekening. U vindt het formulier via: www.provincie-utrecht.nl onder loket / klacht, bezwaar of melding doorgeven / bezwaar tegen beslissing provincie;
- Schriftelijk: t.a.v. de secretaris van de Awb- adviescommissie van PS en GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:

- uw naam en adres;
- de datum;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (indien mogelijk, onder vermelding van het besluitnummer);
- de reden van bezwaar;
- ondertekening.

Aan de behandeling van een bezwaarschrift zijn voor de indiener geen kosten verbonden.

Overigens schort het indienen van een bezwaarschrift de werking van het besluit niet op. Als u niet kunt wachten op de normale behandeling van uw bezwaarschrift, hebt u de mogelijkheid om een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. U moet op dat moment ook al een bezwaarschrift hebben ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening richt u aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

VIII. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op het moment van bekendmaking door uitreiking of verzending aan de aanvrager. Van het besluit wordt mededeling gedaan op de website www.officielebekendmakingen.nl

IX. Overleg en informatie

Er kan tevens vergunning of ontheffing nodig zijn op grond van andere wetten of verordeningen. Wij adviseren u zo nodig contact op te nemen met uw gemeente en/of milieudienst, als u dit nog niet heeft gedaan.

Als u vragen heeft over de procedure en de inhoud, kunt u contact opnemen met ons Servicebureau via servicebureau@provincie-utrecht.nl, of op telefoonnummer 030-2583311.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.provincie-utrecht.nl.

X. Verzending

Dit besluit wordt verzonden aan de aanvrager van de ontheffing. Een afschrift van deze ontheffing wordt verzonden aan:

- RUD Utrecht, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,


Mevr. mr. S.L. Munsel
Teamleider Vergunningverlening Natuur en Landschap
Domein Leefomgeving

ONTHEFFING

Naar aanleiding van het verzoek van Onderwijsgroep Amersfoort op 3 januari 2018, gelet op artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming,

Verlenen Gedeputeerde Staten van provincie Utrecht hierbij aan:
Naam: Onderwijsgroep Amersfoort
Adres: Postbus 1771
Postcode en woonplaats: 3800 BT Amersfoort

Ontheffing 81C74DB3 voor het tijdvak van: 1 december 2018 tot en met 31 maart 2019

Van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.5, tweede en vierde lid van de wet, voor zover dit betreft het opzettelijk verstoren en beschadigen en/of vernielen van voortplantings- of rustplaatsen van de gewone dwergvleermuis (*Pipistrellus pipistrellus*). Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft Thorbeckeplein 1 te Amersfoort (zie bijlage 2 bij het besluit).

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden:

Algemene voorschriften

1. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden handelingen verleend.
2. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is aangegeven.
3. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met provincie Utrecht indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere handelingen als bedoeld in voorschrift 1 noodzakelijk zijn.
4. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste naleving van deze ontheffing.
5. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze ontheffing en de bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
6. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen aanvangen bekend is, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen en naar de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht te sturen. Na afronding van de werkzaamheden moet het meldingsformulier gereedkomen werkzaamheden worden toegezonden aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht.

Specifieke voorschriften

7. U dient, met inachtneming van de overige genoemde voorschriften, de maatregelen uit te voeren zoals beschreven in hoofdstuk 6 en bijlage 3 van het bij de aanvraag gevoegde rapport 'Vervolgonderzoek huismussen, gierzwaluwen & vleermuizen Thorbeckeplein 1, Amersfoort 2.0' van 26 januari 2018 (zie bijlage 3 bij het besluit).
8. Bij de werkzaamheden aan het dak dient naar één kant gewerkt te worden zodat verstoorde exemplaren zich makkelijker kunnen verplaatsen of weg kunnen vliegen. Hierbij dienen de dakpannen handmatig verwijderd te worden.
9. U dient tijdens de werkzaamheden rekening te houden met eventueel onder de dakpannen aanwezige exemplaren van de gewone dwergvleermuis door niet op de dakpannen te gaan staan. Hierdoor zou namelijk risico ontstaan op het breken van de dakpan en eventueel doden van vleermuizen.
10. Wanneer vleermuizen worden aangetroffen dient u te wachten met het herstarten van de werkzaamheden op die plek totdat het dier weggekropen/weggevloden is.
11. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de soorten waarvoor ontheffing is verleend.
12. De ontheffinghouder dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin bovengenoemde voorschriften. Alle betrokken partijen, met name ook de uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte gesteld te worden en dienen dit na te leven. Het werkprotocol moet meegestuurd worden met de startmelding werkzaamheden.
13. Deze ontheffing kan worden ingetrokken, indien blijkt dat de ontheffinghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

14. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden waarop de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, minimaal drie maanden voor het verstrijken van deze termijn een nieuwe aanvraag in te dienen. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project.
15. Aanspreekpunt in het kader van deze ontheffing en de daaruit voortvloeiende voorschriften is het servicebureau van het team Vergunningverlening Natuur en Landschap, provincie Utrecht, Archimedeslaan 6, postbus 80300, 3508 TH te Utrecht, bereikbaar via het e-mailadres servicebureau@provincie-utrecht.nl.

Bijlage 2 Kaart planlocatie



Bijlage 3 Maatregelen aanvraag





6 MITIGATIEPLAN

6.1 DE INZET

Het mitigatieplan heeft de volgende doelen: een, het minimaliseren van de kans op schade aan individuele gewone dwergvleermuizen tijdens de werkzaamheden (Wnb artikel 3.5, lid 1) en twee het voorkomen dat het aantal (potentiele) verblijfplaatsen in de bebouwing achter uit gaat (Wnb artikel 3.5, lid 4). De volgende typen mitigerende maatregelen worden hiervoor genomen:

- Alternatieve verblijfplaatsen aanbieden;
- Werken buiten de kwetsbare periode;
- Toegankelijk houden verblijfplaatsen.

6.2 MAATREGELEN

Alternatieve verblijfplaatsen aanbieden

Door het vervangen van de dakpannen verdwijnen er mogelijk twee paarverblijfplaatsen van de gewone dwergvleermuis. In de huidige situatie zijn er kleine openingen tussen de pannen waardoor vleermuizen de ruimte tussen het pannendak en het dakbeschot kunnen bereiken (zie foto 1). Door het vervangen van de dakpannen verdwijnen deze openingen waarschijnlijk. Om de effecten van het verdwijnen van deze verblijfplaatsen te verzachten/op te vangen moeten er twee maatregelen worden genomen:

- Het creëren van openingen in het nieuwe pannendak waardoor gewone dwergvleermuizen ook in de toekomst van het pannendak gebruik kunnen maken;
- Het realiseren van tijdelijke verblijfplaatsen die door gewone dwergvleermuizen gebruikt kunnen worden in de periode rond de werkzaamheden.



Foto 1: Openingen die vleermuizen toegang verschaffen tot het pannendak.

Permanente oplossing

Om de kans op een succesvolle vervanging van verblijfplaatsen van vleermuizen te vergroten is het essentieel dat de aangeboden verblijfplaatsen in locatie en vorm zoveel mogelijk lijken op de oorspronkelijke verblijfplaatsen. Om deze reden wordt er in dit geval voor gekozen om de vleermuizen weer toegang te geven tot de ruimte tussen het pannendak en het dakbeschot op een soortgelijke manier als dat nu gebeurt. Er wordt voorgesteld om voor elke verdwijnende paarverblijfplaats (twee) acht nieuwe openingen in het pannendak te maken, rond de locatie van de huidige paarverblijfplaatsen. De openingen worden gemaakt door drie pannen aan de onderzijde

iets op te lichten, waardoor minimaal een opening ontstaat van 20 millimeter, zie afbeelding 2. Als er voor wordt gekozen om de detaillering van de opening aan te passen dienen deze wijzigingen te worden besproken met een specialist op het gebied van vleermuizen. In bijlage 3 worden de gewenste locaties van de openingen aangegeven.



Afbeelding 2: Principeoplossing om de toegang van vleermuizen tot het pannendak te garanderen.

Tijdelijke oplossing

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een periode waarin gewone dwergvleermuizen geen gebruik maken van de verblijfplaatsen (zie onderstaande paragraaf). De hoop is dat na het uitvoeren van de werkzaamheden gewone dwergvleermuizen geen verschil ervaren tussen de huidige situatie en de nieuwe situatie, waardoor ze zonder problemen van de nieuwe openingen gebruik kunnen maken; de nieuwe situatie lijkt immers sterk op de oude situatie. Om het laatste gevaar weg te nemen, worden er ook tijdelijke verblijfplaatsen gerealiseerd. Deze tijdelijke verblijfplaatsen dienen als overbrugging, zodat vleermuizen rustig kunnen wennen aan de nieuwe situatie. Voor half februari (2018) worden 12 tijdelijke vleermuiskasten van het type Vivara 'Chambord' op strategische punten opgehangen. Als tijdelijke verblijfplaatsen, ter vervanging van verblijfplaatsen met één of enkele dwergvleermuizen, zijn eenvoudige platte kasten voldoende (kennisdocument gewone dwergvleermuis, BIJ12). De kasten dienen te worden aangebracht in een zone van 0-4 meter onder de dakgoot (zie foto 3), op de locaties, zoals aangegeven in bijlage 3. De kasten moeten minimaal tot 1 jaar na uitvoer van de werkzaamheden blijven hangen.



Foto 3: Zone waarbinnen de vleermuiskasten dienen te worden opgehangen.

Stiltezone

Het is essentieel dat het terrein rond de kasten zo rustig mogelijk is. Om deze reden zijn speciale stilte zones ingericht (zie bijlage 3). Deze zones moeten gedurende de loop van de werkzaamheden worden afgeschermd middels bouwhekken. Activiteit en lichtverstoring moet in deze zones tot het minimum beperkt worden. Kleine en lichte werkzaamheden mogen hier worden uitgevoerd, maar deze werkzaamheden moeten wel tot het minimum beperkt worden. De sloop van het bijgebouw in het westelijke stiltegebied dient te worden uitgevoerd buiten de kwetsbare periode april-november.

Werken buiten de kwetsbare periode

De werkzaamheden (vervangen dakpannen/dakkapellen) dienen te worden uitgevoerd buiten de maanden april-november.

Toegankelijk houden verblijfplaatsen

Er is één zomerverblijfplaats van gewone dwergvleermuizen in een schoorsteen op de westelijke zijbeuk van het bebouw (bijlage 2). Het is essentieel dat deze schoorsteen, conform de voorgenomen plannen, ongeroerd blijft gedurende de werkzaamheden.



BIJLAGE 3

Mitigerende maatregelen (basiskaart afkomstig van: maps.bing.com)





VERVOLG ONDERZOEK

Themakaart: Mitigerende maatregelen: Tijdelijke kasten
blad 3/5

Datum: 29-01-2018

Schaal: n.v.t. 

Formaat: A3





VERVOLG ONDERZOEK


Themakaart: Mitigerende maatregelen: Permanent
blad 4/5

Datum: 29-01-2018

Schaal: n.v.t. 

Formaat: A3





Permanente verblijfplaatsen

De toegang van gewone dwergveermuizen tot het pannendak wordt gegarandeerd door voor elke verdwijnende paarverblijfplaats acht nieuwe openingen in het pannendak te maken. De openingen worden gemaakt door drie naast elkaar liggende pannen iets op te lichten waardoor een opening van minimaal 20 millimeter ontstaat aan de onderzijde van een rij dakpannen.

VERVOLG ONDERZOEK

Themakaart: Mitigerende maatregelen: Permanente verblijfplaatsen
blad 5/5

Datum: 29-01-2018

Schaal: n.v.t. 

Formaat: A3



Meldingsformulier start werkzaamheden ontheffing

Behoort bij beschikking met:

- zaakkenmerk: Z-WNB-RI-REG-2018-0022
- briefnummer: 81C74DB3
- datum: 26 februari 2018
- planlocatie: Thorbeckeplein 1 te Amersfoort
- ontheffinghouder: Onderwijsgroep Amersfoort
 - Contactpersoon: A. Berrevoets
 - Telefoonnummer: 0648235719

De ontheffinghouder zorgt ervoor dat dit formulier ten minste twee weken voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, ingevuld en ondertekend wordt opgestuurd of gemaild naar onderstaand adres. Indien de ontheffinghouder binnen twee weken wil starten met de werkzaamheden moet deze contact opnemen met de RUD Utrecht.

Gegevens van het werk:

Startdatum werk

Mogelijke einddatum werk

Bijzonderheden:

Plaats en datum

Naam en handtekening

Opsturen naar:

RUD Utrecht
Team Bodem, Water en Natuur
Postbus 85242
3508 AE Utrecht
Email: info@rudutrecht.nl
Telefoonnummer: 030-7023300

Meldingsformulier gereedkomen werkzaamheden ontheffing

Behoort bij beschikking met:

- zaakkenmerk: Z-WNB-RI-REG-2018-0022
- briefnummer: 81C74DB3
- datum: 26 februari 2018
- planlocatie: Thorbeckeplein 1 te Amersfoort
- ontheffinghouder: Onderwijsgroep Amersfoort
 - Contactpersoon: A. Berrevoets
 - Telefoonnummer: 0648235719

De ontheffinghouder zorgt ervoor dat dit formulier tenminste één week na gereedkomen van de werkzaamheden ingevuld en ondertekend wordt opgestuurd of gemaild naar onderstaand adres.

Gegevens van het werk:

Einddatum werk _____

Bijzonderheden:

Plaats en datum

Naam en handtekening

Opsturen naar:

RUD Utrecht
Team Bodem, Water en Natuur
Postbus 85242
3508 AE Utrecht
Email: info@rudutrecht.nl
Telefoonnummer: 030-7023300