



Gemeente Gooise Meren

Datum

27 februari 2018

Kenmerk

DMS2018-0007042

Zaaknummer

WN2018-000530

Watervergunning

Voor het voorbelasten van het wegtracé voor de aan te leggen
ontsluitingsweg voor De Krijgsman in Muiden

Uw kenmerk/projectcode:
- 16-064-03

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde handelingen	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	7
4 Overwegingen	8
4.1 Toetsingskader	8
4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone	8
5 Procedure	9
5.1 Aanvraag en aanvullingen	9
5.2 Procedure	9
6 Mededelingen	10

Samenvatting

Op 18 januari 2018 en met aanvullingen op 1, 12 en 15 februari 2018 ontvingen wij een aanvraag (op grond van de Waterwet (hoofdstuk 6)) van Civilink Ingenieursbureau, Postbus 299, 2150 AG Nieuw Vennepe, namens Gemeente Gooise Meren, Postbus 6000, 1400 HA Bussum. Wij behandelen deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). We hebben de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer WN2018-000530.

De aanvraag betreft het aanbrengen van een zandpakket dat dient als voorbelasting voor een aan te leggen ontsluitingsweg naar nieuwbouwlocatie De Krijgsman in Muiden. De voorbelasting houdt in dat 196 m² secundair oppervlaktewater wordt gedempt. Naast het aan te brengen zandpakket wordt een tijdelijke verbindingssloot gegraven.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Gemeente Gooise Meren, Postbus 6000, 1400 HA Bussum, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2017:
 - het dempen van 196 m² oppervlaktewater;
 - het graven van een verbindingssloot van 140 m²;
 - het verplaatsen van een stuw;in verband met het tijdelijk aanbrengen van voorbelasting voor de aan te leggen ontsluitingsweg naar De Krijgsman in Muiden.
- II. De volgende tekening maakt deel uit van deze vergunning:
 - (aangepaste) tekening Voorbelasting tijdelijke ontsluiting De Krijgsman (kenmerk: DMS2018-0008893)
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2017 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in het hoofdstuk 4 Overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2017 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

In verband met geautomatiseerde verwerking is dit document niet ondertekend.

Wij hebben een afschrift van deze vergunning gestuurd naar:

- Civilink Ingenieursbureau, de heer P. Lambrecht (per e-mail)

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Beheer en onderhoud

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door Waternet (afdeling VTH).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de werkzaamheden of activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij Waternet (afdeling VTH) en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan via een mailbericht naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2018-000530.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet Waternet (afdeling VTH) onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (aan de einden van de demping en ter hoogte van het de verplaatste stuwen erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door het ophogen ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Er mogen geen wateren met verschillende peilen met elkaar in verbinding worden gebracht.
- 5.5 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Dempen oppervlaktewater

- 6.1 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 6.1 Er mag niet meer dan 196 m² oppervlaktewater worden gedempt. De locatie van de demping staat op de tekening met kenmerk DMS2018-0008893 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 6.2 Er moet ten minste 140 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven. De locatie waar het oppervlaktewater wordt gecreëerd staat op de tekening met kenmerk DMS2018-0008893 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 6.3 Bij het graven van oppervlaktewater moet opbarsten van de slootbodem worden voorkomen.

voorschrift 7 Duiker

- 7.1 De duiker moeten voldoen aan de volgende maatvoering.

Tabel 1 afmeting duiker

Onderdeel	Beschrijving/maatvoering
type duiker	rond
lengte duiker	maximaal 30 meter
doorsnede duiker	minimaal 800 m
binnenonderkant van de duiker	0,5 meter beneden het laagste vigerende peil van - 2,00 meter NAP
uitsteeklengte buiten dam	maximaal 0,3 meter

voorschrift 8 Stuw

- 8.1 Onder en achter de stuw mag nooit lekkage optreden.
- 8.2 De stuw moet altijd bereikbaar zijn voor bediening en onderhoud.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke handelingen in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beoordeeld welke handelingen niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Verleende vergunningen

De werkzaamheden vinden plaats aan de westkant van het Brediusterrein. Voor deze nieuwbouwlocatie zijn al eerder vergunningen verleend. Op 13 januari 2015 (kenmerk W-14.03885) is een vergunning verleend voor gedeeltelijke inrichting van het Brediusterrein (aanleg sportvelden) en op 15 maart 2017 (kenmerk W-17.00646) is vergunning verleend voor de aanleg van een tijdelijke toegangsweg naar de sportvelden. Door de openstaande compensatie waterberging van 127 m² blijft er per saldo een plus staan in de waterberging.

Nog aan te vragen vergunningen

Voor de definitieve inrichting voor de aanleg van de toegangsweg inclusief een nieuw te plaatsen brug over de Muidertrekvaart wordt later dit jaar nog een aanvraag ingediend.

Omschrijving

Voor De Krijgsman, aan de overzijde van de Muidertrekvaart, moet een nieuwe toegangsweg worden aangelegd, inclusief een nieuwe brug over de trekvaart. Om het tracé voor te belasten wordt tijdelijk (ca. ¾ jaar) zand (maximaal 4,20 m hoog) aangebracht. Bij de aanleg van het zandpakket, worden 2 sloten gekruist. Deze secundaire sloten staan in verbinding met de primaire watergang naast de Maxisweg. In een van de sloten wordt een stalen duiker Ø 800 mm gelegd. De andere sloot wordt via een nieuw gegraven (tijdelijke) sloot verbonden met een bestaande sloot. Het watersysteem blijft zodoende geheel met elkaar in verbinding staan en er worden geen wateren met verschillende peilen met elkaar in verbinding gebracht.

3.2 Aangevraagde handelingen

De aanvraag betreft het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het dempen van 196 m² oppervlaktewater;
- het graven van 140 m² oppervlaktewater;
- het verplaatsen van een stuw;
- het ophogen met zand en het plaatsen van een duiker in de beschermingszone van een direct secundaire waterkering.

Voor deze handelingen is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 4.10 lid 1 onder k van de Keur AGV 2017;
- artikel 4.11 lid 1 onder a, b en c van de Keur AGV 2017.

3.3 Waterstaatkundige informatie

De wateren waarin deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie secundaire wateren met een beschermingszone van 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de volgende doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. Overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. De chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Als de belangen van het waterbeheer niet voldoende worden beschermd door voorschriften of beperkingen aan de vergunning te verbinden, dan moet de vergunning worden geweigerd.

De doelstellingen zijn uitgewerkt in normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en de maatschappelijke functie van watersystemen. Deze normen en dit beleid zijn vastgelegd in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van de Waterwet en in beleidsregels, zoals de Keur AGV 2017 en de bijbehorende Beleidsregels Keurvergunningen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

De aangevraagde handelingen zijn getoetst aan de Beleidsregels Keurvergunningen van AGV. In de onderstaande tabel staan de beleidsregels waaraan getoetst wordt in deze paragraaf.

Tabel: toetsing aan *Beleidsregels Keurvergunningen* van AGV

Handeling	Getoetst aan Beleidsregels Keurvergunningen:		Resultaat	Maatschappelijk belang
Werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
Dempen van wateren	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 1	Voldoet	n.v.t.
Wijzigen en aanleg van wateren	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 4	Voldoet	n.v.t.

Overwegingen

De vergunning gaat over een tijdelijke demping vanwege het voorbelasten van een wegtracé. Voor de eindsituatie wordt nog een definitieve vergunning aangevraagd.

Voor de tijdelijke situatie worden geen problemen verwacht. De waterberging is voldoende gecompenseerd doordat bij de aanleg van de sportvelden al extra water is aangelegd. De afvoer van water is gegarandeerd door het graven van een tijdelijke verbindingssloot en het leggen van een stalen duiker van voldoende omvang.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de beleidsregels en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 18 januari 2018 bij Waternet ingediend.

Civilink Ingenieursbureau is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie aan te leveren om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning met OLO 3424141 met kenmerk DMS2018-0003087 en DMS2018-0003090;
- situatietekening d.d. 16-01-2018 met kenmerk DMS2018-0003088;
- begeleidende mail aanvrager bij aangepaste tekening met kenmerk DMS2018-0007030;
- aangepaste tekening d.d. 19-01-2018 met kenmerk DMS2018-0007031.

De aanvraag is op 1 februari 2018 aangevuld met:

- begeleidende mail met kenmerk DMS2018-0007030;
- aangepaste tekening met kenmerk DMS2018-0007031.

De aanvraag is op 12 februari 2018 aangevuld met:

- begeleidende mail met kenmerk DMS2018-0008927;
- aangepaste tekening met kenmerk DMS2018-0008928.

De aanvraag is op 15 februari 2018 aangevuld met:

- begeleidende mail met kenmerk DMS2018-0008891;
- aangepaste tekening met kenmerk DMS2018-0008893.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning ter inzage is gelegd, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (samen met een afschrift van deze vergunning) naar:

- Waternet
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 94370
1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Als u tijdig beroep instelt, kunt u (tegen kosten) ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Ook dit kan digitaal via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De duikers gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2017 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de werkzaamheden, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de werkzaamheden, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.