



## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 5 oktober 2017 een aanvraag ontvangen van . te Alkmaar, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Vanwege de complexiteit en samenloop met Rijkswaterstaat van de aanvraag is de beslistermijn middels brief van 17 november 2017 eenmalig verlengd met zes weken.

## 2. Aanvraag

De aanvraag betreft het uitvoeren van een gestuurde boring onder het Boterdiep ter hoogte van de Ulgersmaweg te Groningen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/010648.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning, d.d. 5 oktober 2017 met omgevingsloket online aanvraagnummer 3235763;
- Bijlage 1: Vergunningstekening d.d. 29-08-2017 met tekeningnummer 170998.1-0T-02-A.
- Bijlage 2: Advies RWS gestuurde boring Boterdiep.

De aanvraag voor het uitvoeren van een gestuurde boring onder het Boterdiep ter hoogte van de Ulgersmaweg te Groningen heeft betrekking op handelingen ten aanzien waarvan meer dan één bestuursorgaan bevoegd is:

- Waterschap Noorderzijlvest is bevoegd ten aanzien van de hoogwaterveiligheid, waterkwaliteit, waterkwantiteit en de keur;
- Rijkswaterstaat Noord-Nederland is bevoegd ten aanzien van het waterstaatkundig beheer, met name het vaarwegbeheer op het Van Starckenborghkanaal.

Conform artikel 6.17 Wtw wordt de aanvraag in behandeling genomen door het Waterschap Noorderzijlvest, die in dit geval het hoogste bevoegd gezag is. Rijkswaterstaat Noord-Nederland is in de gelegenheid gesteld advies te geven met betrekking tot voorschriften van de vergunning, voor zover deze betrekking heeft op de eerder genoemde handelingen.

### 2.1 Aanleiding

Aanleg van een glasvezelverbinding tussen Groningen en het Googlepand te Eemshaven. Het glasvezelleiding tracé nabij de Ulgersmaweg te Groningen wordt gedeeltelijk aangelegd nabij de beschermingszone van de regionale waterkering. Tevens kruist de glasvezelkabel door middel van een gestuurde boring de hoofdwatgang Boterdiep.

### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het doormiddel van een gestuurde boring aanleggen van een glasvezelkabel die het Boterdiep en de regionale keringen langs het Boterdiep onderkruist direct ten noorden van de N46 te Groningen.

## 3. Regelgeving en Beleid

*De volgende wetten en beleidsdocumenten zijn van toepassing;*

- Artikel 6.5c van de Waterwet;
- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;



- Artikel 3.1.1. lid 1 onder b en artikel 3.1.2. lid 1 onder a en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

#### **4. Overwegingen en Besluit**

##### **4.1 Overwegingen**

*Overwegende;*

- dat de aanvraag is getoetst aan het nationaal Waterplan (2016-2012);
- dat de aanvraag is getoetst aan het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021;
- dat de aanvraag is getoetst aan de Richtlijnen Vaarwegen 2011 van Rijkswaterstaat;
- dat de voorschriften van Waterschap Noorderzijlvest in voldoende mate ook de belangen van Rijkswaterstaat borgen;
- dat er een overdrachtsdocument bijgevoegd is waarin de handhaving is geregeld;
- dat er wel afwijkingen zijn in de situatietekening 170998.1-OT-02.A;
- dat de werkzaamheden gedeeltelijk worden uitgevoerd binnen de beschermingszone van de regionale waterkering
- dat het glasvezel tracé hoofdwatergang Boterdiep kruist;
- dat er een gestuurde boring plaats vindt onder hoofdwatergang Boterdiep door;
- dat kennis over de nabijheid van andere kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging verkregen dient te worden via een klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

##### **4.2 Besluit**

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan \_\_\_\_\_, Robbenkoog 15, 1822 BA te Alkmaar vergunning te verlenen voor het uitvoeren van een gestuurde boring onder het Boterdiep ter hoogte van de Ulgersmaweg te Groningen zoals aangegeven op tekeningen met kenmerk Z/17/010648.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



## 5. Voorschriften

### 5.1 Algemene Voorschriften

#### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

#### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen, waarmee door of namens de bevoegde autoriteit in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd. Betreffende contactpersoon/personen dienen ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden medegedeeld te worden via het e-mailadres: [Meldingen-rwsnn@rws.nl](mailto:Meldingen-rwsnn@rws.nl) en [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl). Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. De vergunninghouder meldt een ongewoon voorval met nadelige gevolgen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam, waterstaatswerk of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan gekende functies zo spoedig mogelijk via de e-mailadressen: [Meldingen-rwsnn@rws.nl](mailto:Meldingen-rwsnn@rws.nl). en [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl).
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

#### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Wijzigingen*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.



4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

#### *Voorschrift 5, Financiën*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

#### 5.2 Bijzondere voorschriften

##### *Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:*

1. Coördinaten:  
Ten minste 14 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder het boortracé op basis van intrede-, uittrede- en X-,Y- en Z-coördinaten mededelen, via het e-mailadres: [meldingen-RWSNN@RWS.NL](mailto:meldingen-RWSNN@RWS.NL)
2. Diepte boring:  
De boring dient aan de linkerkant van het Boterdiep ter plaatse van de kruising van de damwand op NAP -13,00 meter diepte te liggen.
3. Tekeningen:
  1. Binnen vier weken nadat de werkzaamheden zijn beëindigd moet een *as built* tekening worden aangeleverd.
  2. De *as built* tekening moet voldoen aan de standaard NLCS/TOLGI, inclusief aanvullende Rijkswaterstaatspecificaties.
  3. De *as built* tekening moet tevens, binnen de in lid 1 genoemde termijn, digitaal aangeleverd worden, zowel in pdf-formaat (inleesbaar in Adobe Reader 7.0.9 DUT) als in DWG-formaat, via e-mailadres: [AreaalgegevensNN@rws.nl](mailto:AreaalgegevensNN@rws.nl).
  4. Alle objecten op een civieltechnische tekening die is gerelateerd aan een topografische ondergrond moeten ingemeten worden in het Rijksdriehoekstelsel (X, Y) en de (Z) in NAP.
4. Alle werkzaamheden dienen overeenkomstig het door . opgestelde plan zoals is aangegeven op de situatietekening met ons kenmerk Z/17/010648 te worden uitgevoerd op één afwijking na. (zie bijzondere voorschrift 2).
5. Nazakkingen nabij de waterkering ter plaatse van het aan te leggen glasvezelleiding tracé dienen op eerste aanzegging van het bestuur van het waterschap te worden hersteld.
6. Er mag in geen geval afval in welke vorm dan ook of overbodige bouwmaterialen in of nabij de waterkering worden achtergelaten.
7. Mocht er in de toekomst een versterking van de waterkering noodzakelijk zijn, dan dient de glasvezelleiding en eventuele aanverwante voorzieningen op kosten van te Alkmaar of diens rechtsopvolger terstond te worden verwijderd of aangepast, op eerste aanzegging van het bestuur van het Waterschap.
8. Elke grondaanvulling nabij de hoofdwatgang dient mechanisch te worden verdicht.



9. Uitkomende grond dient te worden opgeslagen en naderhand onder regelmatig verdichten en in omgekeerde volgorde van ontgraving te worden aangevuld. Naderhand moeten geroerde grondoppervlakken worden ingezaaid met graszaad volgens een passend mengsel dan wel worden afgedekt met (de oorspronkelijke) graszoden of bestrating, welke tijdens de werkzaamheden afzonderlijk dienen te worden opgeslagen.
10. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
11. Het werk dient voor de duur van de vergunning door de houder van de vergunning in goede staat te worden onderhouden.
12. De verplichting tot het onderhouden van het gehele glasvezelleiding tracé komt ten laste van \_\_\_\_\_, Robbenkoog 15, 1822 BA te Alkmaar of diens rechtsopvolger.

## 6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 januari 2018 tot en met 27 februari 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

## 7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.



**8. Ondertekening**

Groningen, 9 januari 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem