

WATERVERGUNNING

Het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening en
bevloeiing van bedekte teelten aan de St. Jorisweg 70 te Hegelsom

Datum: 6 maart 2018

Zaaknummer: 2017-Z10108



Inhoudsopgave

1	Aanhef	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	9
7	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer	10
8	Procedure	13
9	Bezwaar en beroep	13
	Bijlage 1: Begripsbepalingen	15
	Bijlage 2: Situatietekening.....	17

1 Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 16 november 2017 een aanvraag ontvangen van Aelmans Agrarische Advisering, Kerkstraat 2, 6095 BE te Baexem namens Thwan van Gennip Versproducten B.V., Eindje 6, 5715 PK te Lierop om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening en bevloeiing van bedekte teelten aan de St. Jorisweg 70 te Hegelsom.

2 Conclusie

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, de Algemene wet bestuursrecht, de overige bij de waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.6, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 aan Thwan van Gennip Versproducten B.V., Eindje 6, 5715 PK te Lierop te verlenen voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening en bevloeiing van bedekte teelten aan de St. Jorisweg 70 te Hegelsom;
2. de aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning;
3. aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning. Voor een situatietekening wordt verwezen naar bijlage 2 van deze vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
namens deze,

W.G.

Geert Vogels
teammanager vergunningen en plantoetsing

5 Voorschriften

5.1 Voorschriften algemene aard

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk, binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden, de waterbeheerder de naam, het adres en het telefoonnummer mee van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen voor de taken als bedoeld in lid 1 van dit voorschrift.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 van dit voorschrift moeten schriftelijk worden gemeld.
4. Zowel de melding van de contactperso(n)en zoals genoemd in lid 2 van dit voorschrift als de wijzigingen als bedoeld in lid 3 van dit voorschrift kunnen worden gedaan aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Melden rechtsopvolger en adreswijziging

1. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088-8890100 of via het "Meldpunt Water": 0800-0341 (dit is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl. De aanwijzingen die gegeven worden door of namens het dagelijks bestuur moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 6

Schade

1. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
2. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Geldigheid vergunning

In geval van beëindiging van het bedrijf kan deze vergunning worden ingetrokken.

5.2 Voorschriften voor het onttrekken van grondwater

Voorschrift 8

Te onttrokken hoeveelheden

De maximale hoeveelheid te onttrekken grondwater bedraagt 75.000 m³ per jaar.

Voorschrift 9

Algemene bepalingen

1. Afwijken van de gegevens welke schriftelijk zijn gemeld aan het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in het besluit of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.
2. De omgeving van de onttrekkingsputten moet zodanig schoon worden gehouden dat verontreiniging van het watervoerend pakket wordt voorkomen. Er mag geen verontreinigd water via de onttrekkingsinrichting in het grondwater terechtkomen.
3. Het waterverbruik moet waar mogelijk worden beperkt. Het verspillen van water moet worden voorkomen.

4. Als de onttrekking (geheel of gedeeltelijk) buiten werking wordt gesteld:
 - a. moet dit door de vergunninghouder binnen 1 week worden gemeld aan het waterschap;
 - b. moet de vergunninghouder er voor zorgdragen dat de onttrekkingsputten, die tot de onttrekkingsinrichting behoren, op een zodanige wijze worden afgesloten respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater niet kan optreden;
 - c. moet het afdichten of afwerken van de onttrekkingsputten gebeuren volgens het Protocol Mechanisch boren.
5. Compensatie:
 - a. het waterschap kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van de onttrekking onmiddellijk aanvullende voorschriften voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen;
 - b. ongeacht het bepaalde onder a. van dit artikel is de houder van de vergunning verplicht maatregelen te nemen bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van deze onttrekking, teneinde deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.

Voorschrift 10

Onttrekkingsputten

1. Inrichten van een onttrekkingsput binnen de Venloschol dieper dan 5 meter boven NAP is niet toegestaan.
2. Daadwerkelijk inrichten van onttrekkingsputten voert de vergunninghouder uit volgens het Protocol Mechanisch boren en hij meldt dit uiterlijk één week voor de aanvang aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder registreert na het inrichten van de onttrekkingsput binnen twee weken de volgende gegevens:
 - a. de putdiepte in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
 - b. de filterstelling (diepte bovenkant en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
 - c. de diameter van de put en de filter;
 - d. het materiaal van de put en de filter;
 - e. een boorstaat of profielbeschrijving (indien een spuitboring wordt toegepast, is een boorgatmeting vereist);
 - f. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
 - g. de hoogte van de put (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
 - h. de afwerking van de put;
 - i. de toegankelijkheid van de put;
 - j. de coördinaten van de put volgens het rijksdriehoekstelsel (X- en Y-coördinaten).
4. De vergunninghouder stuurt na het inrichten van de onttrekkingsput binnen twee weken een afschrift van de conform lid 2 geregistreerde gegevens aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 11

Vervangingsregeling

1. Vervanging van een onttrekkingspomp is toegestaan.
2. Vervanging van een onttrekkingsput is toegestaan, met dien verstande dat de vervangende onttrekkingsput binnen de Venloschol dieper dan 5 meter boven NAP niet is toegestaan.
3. De vergunninghouder meldt het vervangen van een onttrekkingspomp en/of -put voor ingebruikname van de onttrekkingspomp en/of -put aan het bestuur. Indien vervanging van de geregistreerde onttrekkingspomp en/of -put plaatsvindt als gevolg van onvoorziene omstandigheden, dient dit zo spoedig mogelijk na ingebruikname van de onttrekkingspomp en/of -put gemeld te worden.
4. De melding zoals bedoeld in lid 3 wordt schriftelijk of digitaal gedaan met behulp van het door het bestuur vastgesteld formulier.
5. Daadwerkelijk inrichten of vervangen van de onttrekkingsputten voert de vergunninghouder uit volgens het Protocol Mechanisch boren.

Voorschrift 12

Metten en registreren

Metten hoeveelheid onttrokken grondwater

1. De vergunninghouder meet de in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater met een nauwkeurigheid van ten minste 95%.
2. De vergunninghouder gebruikt voor de meting als bedoeld in lid 1 een watermeter.
3. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de watermeter zodanig is geïjkt dat de volgens lid 1 van dit voorschrift vereiste nauwkeurigheid gewaarborgd blijft. De vergunninghouder kan van de verrichte ijkingen een bewijs tonen. Dit bewijs mag niet ouder zijn dan één jaar.
4. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de watermeter op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk is en voldoet aan de algemene veiligheidsaspecten.
5. De vergunninghouder registreert voor aanvang van de onttrekking de beginstand van de watermeter. Daarna registreert de vergunninghouder de stand van de watermeter elk kwartaal.

Registratie

6. De vergunninghouder zet de registraties van de watermeter in een meetstaat.
7. De vergunninghouder heeft deze meetstaat op het werk aanwezig en geeft deze op verzoek ter inzage aan het waterschap.
8. De vergunninghouder registreert bij vervanging van een watermeter zowel de eindstand van de oude watermeter als de beginstand van de nieuwe watermeter. De vergunninghouder vermeldt op de meetstaat, onder opgave van de datum, voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
9. De vergunninghouder houdt de meetstaat minstens vijf jaar voor het waterschap ter beschikking.
10. Uiterlijk op 31 januari van elk jaar of, indien de onttrekking is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, wordt opgave gedaan aan het waterschap over de in het voorgaande kalenderjaar gemeten hoeveelheid onttrokken grondwater.

11. De vergunninghouder gebruikt voor de opgave zoals bedoeld in lid 11 het daartoe door het bestuur beschikbaar gestelde formulier.

6 Aanvraag

6.1 Algemeen

Thwan van Gennip Versproducten B.V. heeft het voornemen om aan de St. Jorisweg 70 te Hegelsom een nieuwbouwlocatie van ca. 8 ha glastuinbouw te ontwikkelen. Om de gewassen te kunnen beregenen/bevloeien, wil Thwan van Gennip Versproducten B.V. grondwater gaan onttrekken met behulp van 2 pompen van elke 50 m³ per uur.

Thwan van Gennip Versproducten B.V. vraagt een vergunning aan voor het ter hoogte van de RD-coördinaten: X = 202.950, Y = 381.473 en X = 202.952, Y = 381.472, kadastraal bekend als gemeente Horst, sectie T, nummer 1823, onttrekken van grondwater ten behoeve van beregening en bevloeiing van bedekte teelten aan de St. Jorisweg 70 te Hegelsom.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017, kenmerk 1606899, is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei. De Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334, besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De beleidsregels vergunningverlening Waterschap Peel en Maasvallei en andere bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

6.3 Handelingen te vergunnen

De geplande grondwateronttrekking vindt plaats uit een niet uiterlijk op 15 december 2015 gemelde en in gebruik zijnde onttrekkingsput. Ook wordt onttrokken met een niet uiterlijk op 15 december

2015 gemelde en in gebruik zijnde onttrekkingspomp. Daarom is de algemene regel grondwater 'Onttrekking voor beregening en bevoeiing van bedekte teelten en pot- en containervelden' niet van toepassing. Er wordt vergunning aangevraagd op grond van hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.6, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 voor het onttrekken van grondwater waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

7 Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels waaronder de modelkeur en modelbeleidsregels van de Unie van Waterschappen.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van het initiatief op de punten a. tot en met c. zoals hierboven aangegeven. De effecten op punt d) spelen geen rol bij dit besluit.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.2 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het onttrekken van grondwater

Beleid

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem getoetst aan:

- artikel 3.6, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013;
- de Beleidsregel grondwater: 'Industriële onttrekkingen en onttrekkingen t.b.v. bedekte teelten en pot- en containervelden'.

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten.

Het doel van de beleidsregels is gericht op het beschermen van de hoeveelheid en kwaliteit van het grondwater en op overige bij het grondwater betrokken belangen.

Afwijking van de aanvraag

De aanvraag maakt onderdeel uit van de vergunning.

In de aanvraag wordt een maximale onttrekkingshoeveelheid van 150.000 m³ per jaar aangevraagd. In voorschrift 8 is opgenomen dat 75.000 m³ per jaar mag worden onttrokken. De toekomstige uitbreiding van het bedrijf van 8 ha naar 16 ha is niet meegenomen in de vergunning omdat deze uitbreiding onvoldoende concreet is. Toekomstige wijzigingen kunnen worden meegenomen in een verzoek tot wijziging van de vergunning door de vergunninghouder.

In de aanvraag is een einddatum van 8 november 2017 aangegeven. Deze einddatum ligt voor aanvang van de geplande onttrekking en is daarom buiten beschouwing gelaten.

Toetsing onttrekken van grondwater

Aanvragen om een vergunning van de Keur voor industriële onttrekkingen en onttrekkingen t.b.v. bedekte teelten en pot- en containervelden worden getoetst aan de volgende punten:

- a. of de onttrekking leidt tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied;
- b. of het bedrijf spaarzaam en doelmatig met het onttrokken grondwater omgaat;
- c. of schade als gevolg van de onttrekking door de vergunninghouder kan worden voorkomen of gecompenseerd. Voorbeelden van schade zijn: zetting, landbouwschade en verspreiding van verontreiniging.

Ad a. De dichtstbijzijnde bufferzones verdroogde natuurgebieden bevinden zich op een afstand van meer dan 3 kilometer van de onttrekking. Het dichtstbijzijnde hydrologisch gevoelig gebied bevindt zich op een afstand van meer dan 750 meter van de onttrekking. De

onttrekking leidt naar verwachting daardoor niet tot een permanente verlaging van de grondwaterstand aan de rand van een hydrologisch gevoelig gebied.

- Ad b. Het water dat gebruikt wordt voor beregening en bevloeiing bestaat voor 45 tot 55% uit hemelwater en voor 45 tot 55% uit grondwater. Grondwater heeft een specifieke chemische samenstelling. Deze samenstelling is voor water, bestemd voor toediening aan gewassen, van groot belang. Ander water zoals hemelwater en leidingwater hebben een kwaliteit die zodanig afwijkt dat de gewenste samenstelling voor de gewassen niet wordt bereikt. De combinatie van hemelwater en grondwater garandeert wel de benodigde kwaliteit voedingswater.

Het voedingswater dat niet door het gewas wordt opgenomen wordt via het drainwatersysteem terug naar de waterruimte gevoerd en wordt volledig hergebruikt. Dit betekent dat er niet meer grondwater opgepompt wordt dan absoluut noodzakelijk.

In de aanvraag wordt uitgegaan van de maximaal benodigde hoeveelheid grondwater voor de kassen na de toekomstige uitbreiding. In de eerste fase wordt een kasoppervlakte van 8 ha gerealiseerd, dit kan in de toekomst uitgebreid worden naar 16 ha. Om het spaarzaam en doelmatig onttrekken van grondwater te borgen, wordt alleen vergunning verleend voor de maximaal benodigde hoeveelheid grondwater voor de kassen voor de eerste fase van 8 ha.

- Ad c. De onttrekking vindt plaats in een gebied waar meerdere glastuinbouwbedrijven gevestigd zijn. De aanwezige onttrekkingen in het gebied hebben voor zover bekend niet geleid tot zettingen. Er zijn geen verontreinigingen bekend in het gebied.

Het onttrekken van grondwater heeft op de aangevraagde locatie geen negatieve consequenties voor de bovengenoemde criteria mits voldaan wordt aan de bij deze vergunning behorende voorschriften.

Grondwateronttrekking en vormvrije m.e.r.-beoordelingsnotitie

De omvang, de locatie en kenmerken van de potentiële effecten van de grondwateronttrekking geven geen aanleiding om op basis van het Besluit milieueffectrapportage een milieueffectrapport op te stellen.

Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 alsmede de Beleidsregel grondwater: 'Industriële onttrekkingen en onttrekkingen t.b.v. bedekte teelten en pot- en containervelden' worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor het watersysteem voldoende wordt gewaarborgd.

8 Procedure

De aanvraag is op 16 november 2017 bij het waterschap ingediend door Aelmans Agrarische Advisering, Kerkstraat 2, 6095 BE te Baexem, is geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z10108 en omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning;
- bijlage: memo 'info omgevingsvergunning wateronttrekking' d.d. 16 november 2017,
- bijlage: situatietekening 'vergunningstekening plattegrond' d.d. 16 november 2017;
- bijlage: rapport 'actualiserend vooronderzoek Californië te Grubbenvorst' d.d. 9 februari 2012.

De aanvraag is, blijkens de machtiging, namens Thwan van Gennip Versproducten B.V., Eindje 6, 5715 PK te Lierop ingediend door Aelmans Agrarische Advisering, Kerkstraat 2, 6095 BE te Baexem.

Bij brief van 14 december 2017 is aanvrager geïnformeerd over verlenging van de beslistermijn tot 8 maart 2018.

Conform het bepaalde in artikel 6.15 van de Waterwet is een afschrift van de aanvraag op 28 november 2017 aan de gemeente Horst aan de Maas toegestuurd.

Op 30 november 2017 heeft de gemeente Horst aan de Maas advies uitgebracht (ons kenmerk 2017-D87360). Hierbij is opgemerkt dat vanwege de ligging van de locatie in het milieubeschermingsgebied boringsvrije zone Venloschol, artikel 4.4.2 van de geconsolideerde versie van de Omgevingsverordening Limburg aan de orde kan zijn.

In de vergunning zijn voorschriften opgenomen met betrekking tot de maximale diepte van de onttrekkingput(ten).

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

9 Bezwaar en beroep

1. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien Waterschap Limburg met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en zendt Waterschap Limburg het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.

2. De vergunning treedt in werking de dag na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijld spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Ik verzoek u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

3. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere regelgeving.
4. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
5. Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:
 - Aelmans Agrarische Advisering, Kerkstraat 2, 6095 BE te Baexem.

Bijlage 1: Begripsbepalingen

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, zaaknummer 2017-Z10108.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 16 november 2017;
- 'bedekte teelten': bedrijfsmatige teelten in een glastuinbouwbedrijf of bedrijfsmatige teelt in tunnels;
- 'bestuur': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'bevoegd gezag': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'buiten gebruik stellen put': het definitief dan wel tijdelijk niet meer gebruiken van de put;
- 'glastuinbouwbedrijf': inrichting die uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd voor het in een kas telen van gewassen;
- 'houder van een inrichting': de houder van de door het waterschap verleende vergunning, dan wel degene op wiens naam, op grond van algemene regels van de keur overeenkomstige artikelen, meldingsplichtige onttrekkingen in het register zijn opgenomen. Bij onttrekkingen die niet in het register behoeven te worden ingeschreven, wordt degene die feitelijk de onttrekking uitvoert als houder aangemerkt;
- 'inrichten of vervangen put': het realiseren van een boorgat en het hierin afstellen van stijgbuis en filter;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het watersysteem zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'ontvangstdatum aanvraag': eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'putten': alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat, met doorlatende filters voor het onttrekken of infiltreren dan wel anderszins actief in de bodem brengen van water en/of voor het waarnemen van grondwaterstanden en grondwaterstijghoogten (en het nemen van monsters voor grondwaterkwaliteitsonderzoek);
- 'tunnel': (min of meer) halfronde constructies, permanent overtrokken met al dan niet lichtdoorlatend materiaal anders dan glas, bestemd voor het voortrekken van gewassen of het opkweken van plantmateriaal en ter bescherming van gewassen tegen neerslag;
- 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- 'waterbeheerder': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'waterhuishoudkundige functie': de functie die de provincie en/of het waterschap aan het waterstaatswerk heeft toegekend;
- 'waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, meanderzone, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken en beschermingszones, dat als zodanig in de legger is aangegeven;
- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;

- 'watervergunning': watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof.

Bijlage 2: Situatietekening

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, zaaknummer 2017-Z10108.

