



HOOGHEEMRAADSCHAP  
**DE STICHTSE  
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

## **WATERVERGUNNING**

Voor het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van fruitpercelen op de locatie nabij Schoudermantel 60a in Bunnik

**Datum**

7 maart 2018

**Zaaknummer**

21833



---

## INHOUDSOPGAVE

<b>HOOFDSTUK 1</b>	<b>BESLUIT</b> .....	<b>3</b>
<b>HOOFDSTUK 2</b>	<b>VOORSCHRIFTEN</b> .....	<b>4</b>
2.1	Geldigheid vergunning .....	4
2.2	Activiteiten en maatregelen .....	4
2.3	Algemene verplichtingen .....	5
<b>HOOFDSTUK 3</b>	<b>OVERWEGINGEN</b> .....	<b>6</b>
3.1	Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden .....	6
3.2	Toetsingskader en beleid .....	6
3.3	Toetsing op mogelijke gevolgen.....	6
3.4	Belangenafweging.....	7
3.5	Conclusie .....	7
<b>HOOFDSTUK 4</b>	<b>PROCEDURE</b> .....	<b>8</b>
4.1	Gegevens aanvraag .....	8
4.2	Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag.....	8
<b>Bijlage 1</b>	<b>Begripsbepalingen</b> .....	<b>9</b>
<b>Bijlage 2</b>	<b>Tekeningen en andere documenten</b> .....	<b>10</b>



## HOOFDSTUK 1      **BESLUIT**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten, op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 3 van deze vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen, als bedoeld in hoofdstuk 3 van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, voor:
  - a. het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van fruitpercelen op de locatie nabij Schoudermantel 60a in Bunnik;
  - b. het voor onbepaalde tijd behouden van de werken, waarvoor deze vergunning is verleend.
2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen deel te laten uitmaken van de vergunning.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1.

Dijkgraaf en hoogheemraden,  
namens hen,

J.L.H. Gelissen  
coördinator vergunningverlening en schouw



## HOOFDSTUK 2 VOORSCHRIFTEN

### 2.1 Geldigheid vergunning

#### Voorschriften 1 Termijnen

- 1.1 Deze vergunning kan door het waterschap worden ingetrokken indien vergunninghouder niet binnen 12 maanden na het onherroepelijk worden van de vergunning de onttrekkingspunten conform de hiervoor geldende voorschriften heeft geïnstalleerd en de te beregenen beplanting heeft aangebracht.
- 1.2 Vergunninghouder meldt binnen 6 weken aan het waterschap als een vergund fruitperceel wordt ontmanteld. Indien het perceel binnen 24 maanden na het ontmantelen niet opnieuw is ingericht als beregend fruitperceel kan het waterschap de vergunning intrekken.

### 2.2 Activiteiten en maatregelen

#### Voorschriften 2 Berekening

- 2.1 De onttrekking uit oppervlaktewater vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de bestrijding van nachtvorstschade en droogteschade op de percelen, kadastraal geregistreerd als aangegeven in onderstaande tabel.

<i>Fruitident*</i>	<i>Kadastrale gemeente</i>	<i>Sectie</i>	<i>Nr.</i>	<i>Beregend oppervlak (ha)</i>	<i>Onttrekkingspunt</i>	<i>Onttrekking (m<sup>3</sup>/uur)</i>
FT 0119*	Bunnik	A	5413	4,86	Pomp 0361	145,8
	Odijk	A	2724			
	Odijk	A	2561			
				4,86		145,8

\* dit is het identificatienummer van het (deel)perceel

- 2.2 Er mag maximaal 30 m<sup>3</sup>/ha/uur worden onttrokken. Indien echter tijdens het onttrekken van oppervlaktewater voor de droogtebestrijding en de nachtvorstschadebestrijding het waterpeil ter plaatse van het onttrekkingspunt verder verlaagd wordt dan tot 0,3 meter beneden het zomerpeil, kan het waterschap maatregelen opleggen om tot een betere verdeling van het beschikbare oppervlaktewater te komen.
- 2.3 Op eerste aanzegging van het waterschap wordt de beregeningsinstallatie, op kosten van de vergunninghouder en onder toezicht van het waterschap, getest.
- 2.4 Indien de vergunninghouder zich naar het oordeel van het waterschap niet houdt aan de vergunningvoorschriften kan het waterschap eisen dat de onttrekkingspunten van een deugdelijke debietmeter worden voorzien, op kosten van de vergunninghouder.
- 2.5 De vergunninghouder verleent medewerking aan de door het waterschap geïnitieerde centrale meldingsregeling, ten behoeve van de informatievoorziening van het waterschap.

#### Voorschriften 3 Voorschriften onttrekkingspunt

- 3.1 De onttrekkingspunten, pompinstallaties, leidingen, vuilroosters en andere constructies dienen buiten het doorstroomprofiel van de watergang te zijn aangebracht.



- 3.2 De onttrekkingspunten, pompinstallaties, leidingen, vuilroosters en andere constructies dienen zodanig te zijn aangebracht, dat een strook van 5 meter uit de insteek van het talud van een primair of secundair oppervlaktewaterlichaam vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft ten behoeve van rijdend onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam, tenzij anders met het waterschap overeengekomen wordt.
- 3.3 Het onttrekkingspunt wordt in goede staat onderhouden.
- 3.4 Indien een onttrekkingspunt geen functie meer vervult ten behoeve van droogtebestrijding- en/of vorstschadebestrijding, dient het onttrekkingspunt met bijbehorende werken te worden verwijderd. Dit is het geval als een (deel van een) perceel niet (meer) is ingericht als beregend fruitperceel of als er niet meer beregend mag worden.

## **2.3 Algemene verplichtingen**

### *Voorschriften 4 Werkzaamheden en hulpconstructies*

- 4.1 De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de tekening(en) in bijlage 2 van deze vergunning.
- 4.2 Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van het waterschap.
- 4.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, worden alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken opgeruimd en afgevoerd. Dit geldt ook voor de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

### *Voorschriften 5 Beheer en onderhoud*

- 5.1 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren en in goede staat van onderhoud verkeren.

### *Voorschriften 6 Onvoorziene omstandigheden*

- 6.1 Als ten gevolge van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden wordt voldaan en/of schade ontstaat aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding plaats vindt, wordt dit direct gemeld aan het waterschap. De aanwijzingen van het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



## HOOFDSTUK 3 OVERWEGINGEN

### 3.1 Beschrijving activiteiten en lokale omstandigheden

De activiteiten die worden uitgevoerd betreffen:

- het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van fruitpercelen op de locatie nabij Schoudermantel 60a in Bunnik.

Het water wordt onttrokken uit een primaire watergang.

### 3.2 Toetsingskader en beleid

#### *Toetsingskader*

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 en 6.11 van de Waterwet.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd in de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

#### *Beleid*

Bij het verlenen van deze vergunning is rekening gehouden met:

- het Waterbeheerplan Waterkoers 2016 - 2021, vastgesteld door het algemeen bestuur op 16 maart 2016;
- beleidsregels op grond van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009, vastgesteld door het college op 12 oktober 2010, kenmerk DM 324844.

### 3.3 Toetsing op mogelijke gevolgen

#### *Toetsing watergangen*

Aanvragen om ontheffing van de keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.



### **3.4 Belangenafweging**

Aanvrager wil zijn fruitpercelen beregenen ter voorkoming van nachtvorstschade en droogteschade.

Het waterschap heeft de capaciteit van de wateraanvoer berekend. Uit deze berekening blijkt dat er voldoende oppervlaktewater aangevoerd kan worden om te kunnen beregenen. Dat is ook de reden dat de vergunning verleend kan worden. Er zijn in de aanvoerende watergang echter meerdere duikers gelegen met een beperkte diameter die als gevolg hiervan verstoppingsgevoelig zijn. Tevens is de aanvoerende watergang krap qua afmetingen en is er weinig overig oppervlaktewater. Als gevolg hiervan zal bij stremming van de wateraanvoer, bijvoorbeeld door verstopping, er snel een watertekort kunnen ontstaan. Het is voor de vergunninghouder van belang om hier in zijn bedrijfsvoering rekening mee te houden.

### **3.5 Conclusie**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 worden beschermd.

Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.



---

## HOOFDSTUK 4      PROCEDURE

### 4.1      Gegevens aanvraag

De vergunning is gebaseerd op de aanvraag:

- gedateerd op 10 januari 2018;
- ingekomen op 15 februari 2018 en ingeboekt onder zaaknummer 21833;
- voor het onttrekken van oppervlaktewater voor het beregenen van fruitpercelen op de locatie nabij Schoudermantel 60a in Bunnik.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een watervergunning als vastgelegd in de Regeling met betrekking tot het beheer en gebruik van watersystemen (Waterregeling).

### 4.2      Gevolgde procedure voor de vergunningaanvraag

Bij de besluitvorming is de procedure van de afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

#### *Vergunningplicht*

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningplichtig op basis van de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Hierin zijn verboden opgelegd voor de aanleg en het gebruik van waterstaatswerken en beschermingszones, als genoemd in artikel 6.5, lid c van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.

Tevens zijn hierin verboden opgelegd voor het af- en aanvoeren en voor het lozen en onttrekken van water aan oppervlaktewaterlichamen, als genoemd in artikel 6.5, lid a van de Waterwet. Van deze verboden kan ontheffing worden gegeven door het verlenen van een vergunning.





## BIJLAGE 1                    BEGRIPSBEPALINGEN

In deze vergunning wordt verstaan onder:

Aanvraag	De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag, eventueel aangevuld met aanvullende informatie.
Activiteiten	Een bepaalde werkzaamheid, verrichting
Afdeling Vergunningverlening en handhaving	De afdeling Vergunningverlening en handhaving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Beschermingszone	Aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften krachtens deze keur van toepassing zijn.
Bevoegd gezag	Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Calamiteit	Een plotselinge, onverwachte en ongewone gebeurtenis met aanzienlijke materiële en/of gevolgschade.
Keur	De Keur van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009. Verordening van het waterschap, waarin een stelsel van verbods- en gebodsbepalingen is opgenomen om de waterhuishouding en waterstaatswerken te beschermen en in stand te houden.
Onttrekken	Het door middel van een werk halen van water uit een oppervlaktewaterlichaam
Ontvangstdatum aanvraag	Eerste datum dat de vergunningaanvraag ontvangen is bij Burgemeester en Wethouders van de gemeente, het dagelijks bestuur van het waterschap of Rijkswaterstaat.
Oppervlaktewaterlichaam	Samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen en de bijbehorende waterbodem, oevers, flora en fauna.
Vergunninghouder	Diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen.
Waterschap	Het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, tenzij specifiek is aangegeven dat het om een ander waterschap gaat (bij samenloop).
Waterstaatswerk	Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk, die als zodanig in de legger zijn aangegeven.
Watersysteem	Samenhangend geheel van één of meer oppervlaktewaterlichamen met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken en grondwaterlichamen.
Watervergunning	Vergunning als bedoeld in de Wet.
Werken	Alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.
Werkzaamheden	Het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning vergunde werk.
Wet	De Wet: de Waterwet.



## **BIJLAGE 2                    TEKENINGEN EN ANDERE DOCUMENTEN**

De volgende tekeningen en andere documenten maken deel uit van deze vergunning:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
	Locatietekening fruitpercelen en pomp	
B2-1	Tekening met fruitpercelen en pomp	01-03-2018