

Watervergunning

Z47113

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 2 oktober 2017 een aanvraag ontvangen van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Geldrop-Mierlo, Hofstraat 4, 5664HT te Geldrop. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer 3224559. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z47113/O91271. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op het aanleggen van een brug over de Luchense Wetering, een oppervlaktewaterlichaam, bekend bij het waterschap onder code DL87. Dit vindt plaats op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Mierlo, sectie L, nummer(s) 1465 en 1466. De Luchense Wetering heeft een a-status. Deze is gelegen in de buurt van Leeuwerik en Boerenwaluw te Mierlo.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Het aanleggen van een brug over een oppervlaktewaterlichaam is vergunningplichtig op basis van artikel 3.1, 1^e lid van de Keur Waterschap De Dommel 2015. De aanvraag is getoetst aan Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Uit de aanvraag blijkt dat het gaat om een voetgangersbrug. De Luchense Wetering ligt voor meer dan 100 meter aan het perceel, wat in de beleidsregel een uitzondering is om een brug toe te staan om het perceel beter te ontsluiten. Deze voetgangersbrug vormt dan een extra ontsluiting naast de bestaande wegen ten noorden en zuiden van de wijk.

Onderzocht is de optredende hoogwaterlijn met daarbij opgeteld de voorgeschreven 0,5m hoogte vanuit de beleidsregel. Dit resulteert in een minimale hoogte van de onderkant van het brugdek van 19,40m+ NAP.

Deze hoogte past ook bij het benedenstroomse stuwpeil in de Luchense wetering welke als functie heeft om afstromend hemelwater uit de woonwijk te bergen en vertraagd af te voeren. Deze minimale hoogte van het brugdek is telefonisch afgestemd met de aanvrager en vastgelegd in een brief met kenmerk U58860. Deze hoogte wordt opgenomen in een voorschrift in deze watervergunning.

Uit de aanvraag blijkt dat de pijlers van de brug niet in het talud of watergang komen te staan. Onderhoud aan de watergang wordt door aanwezigheid van de brug niet belemmerd.

De aanleg van de voetgangersbrug past binnen de beleidsregel.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het Provinciaal Milieu- en Waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1 1^e lid van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Gemeente Geldrop-Mierlo, Hofstraat 4, 5664HT te Geldrop.

De vergunning heeft betrekking op het aanleggen van een brug over een watergang (DL87) op de percelen, kadastraal bekend als gemeente Mierlo, sectie L, nummer(s) 1465 en 1466, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende kadastrale tekening onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Brug

1. De brug mag tussen de insteken van het oppervlaktewaterlichaam niet ondersteund worden.
2. Onderhoud en instandhouding van de brug - het zogenaamde bouwkundige onderhoud – blijft ten laste van de vergunninghouder.

3. De onderzijde van de brugconstructie mag niet lager liggen dan tenminste 19,40m + N.A.P.

Boxtel, 6 december 2017
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen