

# **WATERVERGUNNING**

**2017-021225/D2018-02-002223**

## 1 Procedure

Datum vergunning: 2 maart 2018.  
Datum aanvraag: 18 december 2017.  
OLO nummer: 3369275.  
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.  
Procedure verlengd/  
opgeschort: met 22 dagen omdat de aanvraag niet volledig was.  
Aanvulling aanvraag: 20 februari 2018.  
Aanvrager: Waalpartners civil engineering, Postbus 373, 2670AK, Naaldwijk.  
Vergunninghouder: BAM Infra Regionaal Den Haag, Postbus 16125, 2500BC Den Haag.  
Locatie activiteit: Nieuweweg te Poeldijk.  
Betreft: Reconstructie N211, aanpassen van dammen, graven van water en (tijdelijk) verwijderen van bruggen.  
Voor de overige in de aanvraag opgenomen werkzaamheden is op 18 februari 2018 aan BAM Infra Regionaal Den Haag de watervergunning nr. 2017-020462 verleend.

## 2 Overwegingen

### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009.

### Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De bestaande duiker met een diameter van 0,50 meter kan worden gehandhaafd en verlengd omdat bij deze diameter de doorstroming voldoende is gewaarborgd. De bestaande duiker met een diameter van 0,30 meter wordt om die reden wel vervangen door een duiker met de voor secundair water benodigde diameter van 0,60 meter.

Van de aanwezige bruggen is die ter hoogte van de Vredebestaan 72 in slechte staat. Deze brug mag na verwijdering niet worden herplaatst, tenzij de brug uitgebreid wordt hersteld.

Voor de overige bruggen wordt ervan uitgegaan dat deze in de huidige uitvoering kunnen worden herplaatst op de bestaande fundering.

Het dempen en graven vindt plaats in de beschermingszone van een regionale waterkering. Deze geringe grondwerken hebben geen invloed op de stabiliteit van de waterkering.

De landhoofden van de bruggen liggen in regionale waterkeringen. Indien de landhoofden niet worden aangepast hebben de werken geen invloed op de waterkering. Bij het vervangen van de landhoofden moet een vergunning worden gevraagd waarna kan worden beoordeeld of dat effect heeft op de veiligheid van de waterkering.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

**Onderhoud**

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

**Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

**Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

**Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

### 3 Voorschriften

#### 3.1 Algemene voorschriften

##### 3.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse één (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

**3.1.2 Uitvoeringstermijn**

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

**3.2 Oppervlaktewateren****3.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen**

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

**3.2.2 Graven en dempen**

- 1 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen (verbreden dammen) worden uitgevoerd.
- 2 Voordat een dam wordt verbreed, moet ter plaatse van de demping de bagger worden verwijderd.
- 3 Het dempen moet zodanig worden uitgevoerd dat in het water levende dieren kunnen ontsnappen.
- 4 Het te verbreden oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
breedte op de oeverlijn	verlopend van de huidige breedte aan de noordzijde tot minimaal 6,7 m aan de zuidzijde
lengte	35 m
bodembreedte	1/3 van de breedte op de oeverlijn
leggerdiepte	0,3 m is NAP -1,62 m
taluds	1:1 of flauwer
schouwpeil	NAP -1,32 m

- 3 Er moet ten minste 32 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 29 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.
- 4 Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog, gemeten vanaf de oeverlijn, worden vrijgehouden.

**3.2.3 Dammen met duiker**

- 1 De duiker in de dam nabij "Bouwmeester containeropslag" moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond,
materiaal	beton
lengte	maximaal 18 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,60 m
hoogte binnenonderkant	de nieuwe elementen moeten zodanig worden aangebracht dat de verlengde duiker horizontaal vlak komt te liggen
uitsteeklengte buiten dam	0,3 m

- 2 De duiker in de dam nabij "Holland Potgrond" moet worden vervangen door een duiker die voldoet aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	beton
lengte	maximaal 9,5 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,60 m
hoogte binnenonderkant	NAP -1,72 m (= 0,40 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	0,1 m

- 3 De duiker in de dam nabij Nieuweweg 57A moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	beton
lengte	maximaal 19 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,50 m
hoogte binnenonderkant	de nieuwe elementen moeten zodanig worden aangebracht dat de verlengde duiker horizontaal vlak komt te liggen
uitsteeklengte buiten dam	0,3 m

- 3 De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
- 4 Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
- 5 De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
- 6 De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

### 3.3 Waterkeringen

#### 3.3.1 Waterkeringen algemeen

- 1 Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 2 De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
- 3 Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 4 Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 5 Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

### 3.4 Werken

#### 3.4.1 Bruggen

- 1 De verwijderde bruggen mogen op de bestaande ondersteuningsconstructie worden teruggeplaatst.
- 2 Een weer terug te plaatsen brug moet constructief in goede staat van onderhoud zijn.
- 3 Voor een brug die wordt vervangen door een nieuwe brug moet een watervergunning worden aangevraagd. Dit geldt eveneens voor bruggen die zodanig worden aangepast dat afmetingen wijzigen of de hoogte boven het water wijzigt of waarvoor een nieuwe oplegconstructie wordt gemaakt.
- 4 Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd.
- 5 Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
- 6 Er mogen geen tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.

## 4 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit,

1. op basis van de aanvraag, de overwegingen en onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan BAM Infra Regionaal Den Haag, voor het:
  - a. dempen en graven van secundair oppervlaktewater;
  - b. aanpassen van drie dammen met duiker;
  - c. verwijderen van bestaande bruggen tijdens het uitvoeren van de werken aan de oeverconstructie en het na de uitvoering van die werken herplaatsen van de in goede staat verkerende bruggen.
2. de volgende tekeningen bij de vergunning te voegen:
  - N211c-TEK-WEG-DO-12-01, d.d. 14 februari 2018;
  - N211c-TEK-WEG-DO-12-02, d.d. 14 februari 2018;
  - N211c-TEK-WEG-DO-12-03, d.d. 14 februari 2018;
  - N211c-TEK-WEG-DO-12-04, d.d. 14 februari 2018.

## 5 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,

Delft, 2 maart 2018



drs. W. van Harmelen

## Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

### Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

#### **Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

#### **Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

### Privacy

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

### **Andere vergunningplichten**

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

### **Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.