

Besluit vormvrije mer-beoordeling. Z49061/O96238

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 6 maart 2018 een aanmeldnotitie vormvrije mer-beoordeling ontvangen van Lievense CSO Infra water milieu Postbus 422 8901BE te Leeuwarden. De aanmeldnotitie is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z49061/O96238.

De locatie van de activiteit is kadastraal bekend: gemeente Hilvarenbeek Sectie P nummer 2491 en in de omgeving van de Tilburgseweg 39 te Hilvarenbeek.

Het is een aanmeldnotitie als bedoeld in:

- de Wet milieubeheer;
- het Besluit milieueffectrapportage;
- de Keur waterschap de Dommel 2015.

Procedurele overwegingen:

In het kader van een vormvrije m.e.r.-beoordeling, is een aanmeldnotitie ontvangen met het verzoek te beoordelen of bij de voorbereiding van een watervergunning een milieueffectrapportage moet worden gemaakt.

Project omschrijving

Voor het uitvoeren van onderhoud werkzaamheden aan gasleidingen op het afsluiter locatie S-068 Beekse Bergen te Hilvarenbeek, moet een droge bouwkuip worden gemaakt waarbij een grondwateronttrekking noodzakelijk is.

Om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren is een wordt gedurende 2 jaar ongeveer 144.450 m³ grondwater onttrokken.

Het onttrekken van grondwater langer dan 6 maanden is volgens artikel 3.10 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 vergunningplichtig.

Het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) maakt onderscheid in m.e.r.-plichtige activiteiten (onderdeel C van de bijlage van het Besluit m.e.r.) en m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteiten (onderdeel D van de bijlage van het Besluit m.e.r.).

De aanmeldnotitie heeft betrekking op onderdeel D15.2 van de bijlage van het Besluit m.e.r. Hierdoor zijn de artikelen 7.16 tot en met 7.20 van de Wet milieubeheer van toepassing.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met artikel 7.17 van de Wet milieubeheer.

Op basis van artikel 7.2, lid 1 onder b van de Wet milieubeheer en onder artikel 2, lid 2 van het Besluit m.e.r. moet het bevoegd gezag beoordelen of er belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu bestaan en er in dat geval een milieueffectrapportage moet worden opgesteld.

Inhoudelijke overwegingen:

Het verzoek bevat voldoende gegevens voor een goede beoordeling en voldoet aan de eisen zoals gesteld in artikel 7.16, lid 2 van de Wet milieubeheer. Voor de droge bouwkuip wordt gedurende 2 jaar ongeveer 144.450 m³ grondwater onttrokken.

De hoeveelheid te onttrekken grondwater is onder de drempelwaarde van onderdeel D15.2 van de bijlage van het Besluit m.e.r. Voor deze activiteit is een vormvrije m.e.r.-beoordeling noodzakelijk.

Op 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit m.e.r. in werking getreden. Door deze wijziging is het bevoegd gezag op grond van artikel 2 lid 5 sub b van het Besluit m.e.r. verplicht om ook voor activiteiten onder de drempelwaarden uit de D-lijst een oordeel te vormen, of er al dan niet belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu optreden.

Op grond van bijlage D, onderdeel D15.2, is dat noodzakelijk wanneer er sprake is van een besluit op basis van artikel 6.4 of 6.5, sub c van de Waterwet dan wel een besluit tot vergunningverlening als bedoeld in de keur van het waterschap.

Het bevoegd gezag dient binnen zes weken een vormvrij m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen.

Voor het realiseren van de geplande activiteit is een watervergunning noodzakelijk, volgens artikel 3.10 van de Keur Waterschap De Dommel 2015. Bij de aanvraag voor deze watervergunning dient het m.e.r. beoordelingsbesluit te worden toegevoegd.

Boordeling van de meldnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling “ Geohydrologisch rapport Afsluitlocatie Beekse Bergen (S-068) – Constructie fase (definitief)”:

De aanvrager heeft bij de meldnotitie een bemalingsadvies toegevoegd waarin de invloedssfeer van de bemaling is bepaald. Hierin wordt het waterbezwaar vastgesteld en de effecten ten aanzien van de omgeving (natuur, bodem, landbouw, bebouwing, archeologische waarden bodem) onderzocht.

De meldnotitie en bijbehorend bemalingsadvies zijn getoetst aan de criteria zoals opgenomen in bijlage III van de Europese richtlijn milieueffectbeoordeling. In deze bijlage staan drie hoofdcriteria, aangevuld met sub criteria te weten:

1. kenmerken van de projecten;
2. plaats van de projecten;
3. kenmerken van de potentiële effecten in samenhang met de criteria 1 en 2.

De grondwateronttrekking voor het uitvoeren van onderhoud werkzaamheden aan gasleidingen op het afsluitlocatie S-068 Beekse Bergen te Hilvarenbeek, heeft een invloedssfeer waarbinnen een grondwaterstandsverlaging van 0,05 cm kan optreden van 200 m. De grondwateronttrekking bevindt zich niet in een beschermd gebied waterhuishouding.

Binnen de invloedssfeer van de bemaling zijn momenteel geen, archeologische waarden, andere bebouwing en infrastructuur aanwezig.

Op de landbouwpercelen binnen een beïnvloedingsfeer van 545 meter, is geen droogteschade te verwachten omdat de grondwaterstand binnen de natuurlijke fluctuaties blijven.

Binnen de invloedssfeer van de grondwateronttrekking bevinden zich een aantal beregening putten/installaties. Deze putten zullen als gevolg van de voorgenomen grondwateronttrekking niet droog vallen omdat het onttrekkingsfilter van de beregening installatie op een veel dieper niveau bevindt dan de grondwaterstand verlaging ter plaatse.

De totale hoeveelheid grondwateronttrekking zal gedurende 2 jaar, 144.450 m³ bedragen. Tijdens de procedure voor het verkrijgen van de watervergunning voor de grondwateronttrekking, zullen bovenstaande omgevingsfactoren volgens het vergunningenbeleid worden afgewogen.

In het verzoek is voldoende ingegaan op de criteria uit bijlage III van de Europese richtlijn milieueffectbeoordeling.

Bij de beoordeling van de aanmeldnotitie en bijbehorend bemalingsadvies, is vast komen te staan dat er ten gevolge van de activiteiten geen belangrijke nadelige milieueffecten zijn te verwachten.

Indien noodzakelijk zullen er in de watervergunning voor de grondwateronttrekking, aanvullende voorschriften worden opgenomen om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen.

Conclusie:

Er is voldoende aangetoond dat er geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen die de activiteiten voor het milieu kunnen hebben. Er is daarom geen aanleiding om een milieueffectrapportage op te stellen.

B E S L U I T:

Bij de voorbereiding van de watervergunning als bedoeld in artikel 3.10 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 voor de werkzaamheden voor het uitvoeren van onderhoud werkzaamheden aan gasleidingen op het afsluiter locatie S-068 Beekse Berken te Hilvarenbeek, hoeft geen milieueffectrapportage te worden gemaakt.

Boxtel, 7 maart 2018
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen