

Postbus 10.001

5280 DA Boxtel

Boscheweg 56

5283 WB Boxtel

Tel. (0411) 618 618

Fax (0411) 618 688

info@dommel.nl

www.dommel.nl

Watervergunning

Z48646

Aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft op 31 januari 2018 een aanvraag ontvangen van Enexis B.V. Regio Zuid-Oost, Reitscheweg 31, 5232 BX te 's-Hertogenbosch. De aanvraag is ingediend via het Omgevingsloket (OLO) onder nummer OLO3451197. De aanvraag is bij het waterschap geregistreerd onder nummer Z48646/O94725. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens de Keur Waterschap De Dommel 2015 een vergunning is vereist.

De aanvraag heeft betrekking op de aanleg van een middenspanning elektriciteitskabel onder een a-watergang.

Dit is op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Bergeijk (BEK00), sectie H, nummer 81. De activiteit vindt plaats nabij watergangen, die bij het waterschap bekend zijn onder KS1, KS11, KS15AA en KS16 en worden beschouwd als a-wateren. Deze zijn gelegen in de buurt van Looheideweg te Bergeijk.

Algemene overwegingen

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Specifieke overwegingen

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 is het:

- verboden zonder vergunning gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven (lid 1);
- verboden zonder vergunning in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden (lid 3).

Op grond van artikel 1.4 van de keur Waterschap De Dommel 2015 kan het waterschap het verbod voor de vergunningplicht opheffen en daarvoor in de plaats algemene regels stellen. Dat is gebeurd voor het leggen van kabels en leidingen (Algemene regel 16).

Algemene Regels

Algemene Regel 16 is van toepassing op het aanleggen van kabels en leidingen. Indien dit geschiedt bij b-wateren zijn de werkzaamheden geheel vrijgesteld van de vergunningplicht. Voor a-wateren geldt dat alleen wanneer voldaan wordt aan een aantal criteria met betrekking tot de afstand ten opzichte van insteek, talud en waterbodem. De aanvrager heeft aangegeven op alle locaties de minimale maatvoering aan te houden ten opzichte van de a-wateren. Daarmee vallen alle kabels en leidingen nabij a-wateren onder de algemene regel. Daar waar de kabels en leidingen een a-watergang kruisen waarop een profiel van de vrije ruimte ligt geldt de algemene regel niet.

De voorschriften uit punt 2 van de algemene regel zijn van toepassing (volledigheidshalve hieronder weergegeven).

2. *Voorschriften (algemene regel)*
 - a. *Degene die een kabel of leiding aanlegt als bedoeld in het tweede lid onder a, voert de kruising uit door middel van een gestuurde persing of boring.*
 - b. *De kabel of leiding onder een beschermingszone bezit voldoende draagkracht voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.*
 - c. *Degene die een kabel of leiding aanlegt of verwijdt als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid van de criteria herstelt na uitvoering van de werkzaamheden de beschermingszone, talud en waterbodem, zodanig dat het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.*

Een gedeelte van het tracé kruist een a-watergang (KS1) waarop een profiel van de vrije ruimte van toepassing is. Artikel 3.1., derde lid van de Keur geeft aan dat dat verboden is zonder vergunning. Algemene Regel 6 staat werken toe binnen het profiel van de vrije ruimte voor zover deze niet onomkeerbaar zijn. In de algemene regel is aangegeven dat nutsleidingen gezien moeten worden als onomkeerbaar werken. Deze vallen derhalve niet onder de algemene regels maar onder de vergunningplicht en de daarbij van toepassing zijnde beleidsregel (14A).

Beleidsregel

Beleidsregel 14A Profiel van vrije ruimte bij oppervlaktewaterlichamen is van toepassing. Daarin is aangegeven dat onomkeerbare werken in principe niet zijn toegestaan. Uitzondering hierop is wanneer werken niet of op zeer moeilijke wijze realiseerbaar zijn en een zwaarwegend maatschappelijk belang dienen. De realisatie van nutsvoorzieningen in

het buitengebied wordt gezien als een zwaarwegend maatschappelijk belang. Daarom wordt vergunning verleend voor de aanleg van de glasvezelkabels.

Om de toekomstige inrichting van het oppervlaktewaterlichaam binnen het profiel van de vrije ruimte zo weinig mogelijk te beperken wordt als eis gesteld dat de kabels met een gestuurde boring moeten worden aangelegd. Het in- en uittrede punt moet buiten het profiel van de vrije ruimte worden gehouden. De afstand van de kabels ten opzichte van de grens van profiel van de vrije ruimte en de waterbodem moet tenminste 1 meter bedragen. Deze eisen worden gezien als compenserende of mitigerende maatregelen.

De gevraagde activiteit past binnen de functies en doelstellingen van het provinciaal waterplan en het waterbeheerplan van Waterschap De Dommel.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de hierboven vermelde aanvraag en overwegingen besluit het dagelijks bestuur:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 en lid 3 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan Enexis B.V. Regio Zuid-Oost, Reitscheweg 31, 5232 BX te 's-Hertogenbosch. De vergunning heeft betrekking op de aanleg van een middenspanning elektriciteitskabel nabij een watergang (KS1) op het perceel, kadastraal bekend als gemeente Bergeijk, sectie H, nummer 81, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende kadastrale situatietekening en tekeningen "G.01492-MS", d.d. 24-1-2018 en "HurkmansBergelijkLooheideweg-P", d.d. 30-1-2018 onder de volgende voorschriften.

Voorschriften

Kabels

1. De elektriciteitskabel moet ter plaatse van de kruising van de a-watergang met profiel van de vrije ruimte (KS1):
 - a. worden aangelegd met een gestuurde boring;
 - b. voldoen aan de volgende maatvoering:
 - de elektriciteitskabel liggen minimaal 1 meter beneden de waterbodem;
 - de elektriciteitskabel liggen minimaal 1 meter onder het maaiveld ter plaatse van de grens van het profiel van de vrije ruimte.
2. Het in- en uittredepunt van de gestuurde boring dient tenminste buiten het profiel van de vrije ruimte te liggen.

Boxtel, 7 maart 2018
namens het dagelijks bestuur,

A.F.H. Verhees
procesmanager Vergunningen