



Hoogheemraadschap van
Delfland

WATERVERGUNNING

2018-000293/D2018-03-000154

1 Procedure

Datum vergunning: 8 maart 2018.
Datum aanvraag: 4 januari 2018.
OLO nummer: OLO: 3397243.
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.
Procedure verlengd/opgeschort: met 14 dagen omdat de aanvraag is aangepast.
Aanvulling aanvraag: 20 februari 2018 en 6 maart 2018.
Aanvrager: Waalpartners civil engineering, Postbus 373, 2670AK, Naaldwijk.
Vergunninghouder: Gemeente Lansingerland, Postbus 1, 2650AA, Berkel en Rodenrijs.
Locatie activiteit: Hoogseweg te Pijnacker en Berkel en Rodenrijs.
Betreft: graven en dempen van water bij aanleg verlengde Hoogseweg; realiseren van twee dammen met duiker; aanleggen van een duikerverbinding; plaatsen van een keerschot en een tijdelijke stuw.

2 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren van december 2009;

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De werken worden uitgevoerd in de Oude Polder van Pijnacker en in de polder Berkel. In de polder Berkel is het waterpeil overeenkomstig het peilbesluit NAP -3,28 m. In de Oude Polder van Pijnacker worden rond de Hoogseweg diverse afwijkende waterpeilen gehandhaafd. Recente metingen tonen aan dat deze voor de meeste bij de vergunningaanvraag betrokken watergangen liggen op circa NAP -3,15 m. Alleen de watergang langs de grens met de polder Berkel heeft een praktijkpeil van NAP -3,28 m.

Op dit moment loopt de afwatering van de betrokken watergangen in de richting van de polder Berkel. Bij de herinrichting van het gebied rond de Oostelijke Randweg Pijnacker is voorzien dat deze waterpeilen worden gebracht op dat van peilgebied III van de polder, een flexibel peil tussen NAP -3,15 m en NAP -3,35 m. De afvoer van dit gebied in de Oude Polder van Pijnacker blijft dan in deze polder. Zodra dit mogelijk is moet op de poldergrens een keerschot worden geplaatst.

Genoemd keerschot is opgenomen in de aanvraag. Maar kan nog niet worden geplaatst zolang de nieuwe waterpeilen zijn ingesteld en de nieuwe richting voor de waterafvoer is gerealiseerd. Tot die tijd moet de afvoer richting polder Berkel mogelijk blijven. Om de afwijkende waterpeilen van circa NAP -3,15 m te kunnen handhaven moet tot die tijd een tijdelijke stuw worden geplaatst in de zuidelijke bermsloot van de Hoogseweg.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Nader specifiek toelichten!

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3 Voorschriften**3.1 Algemene voorschriften****3.1.1 Algemeen**

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

3.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

3.2 Oppervlaktewateren

3.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

3.2.2 Graven en dempen

- 1 Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- 2 Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Te verbreden zuidelijke bermsloot in de Oude Polder van Pijnacker:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	minimaal 11,60 m
Bodembreedte	minimaal 7,0 m
Leggerdiepte	0,80 m is NAP -3,95 m
Taluds	1:1 of flauwer
Praktijkpeil	NAP -3,15 m

Te graven noordelijke bermsloot Hoogseweg in de polder Berkel:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	minimaal 2,50 m
Bodembreedte	minimaal 0,80 m
Leggerdiepte	0,50 m is NAP -3,78 m
Taluds	1:1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -3,28 m

- 3 Er moet ten minste 1104 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 587 m² oppervlaktewater worden gedempt.
- 4 Het surplus van 507 m² in de polder Berkel en van 10 m² in de Oude Polder van Pijnacker mag binnen drie jaar worden gebruikt voor eventuele dempingen binnen hetzelfde peilgebied. Voor het inzetten van dit surplus is een verzoek tot wijziging van deze vergunning en een afzonderlijke vergunning vereist.
- 5 Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog, gemeten vanaf de oeverlijn, worden vrijgehouden.
- 6 Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- 7 Het oppervlaktewaterlichaam moet eenzijdig stroomafwaarts worden gedempt, zodat in het water levende dieren kunnen ontsnappen. Of in het water levende dieren worden moeten overgezet naar een aangrenzend water voordat met het dempen wordt begonnen.
- 8 Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

3.2.3 Dammen (met duiker)

- 1 De duikers in de twee dammen in de noordelijke bermsloot van de Hoogseweg moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	Rond
materiaal	beton, hdpe, pvc of staal
lengte	maximaal 15 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,60 m
hoogte binnenonderkant	NAP -3,68 m (= 0,40 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	0,3 m of een taludbak

- 2 De duiker onder de Hoogseweg, nabij huisnummer 22, moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	Rond
materiaal	beton, hdpe, pvc of staal
lengte	maximaal 15 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,60 m
hoogte binnenonderkant	NAP -3,68 m (= 0,40 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	0,3 m of een taludbak

- 3 De duiker in de bermsloot van de Kleihooft, in de dam voor de Hoogseweg, moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	Rond
materiaal	beton, hdpe, pvc of staal
lengte	maximaal 15 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,60 m
hoogte binnenonderkant	NAP -3,68 m (= 0,40 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	0,3 m of een taludbak

- 3 De duikers moeten zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.
- 4 Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijven doorstromen.
- 5 De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
- 6 De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

3.2.4 Duikerverbinding onder Hoogseweg

- 1 De aan te leggen duikerverbinding onder de Hoogseweg moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
materiaal	beton, hdpe, pvc of staal
lengte	maximaal 45 m
inwendige doorsnede	minimaal \varnothing 0,60 m
hoogte binnenonderkant	NAP 3,65 m (= 0,50 m beneden het praktijkpeil)
inspectieputten	op het knikpunt
uitsteeklengte buiten dam	0,3 m of een taludbak

- 2 De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
- 3 Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
- 4 De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
- 5 De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

3.2.5 Keerschot

- 1 Het keerschot mag pas worden geplaatst als er voor de watergangen die in verbinding staan met de zuidelijke bermsloot van de Hoogseweg in de Oude Polder van Pijnacker een afvoer is gerealiseerd naar het peilgebied III van die polder (flexibel peil NAP -3,15 m / -3,35 m).
- 2 De bovenrand van het keerschot moet komen op minimaal NAP -2,55 m.
- 3 Lekkage van het keerschot onderlangs en achterlangs moet worden voorkomen.
- 4 Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.

3.2.6 Tijdelijke stuw

- 1 Zolang het keerschot op de grens van de Oude Polder van Pijnacker en de Polder Berkel niet kan worden geplaatst moet een tijdelijke vaste stuw worden geplaatst op circa 1 m voor de instroom van de duiker onder de Hoogseweg (aan de westzijde).
- 2 De stuw moet een overstort breedte hebben van minimaal 0,4 m.
- 3 De hoogte van de stuw moet zodanig worden ingesteld dat de afwijkende peilen ten westen van de stuw worden gehandhaafd op het huidige praktijkpeil; zijnde circa NAP -3,15 m.
- 4 Uitspoeling van bodem en oevers en lekkage van de stuw onderlangs en achterlangs moet worden voorkomen.
- 5 Er mogen geen materialen worden toegepast die kunnen uitloggen naar het water.
- 6 Direct na het plaatsen van het onder voorschrift 3.2.5 genoemde keerschot moet de tijdelijke stuw volledig worden verwijderd.

4 Besluit

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan de gemeente Lansingerland, voor:
 - het graven van 1104 m² water;
 - het dempen van 587 m² water;
 - het realiseren van twee dammen met duiker;
 - het aanleggen van een duikerverbinding;
 - plaatsen van een keerschot en een tijdelijke stuw.
- b. de volgende tekening bij de vergunning te voegen:
 - nr. W17-11628-PO-02, wijziging nr. 1, d.d. 6 maart 2018.

5 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.