

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-----------------------|--|--|--|--|-----------------|------------------|--|
| Gegevens behorende bij het : | | Verbouwen kasteelboerderij te Horst | | | | | | Werk no: | 2128-15 | |
| | | | | | | | | Datum: | 28-2-2018 | |
| | | Opdrachtgever: | HAZA BV | | | | | | | |
| | | | Melatenweg 11b | | | | | | | |
| | | | 5961 EB Horst | | | | | | | |

| Vertrek | | Gebruiksfunctie | Verkeers- ruimte m ² | Overige m ² | Netto opp. m ² | Verblijf- | | Licht opp. m ² | Ventilatie dm ³ | | Aantal personen |
|---------|-------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|----------|--------------------|
| | | | | | | Ruimte m ² | Gebied m ² | | Benodigd | Aanwezig | |
| 0.1 | Gang bestaand | Logies | 4,77 | | 4,77 | | | | | | |
| 0.2 | Toilet bestaand | Logies | | 1,74 | 1,74 | | | | 7,0 | 7,0 | |
| 0.3 | Logieskamer 1 | Logies | | | 15,85 | 15,85 | 15,85 | -- | 12,8 | 7,0 | 2 |
| 0.4 | Woonkamer | Logies | | | 41,27 | 41,27 | 41,27 | -- | 51,2 | 52,0 | 8 |
| 0.5 | Logieskamer 2 | Logies | | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | -- | 6,4 | 7,0 | 1 |
| 0.6 | Badkamer | Logies | | 6,73 | 6,73 | | | | 14,0 | 14,0 | |
| 0.7 | Keldertrap | Logies | | 0,82 | 0,82 | | | | | | |
| 0.8 | Berging | Logies | | 11,78 | 11,78 | | | | | | |
| 0.9 | Berging | Logies | | 18,67 | 18,67 | | | | | | |
| 0.10 | Gang | Logies | 19,15 | | 19,15 | | | | | | |
| 0.11 | Entree restaurant | bijeenkomst | 16,87 | | 16,87 | | | | | | |
| 0.12 | Restaurant 1 | bijeenkomst | | | 112,65 | 112,65 | 112,65 | -- | 808,0 | 808,0 | 202 |
| 0.13 | Restaurant 2 | bijeenkomst | | | 154,47 | 154,47 | 154,47 | -- | 408,0 | 408,0 | 102 |
| 0.14 | Restaurant 3 | bijeenkomst | | | 191,51 | 191,51 | 191,51 | -- | 780,0 | 780,0 | 195 |
| 0.15 | Kinderspeelruimte | bijeenkomst | | | 61,32 | 61,32 | 61,32 | -- | 388,0 | 388,0 | 97 |
| 0.16 | Trapportaal | bijeenkomst | 5,39 | | 5,39 | | | | | | |
| 0.17 | Gang 1 | bijeenkomst | 7,60 | | 7,60 | | | | | | |
| 0.18 | Toilet dames | bijeenkomst | | 15,82 | 15,82 | | | | 21,0 | 21,0 | |
| 0.19 | Toilet heren | bijeenkomst | | 13,49 | 13,49 | | | | 21,0 | 21,0 | |
| 0.20 | Toilet dames | bijeenkomst | | 13,41 | 13,41 | | | | 21,0 | 21,0 | |
| 0.21 | Toilet heren | bijeenkomst | | 11,25 | 11,25 | | | | 21,0 | 21,0 | |
| 0.22 | Gang 2 | bijeenkomst | 5,92 | | 5,92 | | | | | | |
| 0.23 | Miva-toilet | bijeenkomst | | 3,83 | 3,83 | | | | 7,0 | 7,0 | |
| 0.24 | Gang 3 | bijeenkomst | 16,83 | | 16,83 | | | | | | |
| 0.25 | Spoelkeuken | bijeenkomst | | | 18,34 | 18,34 | 18,34 | -- | 100,0 | 100,0 | 3 |
| 0.26 | Keuken | bijeenkomst | | | 65,65 | 65,65 | 65,65 | -- | 900,0 | 900,0 | 5 |
| 0.27 | Inbouwkoelcel | bijeenkomst | | 20,59 | 20,59 | | | | | | |
| 0.28 | Inbouvvriescel | bijeenkomst | | 7,96 | 7,96 | | | | | | |

