



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 16 februari 2018 een aanvraag ontvangen van _____ te Den Bosch, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het vervangen van gasleidingen die een hoofdwatgang kruisen. De nieuwe leidingen worden geplaatst door middel van boogzinkers, nabij Oosterburen 10 te Middelstum en Oldenoordweg 2 te Toornwerd.

De aanvraag omvat de volgende stukken die ontvangen zijn op 16 februari 2018:

- Vergunningsaanvraag _____, d.d. 16 februari 2018;
- Bijlage 1: tekening 000030124922-G-H-L-1 d.d. 13 februari 2018 van _____ ;
Aanvullend is op 7 maart 2018, naar aanleiding van ons verzoek van 6 maart 2018, door ons ontvangen;
- Email _____, aanvullende gegevens werkzaamheden locatie Oldenoordweg 2 te Toornwerd;
- Bijlage 2: tekening 000030124922-G-H-L-2 d.d. 27 februari 2018 van _____ ;

2.1 Aanleiding

Het waterschap is bezig met het project 'Herinrichting Hogepandstermaar en Startenhuistermaar'. Ten gevolge van de uitgevoerde verbreding en verdieping van de watgang ter plaatse moeten bestaande gasleidingen van _____ verwijderd worden en worden er nieuwe gasleidingen aangelegd met behulp van boogzinkers. Zowel de bestaande als de nieuwe gasleidingen kruisen de hoofdwatgang Startenhuistermaar/Hogepandstermaar. Het werk zal uitgevoerd worden nabij Oosterburen 10 te Middelstum en Oldenoordweg 2 te Toornwerd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten de verwijdering van gasleidingen, de aanleg van nieuwe gasleidingen, waarbij hoofdwatgang Startenhuistermaar/Hogepandstermaar wordt gekruist door middel van boogzinkers, nabij Oosterburen 10 te Middelstum en nabij Oldenoordweg 2 te Toornwerd.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingsbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a,b en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen;
- dat het waterschap ter plaatse een project uitvoert waarbij de hoofdwatgang Startenhuistermaar/Hogepandstermaar is verbreed en verdiept;
- dat ten gevolge van het project de bestaande gasleidingen verwijderd moeten worden;



- dat de nieuwe gasleidingen door middel van boogzinkers onder de hoofdwatgang door worden aangebracht;
- dat de gestuurde boring de hoofdwatgang Startenhuistermaar/Hogepandstermaar kruist;
- dat hoofdwatgangen een belangrijke rol spelen in de waterhuishouding;
- dat de nieuwe boogzinkers met gasleidingen, bij het kruisen van de hoofdwatgang Startenhuistermaar/Hogepandstermaar van voldoende gronddekking worden voorzien;
- dat de werkzaamheden niet tot verandering van het profiel van de hoofdwatgang mogen leiden;
- dat de werkzaamheden de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de oevers niet mogen aantasten;
- dat kennis over de nabijheid van andere kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging verkregen dient te worden via een klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, Postbus 856, 5201 AW te Den Bosch, vergunning te verlenen voor de verwijdering van gasleidingen, de aanleg van nieuwe gasleidingen, waarbij de hoofdwatgangen Startenhuistermaar/Hogepandstermaar wordt gekruist door middel van boogzinkers, nabij Oosterburen 10 te Middelstum en Oldenoordweg 2 te Toornwerd, zoals weergegeven op de vergunde tekeningen met ons kenmerk Z/18/014154, blad 1 en 2.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening:

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

*Voorschrift 2, Start en afronding:*

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten:

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 5, Wijzigingen:

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.

Voorschrift 6, Financiën:

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen:

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.



5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals weergegeven op de vergunningstekeningen met ons kenmerk Z/18/014154, blad 1 en 2.
2. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit van de oevers van de hoofdwatgang Startenhuistermaar/Hogepandstermaar niet wordt aangetast.
3. De bovenzijde van de boogzinkers met gasleidingen dient minimaal op 1.00 m onder de vaste bodem en op 1.00 m uit de taluds van de Startenhuistermaar/Hogepandstermaar te worden gelegd en gehouden en van voldoende gronddekking te worden voorzien, zodat mechanisch reinigen van genoemde hoofdwatgangen te allen tijde mogelijk is.
4. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 m, aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk en mechanisch worden verdicht.
5. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
6. Naderhand moeten de geroerde grondoppervlakken en overige kale plekken worden ingezaaid met graszaad volgens een passend mengsel dan wel worden afgedekt met (de oorspronkelijke) graszoden of bestrating, welke tijdens de werkzaamheden afzonderlijk dienen te worden opgeslagen.
7. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
8. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
9. Het werk dient voor de duur van de vergunning door de houder van de vergunning in goede staat te worden onderhouden.
10. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder.
11. Wanneer de nieuw aangelegde gasleidingen niet meer gebruikt worden dienen deze door de vergunninghouder verwijderd te worden.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 maart 2018 tot en met 24 april 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.



Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 13 maart 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem