

ARCHIEF



Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 13 MRT 2018
Kenmerk: Z-1816344/u18050597

Het dagelijks bestuur heeft op 8 februari 2018 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het houden van de Landgoed Twente Marathon ter plaatse van de waterloop WL00455 (Omleidingskanaal) op zaterdag 13 oktober 2018, ter hoogte van het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie P, nummer 328 en het plaatsen van een tijdelijke brug over waterloop WL00465 beide zoals aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde tekening.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a., van de Keur waterschap Vechtstromen aan Landgoed Twente marathon te Denekamp vergunning te verlenen voor het houden van de Landgoed Twente Marathon ter plaatse van de waterloop WL00455 (Omleidingskanaal) op zaterdag 13 oktober 2018, ter hoogte van het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie P, nummer 328 en het plaatsen van een tijdelijke brug over waterloop WL00465. Beide zoals aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde tekening.

De aanvraag onderdeel uit te laten maken van de vergunning.

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden:

Voorschriften

Voorschriften algemeen

1. Eventuele aangerichte schade dient aan onze medewerker André Aanstoot tel. 0629560729 te worden gemeld.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij dit evenement aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. De eigenaren/gebruikers van de percelen waarvan voor het houden van het evenement gebruik gemaakt wordt, inclusief de eigenaren van de aanliggende percelen, dienen met het houden van dit evenement akkoord te gaan.
4. Het evenement mag geen hinder brengen aan andere gebruikers van de onderhoudspaden of aan- of omwonenden.
5. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de vergunning aangebrachte voorzieningen.
6. Het waterschap aanvaard geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de waterloop/onderhoudspaden door de deelnemers, de organisatoren en eventueel aanwezig publiek.

Voorschriften evenement

1. Er mogen geen palen of andere obstakels worden geplaatst in het stroomprofiel van de waterlopen zonder overleg vooraf met de medewerker beheer waterlopen.
2. Er dient voor te worden gezorgd dat de waterafvoer en het onderhoud aan de waterloop ongehinderd kan plaatsvinden.
3. Afval dient te worden opgeruimd en afgevoerd.
4. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende beschermingszones en werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.

Voorschriften brug

1. De tijdelijke brug mag vanaf 10 oktober 2018 worden geplaatst en dient voor 20 oktober 2018 te zijn verwijderd.
2. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.
3. De brug dient zodanig te worden aangelegd dat het profiel van de waterloop niet wordt verkleind.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen;

Conclusie

Het evenement en het plaatsen van de tijdelijke brug heeft geen nadelige invloed op het streefbeeld van het watersysteem en veroorzaakt geen hinder aan de aan- en afvoer van water. Ook is de verwachting dat er geen schade wordt aangericht aan het oppervlaktewaterlichaam. De reden hiervoor is dat er sprake is van een evenement op de oever, waardoor geen hinder en/of schade zal ontstaan aan het oppervlaktewaterlichaam. Daar waar schade ontstaat aan het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones, zal de vergunninghouder dit moeten herstellen. Hiervoor is een voorschrift in de vergunning opgenomen.

Omwonenden kunnen overlast ondervinden van het evenement. Het waterschap kan er dan voor kiezen het recreatieve medegebruik te reguleren of te beperken. In dit geval is dat niet aan de orde, omdat er sprake is van een evenement dat alleen op 13 oktober 2018 zal plaatsvinden.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen verder dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Bijlage: Keur en Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

Toetsingscriteria evenement

1. De activiteiten mogen de ecologie van het watersysteem niet nadelig beïnvloeden.
2. De activiteiten mogen geen hinder veroorzaken voor de aan- en afvoer van water.
3. De activiteiten mogen onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren.
4. Er mag geen schade worden aangericht aan het oppervlaktewaterlichaam, de bijbehorende beschermingszones en de daar in zich bevindende werken.
5. Objecten mogen niet in het oppervlaktewaterlichaam worden achtergelaten.

Toetsingscriteria brug

Algemeen

1. Een watervergunning wordt in beginsel alleen verleend als aangetoond wordt, dat de brug nodig is om op een efficiënte manier van het ene perceel op het andere te komen, dus dienst doet als overgang. Daar waar mogelijk dienen bestaande overgangen te worden benut. Per perceel wordt maximaal 1 brug toegestaan. Bij percelen die over een grotere afstand aan een oppervlaktewaterlichaam grenzen, kunnen 2 of meer bruggen worden toegestaan. Als uitgangspunt wordt een afstand tussen de bruggen 250 meter gehanteerd.
2. De brug mag geen wateroverlast veroorzaken bij derden. Dit dient bij de vergunningverlening te worden meegewogen. Van belang daarbij is het aantal aanwezige bruggen, stuwen of andere obstakels.
3. Aan te leggen bruggen mogen geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

Doorstroming en waterberging

4. Voor oppervlaktewaterlichamen die van insteek tot insteek minder breed zijn dan 10 meter geldt dat bruggen met pijlers niet zijn toegestaan.
5. In de te verlenen vergunning kunnen voorschriften worden opgenomen ter waarborging van een goede staat van onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam en om opstuwung te beperken.
6. De onderzijde van het brugdek moet minimaal gelijk met de insteek van het oppervlaktewaterlichaam liggen.

Onderhoud

7. De aanleg en aanwezigheid van de brug mag het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren.
8. Wordt het desbetreffende oppervlaktewaterlichaam met de maaiboot onderhouden, dan dient de minimale doorvaarthoogte 1,00 meter te zijn. De doorvaartbreedte dient in dit geval minimaal 3,50 meter te zijn.

9. De brug mag het eventuele gebruik van het oppervlaktewaterlichaam als vaarweg niet belemmeren. Tevens kunnen aanvullende voorschriften ten aanzien van de afwatering van het wegdek worden opgenomen.

Stabiliteit en/of oeverbescherming

10. De brughoofden mogen de stabiliteit van de oevers niet aantasten.
11. Indien hogere stroomsnelheden worden veroorzaakt door de aanleg van bruggen moeten voorzieningen worden aangelegd om onder andere schade aan de taluds te voorkomen.
12. De taluds (met name onder de brug waar nauwelijks plantengroei is) moeten afdoende beschermd zijn.

Ecologie

13. Bruggen in of over oppervlaktewaterlichamen met een natuurfunctie mogen geen belemmering betekenen voor de aanwezige of nog te ontwikkelen ecologische waarden. De bruggen dienen dan ook geschikt te worden gemaakt voor het migreren van fauna. Bijvoorbeeld door de afmetingen van de brug hierop aan te passen of looprichels aan te brengen.