



ADVIES

BESCHIKKING

Besluit maatwerk

datum: 20 februari 2018

Gemeente: Bronckhorst

kenmerk: 2017W0085
en z95150

ADVIES BESLUIT MAATWERK

1 ADVIES BESLUIT

1.1 Onderwerp

Op 10 januari 2017 is een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer ingekomen. De melding is voor het laatst aangevuld op 29 juni 2017. De melding is gedaan voor het uitbreiden van de geitenhouderij van Maatschap H.A.M. Stapelbroek, J.T.M. Stapelbroek-Loskamp en A.B.T Stapelbroek Stapelbroek op het adres Schooltinkweg 7 in Zelhem en het verkleinen van de vaste mest opslag tot maximaal 600 m³. In de melding is door aanvrager een verzoek om maatwerkvoorschriften opgenomen in afwijking op de geluidsvoorschriften van het Activiteitenbesluit.

Op 5 juli 2017 is door omwonenden van maatschap Stapelbroek, Groep Schooltinkweg, Velswijk een verzoek ingediend om in afwijking of in aanvulling van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften op te stellen. Dit verzoek is op 28 augustus 2017 aangevuld en op 5 oktober 2017 mondeling toegelicht.

Voor de geitenhouderij van maatschap Stapelbroek gelden voorschriften die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit) en de bijbehorende Activiteitenregeling milieubeheer (Activiteitenregeling). In afwijking van of in aanvulling op die voorschriften kunnen wij op grond van artikel 8.42 Wet milieubeheer en de artikelen 2.20 en 3.46, lid 8 van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften opstellen. Daarnaast gelden er van rechtswege maatwerkvoorschriften die afkomstig zijn uit de vergunning die op **DATUM BESLUIT INTREKKING** gedeeltelijk is ingetrokken. Volgens artikel 6.1 van het Activiteitenbesluit blijven voorschriften uit de vergunning nog 3 jaar als maatwerkvoorschriften gelden. Het is niet wenselijk de vergunningvoorschriften voort te zetten, deze worden daarom ingetrokken.

1.2 Advies Besluit

Wij adviseren de gemeente Bronckhorst, gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de overwegingen die zijn opgenomen in dit document:

- De op (**DATUM BESLUIT INTREKKING**) van rechtswege ontstane maatwerkvoorschriften in te trekken.
- de volgende maatwerkvoorschriften op te leggen:
 1. Geluid:



Maximaal 4 dagen per kalenderjaar tijdens de aanvoer van kuilvoer en het inkuilen mag worden afgeweken van de voorschriften van artikel 2.17 lid 5 van het Activiteitenbesluit en mogen de geluidniveaus van alle bronnen (inclusief mobiele bronnen en werkzaamheden), op de gevel van de in tabel 1 genoemde woningen niet meer bedragen dan:

Tabel 1

Maximaal 4 dagen per jaar tijdens aanvoer kuilvoer en het inkuilen.	Avond $L_{Ar,LT}$ 19.00-22.00 uur	Nacht $L_{Ar,LT}$ 22.00-06.00 uur	Nacht L_{Amax} 22.00-06.00 uur
Schooltinkweg 11-11a (beoordelingspunt 5)*	47	45	64
Schooltinkweg 11-11a (beoordelingspunt 6)*	47	45	63
Schooltinkweg 9a	43	42	61
Schooltinkweg 9	41	40	-

* Met beoordelingspunt wordt bedoeld het beoordelingspunt uit de rapportage akoestisch onderzoek, gedateerd: 17 mei 2017, uitgevoerd door DPA Cauberg-Huygen, kenmerk: 02550-18563-03, ingekomen 22 mei 2017

2. Vaste mestopslag voor bestaande situatie op basis van de vergunning van 27 september 2012:

De vaste mest wordt opgeslagen op de mestplaat gelegen tussen stal F en J. Maximaal wordt 600 m³ vaste mest opgeslagen.. De vaste mest wordt niet hoger dan 4 meter boven maaiveld gestapeld. De vaste mest wordt blijvend en geheel afgedekt met een luchtdoorlatende afdekking. De afdekking mag alleen verwijderd worden tijdens werkzaamheden (laden en lossen) en moet direct bij afronding van de werkzaamheden weer worden teruggeplaatst. De vaste mestopslag mag maximaal 4 keer per jaar in de dagperiode gedurende maximaal 3 aaneengesloten dagen worden gevuld met de vaste mest uit de potten.

De afdekking mag maximaal 12 keer per jaar verwijderd worden voor het afvoeren van mest. Dit mag per keer 4 uur duren. Dit voorschrift geldt tot het moment dat de gewijzigde situatie is gerealiseerd.

De inrichtinghouder houdt een administratie bij van:

- a. de datum en aanvangstijdstip waarop de mest uit de verschillende stallen wordt verwijderd inclusief de hoeveelheid mest, uitgedrukt in kubieke meters en het tijdstip van beëindigen van de werkzaamheden;
- b. de datum en tijdstip waarop de mest uit de inrichting wordt afgevoerd en de werkzaamheden zijn beëindigd.

De administratie is binnen de inrichting aanwezig en wordt gedurende tien jaren bewaard.

3. maatwerkvoorschrift vaste mestopslag voor de gewijzigde situatie die is gemeld op 10 januari 2017:



De vaste mest wordt opgeslagen op de mestplaat met een inhoud van maximaal 600 m³ gelegen tussen stal E en J. De vaste mest wordt niet hoger dan 2 meter boven maaiveld gestapeld. De vaste mestopslag wordt blijvend en geheel afgedekt met een luchtdoorlatende afdekking. De afdekking mag alleen verwijderd worden tijdens werkzaamheden (laden en lossen) en moet direct bij afronding van de werkzaamheden weer worden teruggeplaatst. De vaste mestopslag mag maximaal 4 keer per jaar in de dagperiode gedurende maximaal 3 aaneengesloten dagen worden gevuld met de vaste mest uit de potten.

De afdekking mag maximaal 12 keer per jaar verwijderd worden voor het afvoeren van mest. Dit mag per keer 4 uur duren. Dit voorschrift treedt in werking als de gewijzigde situatie is gerealiseerd.

De inrichting houder houdt een administratie bij van:

- a. de datum en tijdstip waarop de mest uit de verschillende stallen wordt verwijderd inclusief de hoeveelheid mest, uitgedrukt in kubieke meters en het tijdstip van beëindigen van de werkzaamheden;
- b. de datum en tijdstip waarop de mest wordt afgevoerd en de werkzaamheden zijn beëindigd.

De administratie is binnen de inrichting aanwezig en wordt gedurende tien jaren bewaard.

- dat de volgende documenten deel uitmaken van dit besluit:
 - melding met AIM-kenmerk: Av50a0uoy0j, gedateerd 10 januari 2017;
 - plattegrondtekening inrichting met situatieschets, gedateerd: 20 december 2016, kenmerk: 2016-WM-STAPEL2, laatst gewijzigd: 28 februari 2017;
 - bijlage melding activiteitenbesluit en omgevingsvergunning beperkt milieutoets van Van Westreenen B.V., gedateerd 10 januari 2017;
 - rapportage akoestisch onderzoek, gedateerd: 17 mei 2017, uitgevoerd door DPA Cauberg-Huygen, kenmerk: 02550-18563-03, ingekomen 22 mei 2017;
 - brief van DPA Cauberg-Huygen met aanvullingen akoestisch onderzoek, gedateerd 23 juni 2017, ingekomen 29 juni 2017;
 - brief van Van Westreenen B.V., met aanvullende informatie, gedateerd 8 maart 2017, ingekomen 9 maart 2017.

1.3 Rechtsmiddelen

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Ook kunt u een voorlopige voorziening indienen.

Bezwaar

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het versturen van dit besluit. Uw bezwaarschrift stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van Bronckhorst, postbus 200, 7255 ZJ, Hengelo.

Wat moet er altijd in uw bezwaarschrift staan?

- uw naam en adres
- de datum waarop u uw bezwaarschrift verstuurt
- een omschrijving van het besluit (met kenmerk) waartegen het bezwaar is gericht
- de reden waarom u bezwaar maakt

Let erop dat u een handtekening onder uw bezwaarschrift zet.



Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van een besluit niet: het besluit treedt toch in werking. Als u vindt dat de werking van het besluit moet worden tegengehouden, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter. Regels voor het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening:

- u richt uw verzoek aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Via het digitaal loket bestuursrecht op www.rechtspraak.nl kunt u met gebruik van DigiD ook digitaal een voorlopige voorziening vragen
- geef duidelijk aan waarom u van mening bent dat er sprake is van onverwijlde spoed en een voorlopige voorziening nodig is
- een verzoek om voorlopige voorziening wordt alleen in behandeling genomen als u tevens een bezwaarschrift heeft ingediend. Als bewijs hiervan is het nodig dat u een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van het bestreden besluit meestuur
- aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffiekosten verbonden. U ontvangt hiervoor een acceptgiro van de Rechtbank



INHOUDSOPGAVE

ADVIES BESLUIT MAATWERK	1
--------------------------------------	----------

1	ADVIES BESLUIT	1
1.1	Onderwerp	1
1.2	Advies Besluit	1
1.3	Rechtsmiddelen	3

OVERWEGINGEN ALGEMEEN	6
------------------------------------	----------

1	PROCEDURELE ASPECTEN	6
1.1	Gegevens inrichting	6
1.2	Projectbeschrijving	6
1.3	Bevoegd gezag	6
1.4	Procedure	6
1.5	Behandeling zienswijzen	7
1.6	Wet bescherming persoonsgegevens	7

OVERWEGINGEN MILIEU	8
----------------------------------	----------

1	OVERWEGINGEN	8
1.1	Inleiding	8
1.2	Aanleiding en afweging	9
1.3	Zienswijzen	10

2	CONCLUSIE	12
----------	------------------------	-----------



OVERWEGINGEN ALGEMEEN

1 PROCEDURELE ASPECTEN

1.1 Gegevens inrichting

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend en/of meldingen gedaan:

- 27 september 2012: een revisievergunning op grond van de Wabo voor de geitenhouderij met een vaste mestopslag van 750 m³;
- 3 januari 2013: een omgevingsvergunning op grond van de Wabo voor het milieuneutraal wijzigen van de inrichting (verplaatsing van stal 5);
- 10 januari 2017*: melding activiteitenbesluit voor het uitbreiden van de geitenhouderij en het verkleinen van de vaste mestopslag tot maximaal 600 m³;
- **Datum besluit:** gedeeltelijk intrekking van de omgevingsvergunning voor 150 m³ vaste mest, waardoor maximaal 600 m³ vaste mest mag worden opgeslagen

*Op 24 oktober 2017 is de omgevingsvergunning voor het bouwen van een geitenstal geweigerd. Deze omgevingsvergunning bevat ook het onderdeel milieu omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Tegen deze weigering is beroep aangetekend door de aanvrager. Het besluit tot weigering is nog niet onherroepelijk. Hierdoor kan voor de wijzigingen in het houden van dieren geen gebruik worden gemaakt van de melding 10 januari 2017.

Door de intrekking van **DATUM BESLUIT INTREKKING** voor 150 m³ vaste mest, valt het bedrijf onder het Activiteitenbesluit. Er is geen reden meer voor vergunningplicht.

1.2 Projectbeschrijving

Ter bescherming van het milieu kunnen maatwerkvoorschriften worden opgelegd ter aanvulling op de voorschriften van het Activiteitenbesluit en/of de Activiteitenregeling. Daarnaast kunnen via maatwerkvoorschriften de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling worden gewijzigd of ingetrokken.

Wij stellen maatwerkvoorschriften voor de vaste mestopslag op in aanvulling op de voorschriften van het Activiteitenbesluit en/of de Activiteitenregeling. Daarnaast stellen we maatwerkvoorschriften voor geluid op die afwijken van de voorschriften van het Activiteitenbesluit en/of de Activiteitenregeling. Ook trekken we de van rechtswege ontstane maatwerkvoorschriften in.

1.3 Bevoegd gezag

Op grond van artikel 2.4 Wabo is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst bevoegd gezag om maatwerkvoorschriften op te stellen. De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) heeft van de gemeente Bronckhorst het verzoek ontvangen om hun te adviseren over het besluit.

1.4 Procedure

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd met de reguliere voorbereidingsprocedure. De mogelijkheid daarvoor leiden wij af uit artikel 3.7 Wabo.



Op 30 oktober 2017 hebben wij in onze brief, verzonden in reactie op de melding op grond van het Activiteitenbesluit van 10 januari 2017, ons voornemen bekend gemaakt om maatwerkvoorschriften op te stellen. Dit voornemen is ook aan de omwonenden van Maatschap Stapelbroek, Groep "Schooltinkweg Velswijk" gestuurd. Het voornemen is op 9 november 2017 gepubliceerd en hierbij is de mogelijkheid geboden om binnen twee weken zienswijzen over het plan om maatwerkvoorschriften op te nemen mondeling of schriftelijk kenbaar te maken. Tijdens deze periode (op 18 november 2017) is door omwonenden van Maatschap Stapelbroek, Groep "Schooltinkweg Velswijk" een zienswijze ingediend met betrekking tot ons voornemen. In een gesprek op 28 november 2017 hebben omwonenden hun zienswijzen mondeling toegelicht. Het verslag van dit gesprek is als bijlage 2 bijgevoegd.

1.5 Behandeling zienswijzen

De zienswijzen zijn doorgestuurd naar de aanvrager en diens adviseur. Tevens hebben de twee gemachtigden namens de indieners van de zienswijzen een ontvangstbevestiging gekregen. De zienswijzen worden in het kader van het zorgvuldigheidsbeginsel (artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb)) in paragraaf 1.3 van het hoofdstuk 'Overwegingen milieu' meegewogen in de besluitvorming.

1.6 Wet bescherming persoonsgegevens

Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens is het niet toegestaan om persoonsgegevens herleidbaar te publiceren op het internet. Er is daarom gekozen om de namen en adressen van degenen die zienswijzen hebben ingediend op te nemen in een aparte bijlage die niet via het internet wordt gepubliceerd. Deze bijlage is als 'Bijlage 1' bij dit besluit opgenomen en behoort dus niet tot de documenten die via het internet gepubliceerd worden. In dit advies is daarom degenen die zienswijzen heeft ingediend aangeduid als appellant 1.

OVERWEGINGEN MILIEU

1 OVERWEGINGEN

1.1 Inleiding

Het voornemen tot het stellen van maatwerkvoorschriften is door middel van een brief op 30 oktober 2017 aan de inrichtinghouder en de omwonenden van Maatschap Stapelbroek, Groep "Schooltinkweg Velswijk" voorgelegd. Het gaat over de volgende voorschriften. Deze maatwerkvoorschriften zijn ook in genoemde brief opgenomen:

1. maatwerkvoorschrift geluid:

Maximaal 4 dagen per kalenderjaar tijdens de aanvoer van kuilvoer en het inkuilen mag worden afgeweken van de voorschriften van artikel 2.17 lid 5 van het Activiteitenbesluit en mogen de geluidniveaus van alle bronnen (inclusief mobiele bronnen en werkzaamheden), op de gevel van de in tabel 1 genoemde woningen niet meer bedragen dan:

Tabel 1

Maximaal 4 dagen per jaar tijdens aanvoer kuilvoer en het inkuilen.	Avond $L_{Ar,LT}$ 19.00-22.00 uur	Nacht $L_{Ar,LT}$ 22.00-06.00 uur	Nacht L_{Amax} 22.00-06.00 uur
Schooltinkweg 11-11a (beoordelingspunt 5)*	47	45	64
Schooltinkweg 11-11a (beoordelingspunt 6)*	47	45	63
Schooltinkweg 9a	43	42	61
Schooltinkweg 9	41	40	-

* beoordelingspunt uit de rapportage akoestisch onderzoek, gedateerd: 17 mei 2017, uitgevoerd door DPA Cauberg-Huygen, kenmerk: 02550-18563-03, ingekomen 22 mei 2017

2. maatwerkvoorschrift vaste mestopslag voor bestaande situatie op basis van de vergunning van 27 september 2012 is:

De vaste mest wordt opgeslagen op de vergunde mestplaat met een inhoud van maximaal 600 m³ gelegen tussen stal F en J. De vaste mest wordt niet hoger dan 4 meter boven maaiveld gestapeld. De vaste mestopslag wordt blijvend en geheel afgedekt met een luchtdoorlatende afdekking. De afdekking mag alleen verwijderd worden tijdens werkzaamheden (laden en lossen) en moet direct bij afronding van de werkzaamheden weer worden teruggeplaatst. De vaste mest opslag mag maximaal 4 keer per jaar in de dagperiode gedurende maximaal 3 aaneengesloten dagen worden gevuld met de vaste mest uit de potten.

De afdekking mag maximaal 12 keer per jaar verwijderd worden voor het afvoeren van mest. Dit mag per keer 4 uur duren. Dit voorschrift geldt tot het moment dat de gewijzigde situatie is gerealiseerd.

3. maatwerkvoorschrift vaste mestopslag voor de gewijzigde situatie die is gemeld op 10 januari 2017 is:



De vaste mest wordt opgeslagen op de mestplaat met een inhoud van maximaal 600 m³ gelegen tussen stal E en J. De vaste mest wordt niet hoger dan 2 meter boven maaiveld gestapeld. De vaste mestopslag wordt blijvend en geheel afgedekt met een luchtdoorlatende afdekking. De afdekking mag alleen verwijderd worden tijdens werkzaamheden (laden en lossen) en moet direct bij afronding van de werkzaamheden weer worden teruggeplaatst. De vaste mest opslag mag maximaal 4 keer per jaar in de dagperiode gedurende maximaal 3 aaneengesloten dagen worden gevuld met de vaste mest uit de potten.

De afdekking mag maximaal 12 keer per jaar verwijderd worden voor het afvoeren van mest. Dit mag per keer 4 uur duren. Dit voorschrift treedt in werking als de gewijzigde situatie is gerealiseerd.

1.2 Aanleiding en afweging

De redenen voor het voornemen om maatwerkvoorschriften op te stellen zijn de volgende:

Geluid

Bij de melding is een rapport van het uitgevoerde akoestisch onderzoek gevoegd (kenmerk rapport: 02550-18563-03, datum: 17 mei 2017) opgesteld door DPA Cauberg-Huygen B.V. Op 28 juni 2017 is in een brief nadere toelichting gegeven op dit rapport.

Het onderzoek toetst correct op de grenswaarden van het Activiteitenbesluit. In het onderzoek zijn geluidbronnen meegenomen die gebruikelijk zijn bij een geitenhouderij.

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen de reguliere bedrijfssituatie en de incidentele situatie. In het Activiteitenbesluit gelden de gemiddelde normen alleen voor vast opgestelde toestellen en installaties. Bij de piekgeluiden tellen alle bronnen mee. Voor piekgeluiden geldt in de dagperiode geen norm voor het laden en lossen. Daarnaast gelden voor agrarische bedrijven in de avond- en nachtperiode geen normen voor het laden en lossen, voor zover dat eenmalig plaatsvindt.

Uit de toetsing van de representatieve bedrijfssituatie blijkt dat in de nieuwe situatie voldaan wordt aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit.

Daarbij moet worden opgemerkt dat de berekende geluidniveaus niet alleen de vast opgestelde installaties en toestellen bevat, maar ook shovels, tractor en andere mobiele toestellen, zodat de toetsing daadwerkelijk nog lager uitvalt.

Verder blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie het maximaal geluidniveau ter plaatse van woningen van derden ten hoogste 60 dB(A) bedraagt in de dagperiode, 51 dB(A) in de avondperiode en 51 dB(A) in de nachtperiode. Uit de toetsing blijkt dat in de nieuwe situatie ruim voldaan wordt aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit.

In de incidentele bedrijfssituaties (IBS) vinden in de avond- en nachtperiode transportbewegingen plaats.

1. Enkele malen per jaar wordt voer aangevoerd in de avondperiode. Dit betreft ten hoogste 1 vracht per keer. Het lossen duurt 1 uur.
2. Enkele malen per jaar wordt melk afgevoerd in de avond- of nachtperiode. Dit betreft ten hoogste 1 vracht per keer. Het laden duurt 30 minuten.
3. Maximaal 4 maal per jaar wordt voer aangevoerd en opgeslagen in de kuilvoersilo's. Een shovel rijdt de kuil aan en is gedurende 50% van de tijd in werking. Het kuilvoer wordt in 60 vrachten met tractoren aangevoerd en gelijkmatig verdeeld over het etmaal (dag-, avond- en nachtperiode).



Voor de incidentele bedrijfssituaties blijkt het volgende:

Situatie 1 en 2 vallen onder de uitzonderingen van artikel 2.17 lid 5 sub a en 2.18 lid 3. Hier-voor gelden geen normen. Deze transporten mogen plaatsvinden.

1. IBS 3, incidentele bedrijfssituatie 3 (aanvoer kuilvoer in dag-, avond- en nachtperiode)
Bij de woningen Schooltinkweg 11-11a en Schooltinkweg 9, 9a worden de grenswaarden van het $L_{Ar,LT}$ in de avondperiode overschreden met hooguit 7 dB(A) en in de nachtperiode met hooguit 10 dB(A).

Op dezelfde woningen worden de grenswaarden voor L_{Amax} in de nachtperiode overschreden met hooguit 4 dB(A). Bij deze incidentele bedrijfssituatie vinden meerdere transporten plaats. Hiervoor geldt deze uitzondering voor L_{Amax} niet.

Bij de aanvoer van kuilvoer moeten binnen zeer korte tijd de producten van het land gehaald worden. Daarvoor is het nodig dat ook in de avond- en nachtperiode aangevoerd en ingekuild wordt. Omdat dit incidenteel (maximaal 4 dagen per jaar) wordt hiervoor een maatwerkvoorschrift opgesteld.

Opslag vaste mest

Op basis van artikel 3.46 lid 8, kan indien blijkt dat de geurhinder een aanvaardbaar niveau overschrijdt bij maatwerkvoorschrift eisen worden gesteld aan:

- a. de situering van de plaats van de opgeslagen bedrijfsstoffen;
- b. het afdekken van de opgeslagen agrarische bedrijfsstoffen; of
- c. de frequentie van afvoer van de opgeslagen agrarische bedrijfsstoffen.

Meerdere toezichthouders hebben geconstateerd dat er sprake is van significante geurhinder door de huidige opslag van vaste mest. De vaste mest wordt in de huidige situatie opgeslagen tussen stal F en J op een mestplaat. De mest wordt ca 4-5 meter hoog gestapeld en is slechts gedeeltelijk voorzien van een afdekking. De wind kan vrij tussen de stallen F en J 'vat' krijgen op de vaste mest, waardoor geuroverlast ontstaat bij de bewoners van de woning Schooltinkweg 11 en 11a in Zelhem. Deze geuroverlast vindt ook plaats door handelingen (zoals bijvoorbeeld het uitmesten van potten, ophogen mestopslag, afvoer van vaste mest) met de vaste mest. Om die reden wordt een maatwerkvoorschrift opgenomen voor de opslag van vaste mest voor zowel de bestaande situatie als de gewijzigde situatie.

De maatwerkvoorschriften sluiten aan bij de vergunde dan wel gemelde situatie. De maatwerkvoorschriften gelden naast de milieuregels uit het Activiteitenbesluit en/of de Activiteitenregeling.

1.3 Zienswijzen

Als reactie op ons voornemen is op 18 november 2017 door omwonenden van Maatschap Stapelbroek, Groep "Schooltinkweg Velswijk" een zienswijze ingediend met betrekking tot ons voornemen. In een gesprek op 28 november 2017 hebben omwonenden hun zienswijzen mondeling toegelicht. De zienswijzen zijn in verschillende onderdelen opgedeeld en samengevat cursief weergegeven. Daarna volgt de weging van de inhoud van dat onderdeel. Voor de volledige inhoud verwijzen wij naar de zienswijze zelf.

1. *Omwonenden willen geen maatwerkvoorschriften voor de vaste mestopslag, maar willen dat de vaste mestopslag wordt verboden. Zij hebben er geen vertrouwen in dat de maatwerkvoorschriften zullen worden nageleefd.*

Op basis van artikel 3.46 lid 8 kunnen alleen eisen worden gesteld aan:

- a. de situering van de plaats van de opgeslagen bedrijfsstoffen;
- b. het afdekken van de opgeslagen agrarische bedrijfsstoffen; of
- c. de frequentie van afvoer van de opgeslagen agrarische bedrijfsstoffen .



Het Activiteitenbesluit geeft geen bevoegdheid om het opslaan van vaste mest volledig te verbieden. De geldende voorschriften op basis van het Activiteitenbesluit en –regeling bestaan uit een vaste afstand van minimaal 50 meter en voorschriften bodembescherming. Aan deze voorschriften wordt door het bedrijf voldaan. Met de voorgestelde maatwerkvoorschriften wordt het aantal handelingen beperkt, en wordt de verplichting tot het afdekken opgelegd om de geuroverlast te beperken. In het voornemen tot maatwerk was geen administratieve verplichting opgenomen om het aantal handelingen met de mest vast te leggen. Om aan de vrees van omwonenden tegemoet te komen en handhaving mogelijk te maken is om die reden alsnog een administratie verplichting opgenomen, zodat te allen tijde gecontroleerd kan worden of aan de maatwerkvoorschriften wordt voldaan. Deze administratie verplichting luidt als volgt:

De inrichtinghouder houdt een administratie bij van:

- a. de datum en tijdstip waarop de mest uit de verschillende stallen wordt verwijderd inclusief de hoeveelheid mest, uitgedrukt in kubieke meters en het tijdstip van beëindigen van de werkzaamheden;
- b. de datum en tijdstip waarop de mest wordt afgevoerd en de werkzaamheden zijn beëindigd.

De administratie is binnen de inrichting aanwezig en wordt gedurende tien jaren bewaard.

Er zijn geen feiten of omstandigheden die ons aanleiding geven om alsnog af te zien van het opstellen van de maatwerkvoorschriften.

2. *Nu de omgevingsvergunning van de baan is, zal bij het opleggen van maatwerkvoorschriften worden verwezen naar de huidige situatie en de vergunning van 2013. We pleiten ook voor meerdaagse metingen. Alleen dan kan worden nagegaan of de waarden uit het Activiteitenbesluit worden overschreden. Mondeling is toegelicht dat overlast met name komt van de tractor en dat de oude tractor mogelijk een veel hoger bronniveau heeft dan de tractor in het akoestisch rapport.*

Sinds het intrekken van de vergunning voor de opslag van 150 m³ vaste mest, waardoor de maximale toegestane opslag van vaste mest 600 m³ is geworden, gelden voor het bedrijf inderdaad de vergunningvoorschriften nog als maatwerkvoorschriften. Dit geldt voor 3 jaar, tenzij het bevoegd deze eerder wijzigt. In dit maatwerkbesluit trekken wij de van rechtswege ontstane maatwerkvoorschriften in en voegen een maatwerkvoorschrift toe. Er is geen reden om de vergunningvoorschriften voort te zetten. De geluidsvoorschriften uit het Activiteitenbesluit gelden door het intrekken voor zowel de in 2012 en 2013 vergunde situatie als de op 10 januari 2017 gemelde situatie. Zoals bij 1.2 Aanleiding en afweging al is aangegeven kan het bedrijf in de representatieve bedrijfssituatie voldoen aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit. Er kan alleen voor de incidentele bedrijfssituatie 3, zijnde aanvoer kuilvoer in avond- en nachtperiode niet worden voldaan. Bij de aanvoer van kuilvoer moeten binnen zeer korte tijd de producten van het land gehaald worden. Daarvoor is het nodig dat ook in de avond- en nachtperiode aangevoerd en ingekuild wordt. Omdat dit incidenteel (maximaal 4 dagen per jaar) voorkomt is hiervoor een maatwerkvoorschrift opgesteld. Uit de mondelinge toelichting blijkt dat deze activiteit niet de meest hinderlijke overlast tot gevolg heeft. De overlast komt met name van mobiele bronnen in de dagperiode, zijnde de tractor. De mate van overlast is afhankelijk van wie er op de tractor rijdt en welke tractor er wordt gebruikt. De omwonenden vermoeden dat de oude tractor een veel hoger bronniveau heeft dan de tractor uit het akoestisch rapport.



In het akoestisch rapport is uitgegaan van een bronvermogen van de tractor van 104 dB(A) gemiddeld en 110 dB(A) maximaal. Voor tractorbewegingen op het terrein is dit een acceptabel uitgangspunt.

Voor mobiele bronnen is alleen een maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) opgenomen. Een afwijking hierop geldt voor een inrichting waar uitsluitend of in hoofdzaak agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden worden verricht. De in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17f opgenomen waarden zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten, alsmede op het in en uit de inrichting rijden van landbouwtractoren of motorrijtuigen met beperkte snelheid. Daarnaast blijft bij het bepalen van het maximaal geluidsniveau (L_{Amax}) buiten beschouwing het geluid als gevolg van: laad- en losactiviteiten in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur ten behoeve van de aan- en afvoer van producten bij inrichtingen, voor zover dat ten hoogste een keer in de genoemde periode plaatsvindt. De overlast door de tractor is uitgezonderd van de geluidnorm. Voor deze activiteiten kunnen om die reden geen (strengere) maatwerkvoorschriften worden opgesteld.

Er zijn geen feiten of omstandigheden die ons aanleiding geven om alsnog af te zien van het opstellen van de maatwerkvoorschriften.

2 CONCLUSIE

Ter bescherming van het milieu stellen wij maatwerkvoorschriften op. De inrichting wordt niet beperkt bij de uitvoering van de activiteiten door de maatwerkvoorschriften. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.42, vijfde lid van de Wet milieubeheer en artikel 1.9 van het Activiteitenbesluit wordt dit besluit gepubliceerd.