



Gemeente Rotterdam

Burgemeester

ing. A. Aboutaleb
Burgemeester

Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 te Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl/evenementen

BPL-events B.V.

Ons kenmerk: ev.A.0218991.2017

Betreft: Evenementenvergunning
Oranjabitter 2018

Datum: 13 maart 2018

In antwoord op uw verzoek van 11 december 2017, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	:	Oranjabitter 2018
Naam organisatie	:	BPL-events B.V.
Datum evenement	:	27 april 2018
Tijden evenement	:	12:00 uur tot 23:00 uur
Locatie evenement	:	Het Park
Data en tijden opbouw	:	20 april 2018 van 8:00 uur tot 19:00 uur 21 april 2018 van 8:00 uur tot 19:00 uur 22 april 2018 van 8:00 uur tot 19:00 uur 23 april 2018 van 8:00 uur tot 19:00 uur 24 april 2018 van 8:00 uur tot 19:00 uur 25 april 2018 van 8:00 uur tot 19:00 uur 26 april 2018 van 8:00 uur tot 21:00 uur
Data en tijden afbouw	:	28 april 2018 van 9:00 uur tot 23:00 uur 29 april 2018 van 8:00 uur tot 23:00 uur 30 april 2018 van 8:00 uur tot 16:00 uur
Locatie op- en afbouw	:	Het Park
Maximaal aantal bezoekers	:	7500

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m V). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.



Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

Ook verleen ik u ontheffing van artikel 4, derde lid van de Zondagswet: het is verboden op zondag vóór 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd' U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.


Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

onder leiding van Directie Veiligheid de integrale schouw met vergunninghouder en betrokken diensten plaats op het evenemententerrein.

De burgemeester van Rotterdam,



ing. A. Aboutaleb

**Bijlagen:**

Bijlage I	: Geluidsvoorschriften	
Bijlage II	: Aanvullende voorwaarden	
Bijlage III	: Calamiteitenplan	(niet ter publicatie)
Bijlage IV	: ' - - - - -	(niet ter publicatie)
Bijlage V	: ' - - - - -	(niet ter publicatie)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Netwerk Verkeersmarinier, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gebied Centrum, RET, DCMR, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op [Rotterdam.nl/pdc/bezwaar](https://rotterdam.nl/pdc/bezwaar) indienen, m.b.v. het webformulier (zie "mijn loket"). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.



Bijlage I Geluidsvoorschriften

Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

Grenswaarden geluidsniveaus

2. Het voortschrijdend equivalent geluidsniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3\text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag in het publiekswak op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Area Oranjesbitter	Meetafstand vanaf luidsprekers [m]	12-14 uur		14-23 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Lampenkapstage	20	96	110	100	114
Dak stage	10	96	106	100	110
Lollipop stage	20	96	110	100	114
Yardbird stage	15	96	110	100	114
Club K stage	15	96	110	100	114

3. Het voortschrijdend equivalent geluidsniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3\text{ min}}$) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen niet meer bedragen dan:

66 dB(A) resp. 81 dB(C) tussen 12.00 en 14.00 uur;
70 dB(A) resp. 85 dB(C) tussen 14.00 en 23.00 uur.

en ter plaatse van het Erasmus MC ziekenhuis:

61 dB(A) resp. 76 dB(C) tussen 12.00 en 14.00 uur;
65 dB(A) resp. 80 dB(C) tussen 14.00 en 23.00 uur.

4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidsoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidsgrenswaarden door de vergunningverlener of een namens de vergunningverlener controlerende instantie bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

Monitoring geluidsniveaus

5. Het geluidsniveau, dat voortgebracht wordt door de geluidsapparatuur, moet gedurende het gehele evenement door een geluidstechnicus gemonitord worden. De geluidstechnicus moet hiervoor bij de mengtafel van de Dak stage en de Yardbird stage over een geluidsniveaumeter beschikken, die geschikt is voor geluidmetingen van het dB(A)- en dB(C)-geluidsniveau. Ter plaatse van iedere mengtafel moeten de van toepassing zijnde geluidsgrenswaarden duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het vastplakken op de mengtafel van gaffer tape of een geplastificeerde kaart, waarop de grenswaarden vermeld zijn). De geluidstechnicus moet de aanwijzingen van de politie of van een



namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk opvolgen en tot nader order uitvoeren.

6. Ter plaatse van de mengtafels van de podia Lampenkap stage, Lollipop stage en Club K stage moet gedurende het gehele evenement een geluidmonitoringsset aanwezig zijn. Tevens moet op één punt bij de dichtstbijgelegen woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen en op één punt op het Erasmus MC een geluidmonitoringsset geplaatst worden.

De geluidmonitoringssets bij de mengtafels moeten real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidsniveau in het publiekswak van het desbetreffende podium en het voortschrijdend equivalente geluidsniveau bij de woningen en het Erasmus MC weergeven.

Tijdens het gehele evenement moet de geluidtechnicus zowel de geluidsgrenswaarden in het publiekswak van het desbetreffende podium als ook de geluidsgrenswaarden bij de woningen en het Erasmus MC monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel.

Als de geluidsgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidtechnicus het geluidsniveau verminderen.

Op een centrale post van de organisatie moeten alle geluidmonitoringssets uitgelezen en gemonitord worden tijdens het gehele evenement.

7. De geluidmonitoringsset bij de woningen moet (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel opgesteld worden bij de dichtstbijgelegen woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen of terreinen langs de Westerlaan (bijv. bij de woningen van het flatgebouw Westerlaan 21 – 65).

De tweede geluidmonitoringsset bij het Erasmus MC moet (indien mogelijk) op het dak of aan de gevel opgesteld worden aan de zijde van de Westzeedijk.

Hierbij moeten de geluidmonitoringssets zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoorlawaai door wegverkeer of andere stoorbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.

8. De geluidmonitoringssets moeten tijdens en na het evenement via internet door een namens de vergunningverlener controlerende instantie uit te lezen zijn.

Voor de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein moet een goedwerkende, bedrade internetverbinding verzorgd worden in de uren, waarin de podiumprogrammering plaatsvindt (vanwege mogelijke uitval van mobiel internet bij grote publieksdruk).

De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999.

Met nadruk wordt erop gewezen dat zowel de geluidsgrenswaarden in het publiekswak (voorschrift 2) als de geluidsgrenswaarden bij de woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen (voorschrift 3) niet overschreden mogen worden.

Toelichting:

Bij de DCMR kunnen drie geluidmonitoringssets in bruikleen verkregen worden.

De realisatie van de overige twee geluidmonitoringssets (huur, plaatsing, realiseren internetverbinding, etc.) moet door de organisator uitgevoerd worden.

Door de DCMR zullen de twee geluidmonitoringssets bij de woning en het Erasmus MC geplaatst worden (en na afloop van het evenement opgehaald worden).



De organisator moet tijdig contact opnemen met de DCMR om afspraken te maken over het ophalen en terugbrengen van de resterende derde geluidmonitoringsset in bruikleen en voor de uitleg van het plaatsen en de werking.

Eindtijd en soundcheck

9. Het ten gehore brengen van muziek en ander geluid moet om uiterlijk 23.00 uur worden beëindigd.
10. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidsapparatuur) mag alleen op vrijdag 27 april tussen 10.00 en 12.00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 60 minuten duren.
Tijdens de soundcheck mogen de geluidsgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 (voor de uren tussen 14.00 en 23.00 uur) niet overschreden worden.
Op donderdag 26 april mogen alleen kleine soundchecks voor correcte werking van de apparatuur plaatsvinden (gematigd volume, alleen ruisen).

Eisen geluidsapparatuur

11. De geluidsapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat het weergegeven signaal geen voelbare lage tonen (frequenties beneden 40 Hz) bevat en dat de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(C)-geluidsniveaus niet overschreden worden.
12. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbijgelegen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen af gericht is.
Alle luidsprekersystemen moeten zodanig gericht worden, dat de geluidproductie gericht is naar het publiek op het evenemententerrein en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
De luidsprekers van de Lampenkap stage moeten zodanig opgesteld zijn, dat de geluidproductie van bastonen naar achteren zoveel mogelijk voorkomen wordt.
Hiervoor moet een cardioïde-opstelling van de basluidsprekers (sublaag) toegepast worden. Tevens moet de crossoverfrequentie tussen basluidsprekers en linearrays voldoende hoog ingesteld worden, zodat er slechts sprake is van geringe weergave van de bastonen tussen 60 en 125 Hz vanuit de linearrays. Indien nodig moeten de linearrays aan de achterzijde met geluidsisolerende en geluidabsorberende baffles (TexLnt of gelijkwaardig) ingepakt worden.

Aanleveren apparatuurlijst, geluidsplan of geluidrapport

13. Uiterlijk twee weken voordat het evenement plaatsvindt, moet aan de vergunningverlener en cluster Geluid van de DCMR Milieudienst Rijnmond een geluidsplan aangeleverd worden. In dit geluidsplan moet aangetoond worden dat aan de geluidsgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 voldaan kan worden.
Hiervoor moet tenminste gespecificeerd worden welke geluidsapparatuur toegepast zal worden (type, aantal, opstelling, etc.) en moet op een topografische ondergrond door middel van kleuren of contourlijnen weergegeven worden hoe de geluiduitstraling van de luidsprekersystemen naar de omgeving zal verlopen. De grafische weergave moet tenminste voor het totale dB(C)-niveau en de meest relevante terts- of



octaafband in het geluidsplan opgenomen worden. Indien mogelijk moet de grafische weergave ook voor het totale dB(A)-niveau in het geluidsplan opgenomen worden. Hierbij moet tenminste rekening gehouden worden met de afstandsdemping en de richtingsgevoelige geluiduitstraling van de luidsprekersystemen. Indien de rekensoftware van het geluidbedrijf het mogelijk maakt, moet ook rekening gehouden worden met de overheersende bodemdemping en grote reflecterende of afschermende objecten (indien van toepassing).

Geluidreducerende maatregelen zoals cardioïde-opstelling, inpakken van de achterzijde van luidsprekersystemen of het niet toepassen van scrim/meshdoek (tenzij dit akoestisch zeer open is), moeten gespecificeerd worden (indien van toepassing). Indien tijdens het evenement blijkt dat de geluidsapparatuur niet aan de uitgangspunten en/of de berekende geluidsniveaus van het geluidsplan voldoet, dan kan een namens de vergunningverlener controlerende instantie aanwijzingen geven voor aanpassingen aan de (instellingen van de) geluidsapparatuur of wijziging van de geluidsgrenswaarden. Deze wijzigingen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd en tot nader order uitgevoerd worden.

Voorkomen gehoorschade

14. Ter bescherming van de bezoekers moet voorkomen worden dat bezoekers zich in de onmiddellijke nabijheid van de luidsprekers kunnen begeven. Voor de podia Lampenkap stage, Lollipop stage en Club K stage moet een minimum afstand van 4 meter tot de luidsprekers in acht genomen worden. Voor de podia Dak stage en Yardbird stage moet een minimum afstand van 2 meter tot de luidsprekers in acht genomen worden.
Deze minimumafstanden moeten door middel van afzettingen afgedwongen worden. Daarnaast moeten geluidluwe zones ingericht worden, zodat bezoekers de mogelijkheid hebben hun gehoor rust te geven.

Op- en afbouwen

15. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09.00 en 21.00 uur. In ieder geval mogen tussen 21.00 en 09.00 uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden in de nabijheid van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen.

Meet- en beoordelingsmethode

16. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999. Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 van toepassing:
 - De metingen ter plaatse van de gevel moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
 - Bij de bepaling van het equivalente geluidsniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.



- Voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau van muziekgeluid hoeft geen verhoging van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.

Bewonersbrief

17. Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten. Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden. Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is.
- Verder moet vermeld worden dat bij geluidsoverlast contact gezocht kan worden met de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 0888-333 555 (24 uur per dag bereikbaar).
- De informatiebrief moet tenminste verspreid worden naar het Erasmus MC en de woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven aan de: Westerlaan, Calandstraat 56A – 58E, Kievitslaan, Parklaan (o.a. het flat hoek Parklaan/Parkstraat), flatgebouw Parkflat (hoek Kievitslaan/Westzeedijk).
- Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en cluster Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.
- Toelichting:* Onder “andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen” vallen onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagendplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen.

Bijlage II Aanvullende voorwaarden

(Brand) Veiligheid en gezondheid

- Tijdens het evenement dient te allen tijde de contactpersoon, welke is opgeven bij de gebruiksmelding/evenementenaanvraag, ter plaatse aanwezig te zijn als aanspreekpunt voor de bevoegde instanties (Bbgbop art. 1.8.3);
- Een aanwezige installatie functioneert overeenkomstig de op die installatie van toepassing zijnde voorschriften en wordt adequaat beheerd, onderhouden en gecontroleerd (Bbgbop art. 4.27.1);
- Een evenementenlocatie heeft voldoende vluchtrouteaanduidingen waarmee personen naar een veilige plaats worden verwezen en is aangebracht op een duidelijk waarneembare plek (Bbgbop art. 4.15.2/3);
- Een doorgang op een vluchtroute is bij aanwezigheid van personen op de plaats uitsluitend gesloten indien die doorgang tijdens het vluchten, zonder gebruik te maken van een sleutel (en in één handeling) onmiddellijk over de ten minste vereiste breedte kan worden geopend (Bbgbop art. 5.16.1);
- Nooduitgangen dienen te zijn voorzien van (nood)verlichting, signing (groene banners middels opzethekken naast de nooduitgang, tevens genummerd aan binnen- en buitenzijde) en voorzien van wieltes;
- Een kabel, slang of leiding is zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen dat personen er niet door kunnen struikelen, vallen of anderszins door gehinderd worden (Bbgbop art. 5.20);
- Bij gebruik van verlengsnoeren dienen deze geheel afgerold te zijn;



- Een trap overbrugt een hoogte van niet meer dan 4 meter en dient te voldoen aan de volgende tabel (3.10):

Tabel 3.10 - Afmetingen van een trap (in meters)	
Minimum breedte van de trap	0,6 m
Minimum vrije hoogte boven de trap	2,0 m
Maximum hoogte van een optrede	0,22 m
Minimum afstand van klimlijn tot zijkanten trap	0,2 m

- Een trap die hoger is dan 1,5 meter heeft aan ten minste één zijkant een leuning. De bovenkant van de leuning ligt, gemeten boven de voorkant van een tredevlak van de trap, op een hoogte van ten minste 0,6 meter en ten hoogste 1 meter (Bbgbop art. 3.12);
- Een (nood-) stroomaggregaat dient rondom minimaal 5 meter vrijgehouden te worden;
- Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken ingeval van brand kunnen worden afgedekt (Bbgbop art. 5.11.7);
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 meter, of ten minste 5 meter indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd. De afstand tussen 2 bakkramen of bakwagens met een gasinstallatie bedraagt ten minste 2 meter (Bbgbop art. 5.14.1/3);
- Er dient te allen tijde een blusmiddel te staan bij een opslag voor brandbare goederen, open vuur en een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren (Bbgbop art. 4.20.2);
- Een verbrandingstoestel wordt uitsluitend gebruikt indien de voorziening voor toevoer van verbrandingslucht en de voorziening voor afvoer van rookgas niet zijn afgesloten, goed onderhouden, aangesloten zoals de leverancier heeft aangegeven en brandveilig opgesteld (Bbgbop art. 5.10.1).
- Certificaten van aankleding dienen te allen tijde op het evenemententerrein aanwezig te zijn en te zijn uitgevoerd en gebruikt zoals de leverancier heeft aangegeven;
- De aangewezen calamiteitenroutes moet aan de volgende eisen voldoen (Bbgbop art. 4.25.3):
 - een breedte van ten minste 3,5 meter;
 - een doorrijhoogte van ten minste 4,20 meter;
- Afzettingen op doorgaande wegen moeten in het geval van een calamiteit door de organisatie van het evenement snel verwijderd kunnen worden om een vrije doorgang voor de hulpverleningsdiensten te waarborgen;
- Ook tijdens de op- en afbouwperiode moet de bereikbaarheid gegarandeerd blijven voor de hulpdiensten;
- Ten behoeve van het evenement dienen er EHBO-ers aanwezig te zijn
Tijdens het evenement is een coördinator aanwezig. De EHBO post dient vanaf de buitenzijde bereikbaar te zijn en te voldoen aan de inrichtingseisen zoals omschreven in de AMvB Bbgbop;
- Alle aanwezige constructies (podia, tribunes etc.) dienen vooraf te zijn gekeurd op constructieve veiligheid door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
- Eén van de twee torentjes op de dakstage komt te vervallen. Eén wordt nooduitgang. Hierdoor kan er conform de AMVB twee kanten gevlucht worden.




Gebruik van Het Park

- De op- en afbouw van het evenement dient te geschieden in overleg met een medewerker van het gebiedskantoor.
- Voorafgaand aan het evenement zal de beheerder van het gebied van Openbare Werken Rotterdam, samen met de organisator een opname maken van de (openbare) buitenruimte. Ook dient de organisator na afronding van de opruimingswerkzaamheden de locatie aan de beheerder van het gebied op te leveren, zodat eventuele schades gezamenlijk vastgesteld en vastgelegd kunnen worden.
- Vóór aanvang van het evenement dient een aan- en afvoerplan van materiaal en materieel te worden besproken met de daartoe bevoegde medewerker van Openbare Werken, gebiedskantoor.
- De organisator dient hiervoor tijdig een afspraken te maken
- De leveranciers van materiaal en materieel moeten naar de plek begeleidt worden door medewerkers van de organisatie in overleg met de daartoe bevoegde medewerker van het gebiedskantoor.
- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd behoudens in bijzondere gevallen, waarvoor door of vanwege de directeur Openbare Werken gemeente Rotterdam schriftelijk is verklaard dat daartegen geen bezwaren zijn.
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers van de gemeentelijke diensten dienen strikt en onmiddellijk te worden opgevolgd en of uitgevoerd.
- Alle voorwerpen dienen los op de grond te worden geplaatst.
- Voertuigen die gebruikt worden op de grasmat mogen geen nokkenbanden hebben, maar dienen voorzien te zijn van gazonbanden met een lage bandenspanning. Dit om insporing van de grasvelden te voorkomen.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken putten aan. Het lozen op een kolk is niet toegestaan.
- Tenten, podia, kramen en andere voorwerpen moeten worden opgesteld in overleg met Openbare Werken, Verankering in verharding en gazon, middels haringen o.i.d. is niet toegestaan.
- Brandkranen en putten voor de brandweer dienen toegankelijk te blijven.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt. De leggen van kabels moet in overleg met de Stadsbeheer beheerder van het gebied.
- Er mogen geen voertuigen geplaatst worden in het Park. Ook tijdelijke opslag is niet toegestaan op het gras.
- Bij horecavoorzieningen op grasvakken moet gebruikt worden gemaakt van loopplanken om beschadiging van het gras te voorkomen.
- Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afdekt door loopplanken en dergelijke afdekkingen.
- Op de plekken waar grote concentraties mensen verwacht worden, moet het gras met loopplanken beschermd worden.
- Het gras mag maximaal 7 dagen zijn afdekt door loopplanken en dergelijke afdekkingen.
- Indien het nodig is om de gazons te betreden met voertuigen, dit eerst te bespreken met een beheerder van het gebiedskantoor.



- In kroonprojecties mogen alleen objecten geplaatst worden die daar met de hand te plaatsen zijn.
- Het is niet toegestaan om binnen de kroonprojecties van de bomen te rijden, voertuigen te parkeren en/of deze ruimte als opslaglocatie te gebruiken. Aggregaten, heaters en andere warmtebronnen mogen niet onder of in de nabijheid van bomen worden geplaatst.
- Vrachtwagens met een asdruk van meer dan 6 ton mogen alleen over de hoofdroute rijden. (Zie onderstaande figuren).


Het aan te voeren materiaal dient met kleinere wagens naar de locaties te worden gebracht. Dit geldt ook tijdens de opruimactiviteiten.



- Op de overige asfaltspaden mogen kleinere vrachtwagens rijden indien hier rijplaten gebruikt worden.
- Op de halfverhardingspaden mogen kleinere vrachtwagens rijden indien deze volledig zijn bedekt met rijplaten.
- Op verstevigde gazons mag bij droog weer met voertuigen tot maximaal 6 ton worden gereden als deze voertuigen zijn voorzien van gazonbanden. Bij slecht/regen weer mag er alleen op rijplaten worden gereden
- Op de niet verstevigde velden dienen altijd rijplaten te worden toegepast. Bij slecht weer zijn deze velden niet toegankelijk met voertuigen.



- De leveranciers van materiaal en materieel moeten naar de plek begeleid worden door medewerkers van de organisatie.



Verstevigde velden

- Er mag niet met voertuigen over de bruggen worden gereden.
- Er mag niet met voertuigen over randen van de paden gereden worden.
- Hekken mogen geplaatst worden over wegen, paden en gazons. Ze mogen niet geplaatst worden in plantsoenvakken.
- Verlichting dient, ter bescherming van de in Het Park aanwezige fauna, zo min mogelijk in de plantsoenvakken te schijnen.
- De noodverlichting dient, ter bescherming van de in Het Park aanwezige fauna, zodanig gericht te worden dat deze alleen schijnt op de evenementenvelden en zo min mogelijk diffuus licht veroorzaakt.
- Het kunstwerk dat ten zuiden van gebied D op het gazon staat moet beschermd worden door drie bouwhekken.

Schoon

- Het is de organisator / vergunninghouder niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Bij eetkramen of foodtrucks moet de organisator / vergunninghouder voorzieningen treffen die vetvlekken op de straat en het straatmeubilair voorkomen.

Verkeer

- Indien de verkeerssituatie daarom vraagt kan de Verkeersmarinier (in overleg met de politie) beslissen extra verkeersmaatregelen te laten plaatsen, welke dan - indien direct te relateren aan het evenement - voor rekening van de organisator kunnen komen.