



Buro De Kermisgids B.V.

In antwoord op uw verzoek van 4 december 2017, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

<b>Evenement</b>	<b>: Koningskermis Rotterdam 2018</b>
<b>Naam organisatie</b>	<b>: Buro De Kermisgids B.V.</b>
<b>Datum evenement</b>	<b>: 21 april 2018 t/m 6 mei 2018</b>
<b>Tijden evenement</b>	<b>: 21 april van 13:00 uur tot 0:00 uur</b>
	<b>: 22 april van 13:00 uur tot 23:00 uur</b>
	<b>: 23 april van 13:00 uur tot 23:00 uur</b>
	<b>: 24 april van 13:00 uur tot 23:00 uur</b>
	<b>: 25 april van 13:00 uur tot 23:00 uur</b>
	<b>: 26 april van 13:00 uur tot 0:30 uur</b>
	<b>: 27 april van 12:00 uur tot 1:00 uur</b>
	<b>: 28 april van 13:00 uur tot 0:00 uur</b>
	<b>: 29 april van 13:00 uur tot 23:00 uur</b>
	<b>: 30 april van 14:00 uur tot 23:00 uur</b>
	<b>: 1 mei van 13:00 uur tot 23:00 uur</b>
	<b>: 2 mei van 14:00 uur tot 23:00 uur</b>
	<b>: 3 mei van 13:00 uur tot 23:00 uur</b>
	<b>: 4 mei van 13:00 uur tot 0:00 uur</b>
	<b>: 5 mei van 13:00 uur tot 0:00 uur</b>
	<b>: 6 mei van 13:00 uur tot 22:00 uur</b>
<b>Locatie evenement</b>	<b>: Lloyd Multiplein</b>
<b>Data opbouw</b>	<b>: 16 april 2018 t/m 21 april 2018 (tijden: zie bijlage I, voorschrift 11)</b>
<b>Data afbouw</b>	<b>: 6 mei 2018 t/m 8 mei 2018 (tijden: zie bijlage I, voorschrift 11)</b>
<b>Locatie op- en afbouw</b>	<b>: Lloyd Multiplein</b>
<b>Maximaal aantal bezoekers</b>	<b>: 40.000 (doorlopend)</b>



Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III en IV). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

#### Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.

#### Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

#### Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

Ook verleen ik u ontheffing van artikel 4, derde lid van de Zondagswet: het is verboden op zondag vóór 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd' U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

#### Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.



## Schouw

coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,



ing. A. Aboutaleb

### **Bijlagen:**

- Bijlage I : Geluidsvoorschriften
- Bijlage II : Aanvullende voorwaarden
- Bijlage III : Veiligheidsplan (niet ter publicatie)
- Bijlage IV : Situatietekening (niet ter publicatie)

### Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Netwerk Verkeersmarinier, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gebied Delfshaven, RET, DCMR, Havenbedrijf Rotterdam, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit

### Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders  
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie  
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM  
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op [Rotterdam.nl/pdc/bezwaar indienen](https://rotterdam.nl/pdc/bezwaar-indienen), m.b.v. het webformulier (zie "mijn loket"). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via [digid.nl](https://digid.nl), respectievelijk eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie [rechtspraak.nl](https://rechtspraak.nl).



## Bijlage I Geluidsvoorschriften

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn de volgende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

### *Algemene zorgplicht*

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

### *Grenswaarden geluidsniveaus*

2. Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (Leq, 1 min) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag op 1 meter afstand van de buitenrand van de afzonderlijke attracties niet meer bedragen dan:  
80 dB(A) resp. 90 dB(C) tijdens reguliere openstellingsuren:
  - zondagen t/m donderdagen tussen 13.00 uur en 22.00 uur;
  - vrijdagen en zaterdagen tussen 13.00 uur en 23.00 uur;
  - donderdag 26 april 2018 (koningsnacht) tussen 13.00 en 23.30 uur;
  - vrijdag 27 april 2018 (koningsdag) tussen 12.00 en 24.00 uur.75 dB(A) resp. 85 dB(C) in het laatste uur voor sluiting:
  - zondagen t/m donderdagen tussen 22.00 uur en 23.00 uur;
  - vrijdagen en zaterdagen tussen 23.00 uur en 24.00 uur;
  - donderdag 26 april 2018 (koningsnacht) tussen 23.30 en 24.00 uur;
3. Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut (Leq, 1 min) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen niet meer bedragen dan:  
62 dB(A) resp. 75 dB(C) tijdens de reguliere openstellingsuren:
  - zondagen t/m donderdagen tussen 13.00 uur en 22.00 uur;
  - vrijdagen en zaterdagen tussen 13.00 uur en 23.00 uur;
  - donderdag 26 april 2018 (koningsnacht) tussen 13.00 en 23.30 uur;
  - vrijdag 27 april 2018 (koningsdag) tussen 12.00 en 24.00 uur.57 dB(A) resp. 70 dB(C) in het laatste uur voor sluiting:
  - zondagen t/m donderdagen tussen 22.00 uur en 23.00 uur;
  - vrijdagen en zaterdagen tussen 23.00 uur en 24.00 uur;
  - donderdag 26 april 2018 (koningsnacht) tussen 23.30 en 24.00 uur;
4. Het maximale geluidsniveau (L<sub>max</sub>) veroorzaakt door de versterkte weergave van muziek en stemgeluid en door geluidsbronnen als sirenes en knallen mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen niet meer bedragen dan:  
72 dB(A) resp. 85 dB(C) tijdens de reguliere openstellingsuren:
  - zondagen t/m donderdagen tussen 13.00 uur en 22.00 uur;
  - vrijdagen en zaterdagen tussen 13.00 uur en 23.00 uur;
  - donderdag 26 april 2018 (koningsnacht) tussen 13.00 en 23.30 uur;
  - vrijdag 27 april 2018 (koningsdag) tussen 12.00 en 24.00 uur.



67 dB(A) resp. 80 dB(C) in het laatste uur voor sluiting:

- zondagen t/m donderdagen tussen 22.00 uur en 23.00 uur;
- vrijdagen en zaterdagen tussen 23.00 uur en 24.00 uur;
- donderdag 26 april 2018 (koningsnacht) tussen 23.30 en 24.00 uur;

5. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidsoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidsgrenswaarden door de vergunningverlener of een namens de vergunningverlener controlerende instantie bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

#### *Monitoring geluidsniveaus*

6. Ter plaatse van de mengtafel óf op de centrale post van de organisatie moet gedurende het gehele evenement een laptop/tabletPC/smartphone met internetverbinding aanwezig zijn. Tijdens het gehele evenement moet de geluidstechnicus met deze laptop/tabletPC/smartphone de geluidsgrenswaarden in dB(A) en dB(C) bij de woningen monitoren door het raadplegen van de meetgegevens van de DCMR geluidmeetset via de internetsite <http://noisenet.dcmr.nl>. Als de geluidsgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidstechnicus het geluidsniveau verminderen.

Met nadruk wordt erop gewezen dat zowel de geluidsgrenswaarden in het publieksvlak (voorschrift 2) als de geluidsgrenswaarden bij de woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen (voorschriften 3 en 4) niet overschreden mogen worden.

Toelichting:

Door de DCMR zullen de twee geluidmeetsets bij de woningen geplaatst worden (en na afloop van het evenement opgehaald worden). Indien mogelijk zal zowel een meetset bij de woningen aan de Lloydkade/Kratonkade als bij de woningen aan de Schiehavenkade opgesteld worden.

#### *Eindtijden*

7. Het ten gehore brengen van muziek en ander geluid moet op zondag t/m donderdag om uiterlijk 23.00 uur en op vrijdag en zaterdag om uiterlijk 24.00 uur worden beëindigd. Uitzondering hierop vormt donderdag 26 april 2018 (koningsnacht); op deze dag moet het ten gehore brengen van muziek en ander geluid om uiterlijk 24.00 uur worden beëindigd.

#### *Eisen geluidsapparatuur en restricties attracties*

8. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbijgelegen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen af gericht is. Tevens moet de geluiduitstraling efficiënt over het publiek verdeeld worden en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomen.
9. De muziekinstallaties van de verschillende attracties in de buitenlucht moeten “doorgelust” worden, zodat uit alle attracties dezelfde muziek klinkt. De geluidsapparatuur van alle attracties, die meer muziek produceren dan achtergrondmuziek (80 dB(A) op 1 meter afstand vóór de luidspreker), moet voorzien zijn van een geluidbegrenzer en een equalizer. De geluidbegrenzers moeten zodanig ingesteld zijn, dat aan de geluidsgrenswaarden van de voorschriften 2 t/m 4 voldaan kan worden.



Tevens moeten de begrenzers van een tijdslot voorzien zijn, waarmee de 5 dB lagere geluidsgrenswaarde in het laatste uur, c.q. half uur, voor sluiting afgedwongen wordt. De equalizers moeten zodanig ingesteld zijn, dat het weergegeven signaal geen voelbare lage tonen (frequenties beneden 40 Hz) bevat en dat de in de voorschriften 2 t/m 4 gespecificeerde dB(C)-geluidsniveaus niet overschreden worden.

10. De propeller van de attractie "Gladiator" moet na 22.00 uur vastgemaakt worden om de overlast door propellergeluid te beperken. Vrijdagen en zaterdagen, Koningsnacht (26 april) en Koningsdag (27 april) zijn hiervan uitgezonderd met de restrictie, dat de propeller op deze dagen tot 24.00 uur in bedrijf mag zijn (en na 24.00 uur vastgemaakt).

#### *Op- en afbouwen*

11. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09.00 en 21.00 uur. In ieder geval mogen tussen 24.00 en 07.00 uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden op het evenemententerrein, zoals hameren of het gebruik van pneumatische moersleutels, lawaaiige voertuigen of voertuigen met achteruitrijsignalering. Verder is het niet toegestaan dat vrachtwagens tussen 24.00 en 07.00 uur rijden langs de woningen aan de Schiehavenkade. In afwijking van vorenstaande is het in de nacht van zondag 6 mei op maandag 7 mei toegestaan om tot 01.00 uur te rijden met lawaaiige voertuigen of voertuigen met achteruitrijsignalering ten behoeve van het afbouwen van de kleinere attracties.

#### *Meet- en beoordelingsmethode*

12. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999. Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 van toepassing:
  - De metingen ter plaatse van de gevel moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
  - Bij de bepaling van het equivalente geluidsniveau mag geen meteocorrectieterm ( $C_m$ ) toegepast worden.
  - Voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau van muziekgeluid hoeft geen verhoging van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.

#### *Bewonersbrief*

13. Bewoners van nabijgelegen woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten. Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden. Tevens moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is.



Verder moet vermeld worden dat bij geluidsoverlast contact gezocht kan worden met de Meldkamer van de DCMR Milieudienst Rijnmond, telefoonnummer 0888-333 555 (24 uur per dag bereikbaar).

De informatiebrief moet tenminste verspreid worden naar de woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven aan de/het:

- Westzeedijk,
- Heiman Dullaertplein (incl. Looiershof),
- Waaldijk,
- Pieter de Hoochstraat,
- 2e IJzerstraat
- Kapelstraat
- Schiehavenkade,
- Lloydstraat (incl. de Schiecentrale),
- Lloydkade,
- Lloydkwartier,
- Kratonkade,
- Oostkousdijk,
- Havenstraat
- Schoonderloostraat.

Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar de DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en cluster Geluid, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Toelichting:

Onder "andere geluidsgevoelige gebouwen en terreinen" vallen onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen.

## **Bijlage II Aanvullende voorwaarden**

*(Brand)Veiligheid en gezondheid*

- Tijdens het evenement dient te allen tijde de contactpersoon, welke is opgegeven bij de gebruiksmelding/evenementenaanvraag, ter plaatse aanwezig te zijn als aanspreekpunt voor de bevoegde instanties (Bbgbop art. 1.8.3);
- Een kabel, slang of leiding is zodanig opgehangen, afgeplakt of onder matten weggeborgen dat personen er niet door kunnen struikelen, vallen of anderszins door gehinderd worden (Bbgbop art. 5.20);
- Bij gebruik van verlengsnoeren dienen deze geheel afgerold te zijn;
- Een (nood-) stroomaggregaat dient rondom minimaal 5 meter vrijgehouden te worden;
- Alle aanwezige nooduitgangen dienen te zijn voorzien van (nood)verlichting, signing (groene banners middels opzethekken naast de nooduitgang, tevens genummerd aan binnen- en buitenzijde) en voorzien van wielmpjes;
- Binnen handbereik van een baktoestel is voor iedere bak een passend deksel of een blusdeken aanwezig waarmee de bakken in geval van brand kunnen worden afgedekt (Bbgbop art. 5.11.7);
- De afstand tussen een bakkraam of bakwagen met een gasinstallatie en een gebouw bedraagt ten minste 2 meter, of ten minste 5 meter indien in die kraam of wagen wordt gefrituurd. De afstand tussen 2 bakkramen of bakwagens met een gasinstallatie bedraagt ten minste 2 meter (Bbgbop art. 5.14.1/3)



- Er dient te allen tijde een blusmiddel te staan bij een opslag voor brandbare goederen, open vuur en een toestel of installatie voor koken, bakken, braden of frituren (Bbgbop art. 4.20.2);
- De rijbaan en/of de calamiteitenroutes over het kermisterrein moeten aan de volgende eisen voldoen (Bbgbop art. 4.25.3):
  - een breedte van ten minste 3,5 meter (rekening houdend met luifels);
  - een doorrijhoogte van ten minste 4,2 meterDe Schiehavenkade dient over een breedte van 5 meter te worden vrijgehouden van obstakels
- Afzettingen op doorgaande wegen (de Schiehavenkade) moeten in het geval van een calamiteit door de organisatie van het evenement snel verwijderd kunnen worden om een vrije doorgang voor de hulpverleningsdiensten te waarborgen;
- Ook tijdens de op- en afbouwperiode moet de bereikbaarheid gegarandeerd blijven voor de hulpdiensten;
- Rondom ondergrondse brandkranen moet 1,80 meter worden vrijgehouden;
- Ten behoeve van het evenement dienen er EHBO-ers aanwezig te zijn. De EHBO post dient bereikbaar te zijn en te voldoen aan de inrichtingseisen zoals omschreven in de AMvB Bbgbop;
- Tijdens het afsteken van het vuurwerk op 27 april dient de reddingsbrigade aanwezig te zijn, deze dient in verbinding te staan met de organisatie. Op de Schiehavenkade dient tevens extra verlichting te zijn geplaatst i.v.m. bezoekers/kijkers. Bij grote publieksdruk wordt geadviseerd een hekkenlijn te plaatsen langs de waterkant (2 meter uit de kadekant).

#### *Gebruik Lloyd Multiplein*

- De op- en afbouw van het evenement dient te geschieden in overleg met een medewerker van het gebiedskantoor.
- Voorafgaand aan het evenement Koningskermis 2018 zal de beheerder van het gebied van Openbare Werken Rotterdam, samen met de organisator een opname maken van de (openbare) buitenruimte. Ook dient de organisator na afronding van de opruimingswerkzaamheden de locatie aan de beheerder van het gebied op te leveren, zodat eventuele schades gezamenlijk vastgesteld en vastgelegd kunnen worden.
- De organisator dient hiervoor tijdig een afspraak te maken
- De attracties, op de tekening aangegeven, dienen zodanig worden geplaatst dat deze de takken van de bomen niet raken.
- Het is niet toegestaan om met ezels, pony's of paarden door het gras te lopen.
- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.
- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd.
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers van de gemeentelijke diensten dienen strikt en onmiddellijk te worden opgevolgd en of uitgevoerd.
- Alle voorwerpen dienen los op de grond te worden geplaatst.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken putten aan. Het lozen op een kolk is niet toegestaan.
- Tenten, podia, kramen en andere voorwerpen moeten worden opgesteld in overleg met Openbare Werken.





- Verankering in verharding en gazon, middels haringen o.i.d. is niet toegestaan.
- Het plaatsen van vlaggenmasten, bevestigingspunten en banieren in de grond is niet toegestaan.
- Brandkranen en putten voor de brandweer dienen toegankelijk te blijven.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt. De leggen van kabels moet in overleg met de Stadsbeheer beheerder van het gebied.  
Gras mag maximaal 7 dagen zijn afdekt door loopplanken en dergelijke afdekkingen.
- Indien het nodig is om de gazons te betreden met voertuigen, dit eerst te bespreken met een beheerder van het gebiedskantoor.
- Het is niet toegestaan om binnen de kroonprojecties van de bomen te rijden, voertuigen te parkeren en/of deze ruimte als opslaglocatie te gebruiken. Aggregaten mogen niet onder of in de nabijheid van bomen worden geplaatst.

#### *Nautisch*

- Voor het houden van een vuurwerk evenement op de Nieuwe Maas is een toestemming nodig van de ( Rijks-) Havenmeester van Rotterdam op basis van het Binnenvaartpolitiereglement art. 1.23. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden zijn verbonden.
- Deze toestemming dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van het evenement aangevraagd te zijn
- De start van de opbouw, het ophalen van het vuurwerkponton, stremmen van de Nieuwe Maas en het afschietmoment van het vuurwerk dient in overleg te gaan met de Duty Officer op het Haven coördinatiecentrum van het Havenbedrijf Rotterdam NV.
- Er zal inzet zijn van RPA patrouillevoertuigen.

#### *Verkeer*

- Indien de verkeerssituatie daar om vraagt kan de Verkeersmarinier (in overleg met de politie) beslissen extra verkeersmaatregelen te laten plaatsen, welke dan - indien direct te relateren aan het evenement - voor rekening van de organisator kunnen komen.
- Bij het innemen van parkeervakken is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden [www.rotterdam.nl](#) ovv gebruik p-vakken t.b.v. evenement.
- Men mag geen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen of andere belanghebbendenplaatsen (zoals bv. autodate of oplaadplaatsen voor elektr. auto's).
- Overig verkeer(-fietsers) en voetgangers mogen geen hinder van de activiteiten ondervinden.
- Als er in het gebied een aanwijsbesluit van kracht is ovv art. 5.8, 2e lid van de Algemene plaatselijke verordening Rotterdam 2012 dan is een ontheffing vereist.
- Parkeren op trottoir of in een parkeerverbod is eveneens niet toegestaan. Onder bijzondere omstandigheden kan ontheffing (parkeerverbod of APV 5.8) worden aangevraagd worden [www.rotterdam.nl](#) ovv ontheffingen.

#### *Schoon*

- De organisator / vergunninghouder is verantwoordelijk voor het schoon houden van het evenementengebied.



- Tijdens het evenement dient de organisator / vergunninghouder afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan en aflooproute. De containers / afvalbakken moeten afsluitbaar zijn doormiddel van een deksel. De organisator / vergunninghouder dient de afvalbakken regelmatig te legen.
- De organisator / vergunninghouder dient afval reducerende maatregelen te nemen zoals bijvoorbeeld een beker retour systeem.
- De organisator / vergunninghouder dient direct na afloop het evenementen terrein en de buitenruimte vanaf de grens buitenkant plus 250 meter schoon op te leveren.
- Gemeentelijke afvalkorven, die als gevolg van het evenement, overlopen dienen door de organisator / vergunninghouder te worden "afgeroomd".
- De organisator / vergunninghouder dient een overeenkomst en of schoonplan te tonen van een afval inzamelbedrijf die zwerf- en/of grofvuil zal inzamelen, afvoeren en verwerken.
- Het is de organisator / vergunninghouder niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Bij eetkramen of foodtrucks moet de organisator / vergunninghouder voorzieningen treffen die vetvlekken op de bestrating en het straatmeubilair voorkomen.