

# WATERVERGUNNING

**Het maken en behouden van een trap in het talud  
van de Hambeek te Roermond**

**Zaaknummer: 2017-Z8331**  
**Documentnummer: 2018-D120867**  
**Datum besluit: 15 maart 2018**



## Inhoudsopgave

1.	Onderwerp aanvraag.....	3
2.	Conclusie .....	3
3.	Besluit.....	3
4.	Ondertekening .....	4
5.	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften .....	5
5.2	Specifieke voorschriften.....	7
6.1	Samenvatting aanvraag.....	8
6.2	Overgangsbesluit Waterschap Limburg .....	8
6.3	Locatie .....	9
6.4	Vergunningplichtige handelingen .....	9
6.5	Andere wet- en regelgeving .....	10
7.	Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer .....	10
7.1	Algemeen .....	10
7.2	Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist .....	11
7.3	Conclusie toetsing .....	11
8.	Procedure en rechtsbescherming .....	12
8.1	Procedure .....	12
8.2	Rechtsbescherming .....	13
9.	Afschrift .....	14
10.	Bijlagen.....	14

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1. Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 11 september 2017 een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het maken en behouden van een trap in het talud van de Hambeek te Roermond, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist. Er wordt vergunning aangevraagd voor het maken van een trap in het talud van de Hambeek. Een tweetal ijzeren palen waaraan de boot kan worden vastgemaakt, maakt onderdeel uit van de trap.

### **2. Conclusie**

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een trap in het talud van de Hambeek ter plaatse van de Van Doesburglaan te Roermond, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, eerste lid, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
  - het maken en behouden van een trap in het talud van de Hambeek ter plaatse van de Van Doesburglaan te Roermond, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, eerste lid, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
  - het maken en behouden van een trap in het profiel van vrije ruimte behorende bij de Hambeek ter plaatse van de Van Doesburglaan te Roermond, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, derde lid, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
  - het zich anders dan rechthebbende te bevinden in een oppervlaktewaterlichaam waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 4.1, eerste lid, sub f van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014);

- b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen; en
- c. de tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning.

#### **4. Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

w.g.

Erik Keulers  
Programmadirecteur waterkeringen

## 5. Voorschriften

### 5.1 Algemene voorschriften

#### **Voorschrift 1**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 2**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

#### **Voorschrift 3**

##### *Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 4**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

## **Voorschrift 5**

### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen bij dit besluit (zie bijlagen 1, 2 en 3).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

## **Voorschrift 6**

### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

### **Voorschrift 7**

#### *Waterstaatkundig belang*

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### **Voorschrift 8**

#### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

## **5.2 Specifieke voorschriften**

### **Voorschrift 9**

#### *Oppervlaktewaterlichaam algemeen*

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewaterlichaam moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
4. (Drijf)vuil moet worden verwijderd.

## **Voorschrift 10**

### *Trap*

1. De trap moet zo worden gemaakt en gehouden dat de doorstroming van het oppervlakte-waterlichaam, in casu de Hambeek, is gewaarborgd en niet wordt belemmerd. De constructie moet stevig en duurzaam zijn.
2. De constructie dient te bestaan uit prefab trapelementen van een maximale afmeting van 1 meter breed op een stabilisatie van zand en dient na realisatie te minste gelijkwaardig te zijn aan de trappen zoals aangelegd in de Hambeek door Rijkswaterstaat Maaswerken bij de realisatie van de zogenaamde RVG-kaden. De detailtekening van een dergelijke trap is toegevoegd als bijlage 1. Een foto van een dergelijke trap is toegevoegd als bijlage 2. De trap is aan beide zijden voorzien van een stabiliteitsrand.
3. Op onderste trede van de trap mogen 2 ijzen palen met een hoogte van maximaal 50 centimeter worden aangebracht voor het aanleggen van een boot (zie bijlage 3).
4. De trap mag worden gerealiseerd op het perceel dat kadastraal bekend staat als gemeente Roermond, sectie C en nummer 7135 op de locatie zoals is aangegeven op de foto die is toegevoegd als bijlage 3.
5. Met uitzondering van de boot mogen zich geen objecten op of aan de trap bevinden tussen zonsopgang en zonsondergang.
6. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige.

### **6.1 Samenvatting aanvraag**

De aanvrager is voornemens om een trap te maken bij de Hambeek te Roermond.

De aanvraag betreft het maken en behouden van een trap in een primair water, genaamd de Hambeek op hoogte van de Van Doesbrugstraat te Roermond. Deze trap gaat fungeren als aanlegplaats voor een boot. Hiervoor dienen 2 ijzeren palen aan de trap.

### **6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg**

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 (besluitnummer 16) is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.



Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

### **6.3 Locatie**

Het werk wordt gerealiseerd op de locatie, kadastraal bekend als gemeente Roermond, sectie C, perceelnummer 6182, in het verlengde van het huis van het adres Van Doesburgstraat 8 te Roermond. De geplande trap ligt aan een door het waterschap opengesteld wandelpad langs de Hambeek.

De Hambeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Roermond en is onder code 89723 opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. De Hambeek is in de legger opgenomen als een primair water met een profiel van vrije ruimte. De watergang heeft een natuurfunctie. Tevens heeft de Hambeek een waterafvoerende functie in geval van hoogwater van de Maas.

Op deze locatie is onder vergunningnummer 2017-Z5363 door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg op 7 november 2017 een vergunning afgegeven voor het varen met een boot over de Roer en Hambeek te Roermond.

### **6.4 Vergunningplichtige handelingen**

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- werkzaamheden te verrichten in een oppervlaktewaterlichaam (artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014));
- in een oppervlaktewaterlichaam (bouw)werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen of te wijzigen (artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)); en
- in het profiel van vrije ruimte van een oppervlaktewaterlichaam hoogwaardige infrastructuur, bouwwerken of kabels of leidingen te plaatsen, te wijzigen of te behouden (artikel 4.1, lid 3 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).
- zich anders dan als rechthebbende te bevinden in of op een oppervlaktewaterlichaam (artikel 4.1, lid 1, sub f van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

## 6.5 Andere wet- en regelgeving

Op 5 december 2017 heeft de aanvrager een melding Besluit lozen buiten inrichtingen ingediend voor de kwalitatieve aspecten voor het maken van een trap in het talud van de Hambeek (ons kenmerk 2017-Z10930).

Op 7 november 2017 heeft de aanvrager een vergunning gekregen voor het varen met een boot op bepaalde gedeelten van de Hambeek en de Roer (ons kenmerk 2017-Z5363).

## 7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

### 7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen; en
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

Primair water 'de Hambeek' heeft een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie(s) en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

## 7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- artikelen 4.1, eerste lid, sub a, b en f en artikel 4.1, derde lid van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;  
De bergingscapaciteit neemt niet af door het maken en behouden van de trap.
- afname doorstroomcapaciteit watergang;  
De doorstroomcapaciteit neemt niet af door het maken en behouden van de trap.
- stabiliteit taluds;  
Er is invloed op de stabiliteit van het talud maar deze wordt ondervangen door het stellen van voorwaarden aan de bouw van de trap en door het uitsluiten van de aanwezigheid van derden op de trap.
- negatief effect op waterkwaliteit;  
Ter plaatse wordt niet geloosd. Conform de voorwaarden moet de trap robuust en duurzaam worden aangelegd. Met duurzaam wordt bedoeld dat er geen uitlogende materialen worden gebruikt.
- negatief effect op ecologie;  
De trap moet duurzaam worden aangelegd. Met duurzaam wordt bedoeld dat er geen uitlogende materialen worden gebruikt.
- negatief effect op grondwaterregime;  
Niet van toepassing.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;  
Niet van toepassing.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.  
Niet van toepassing.

### Specifieke toetsing

De geplande trap ligt aan een door het waterschap opengesteld wandelpad langs de Hambeek. Derden kunnen zich toegang verschaffen tot de trap en boot. In een telefoongesprek tussen aanvrager en het waterschap gaf de a aan dat hij er zelf zorg voor draagt dat derden geen gebruik maken van zijn trap en boot.

In afwijking van de aanvraag waarin trapelementen van 100 x 15 x 35 centimeter zijn aangevraagd, worden er trapelementen van 100 x 16 x 50 centimeter vergund om het water op een veilige manier te bereiken en in verband met de uniformiteit van de trappen ter plaatse.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning met betrekking tot het maken en behouden van de trap.

## **8. Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Waterschap Limburg heeft op 11 september 2017 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2017-Z8331. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2017-D65094.

Een brief waarin is aangegeven dat de behandeltermijn van de aanvraag tot 18 december 2017 is verlengd, is verzonden op 17 oktober 2017. Deze brief is geregistreerd onder nummer 2017-D78628.

Op de voorbereiding van deze beschikking tot het verlenen van een vergunning is conform paragraaf 1.4 van de Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing. De procedure is dientengevolge uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het ontwerpbesluit met 2017-D79107 is op 9 november 2017 vastgesteld en heeft, op grond van artikel 3:16, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), van 13 november 2017 tot en met 27 december 2017 ter inzage gelegen.

Gedurende de periode van ter inzage legging konden door belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren worden gebracht bij het waterschap. Er zijn gedurende de inzageperiode geen zienswijzen ontvangen.

## 8.2 Rechtsbescherming

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kan door belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt, beroep worden ingesteld bij de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Het betreft:

- belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;
- belanghebbenden aan wie het redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit;

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (bv: de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het beroep.

Voorts dient, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het beroep is gericht, te worden overgelegd aan de rechtbank.

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende beroepschrift.

Voor de behandeling van een beroepschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank Limburg wijst u na de indiening van het beroepschrift/verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Roer en Overmaas, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [info@waterschaplimburg.nl](mailto:info@waterschaplimburg.nl).

#### **9. Afschrift**


Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:  
De gemeente Roermond, Postbus 915, 6040 AX te Roermond

#### **10. Bijlagen**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2018-D120867:

1. Detailtekening trap Hambeek
2. Foto trap Hambeek
3. Locatie van de vergunde trap (2017-D66591)

Bijlage 1: Detailtekening trap Hambeek




Bijlage 2: Foto trap Hambeek





Bijlage 3: locatie van de vergunde trap bij de Hambeek






waterschap  
 limburg

met de omgeving, voor de omgeving

Uittreksel Kadastrale Kaart

Lhr referentie 111



12345	Deze kaart is voortgevoerd Percussiemeter Huisnummer	Schaal 1:500		
—	Vastgelegde kadastrale grens	Kadastrale gemeente		ROERMOND
—	Voorlopige kadastrale grens	Sectie		C
—	Administratieve kadastrale grens	Perceel	5944	
—	Bezuivering			
—	Overige topografie			
Voor een meerdaarvnd uittreksel, Apeldoorn, 30 april 2019 De bevoegdhe van het kadaster en de openbare registers behoudt zich de rechtspraak eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankrecht.		Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de rechtspraak eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankrecht.		

**SAMENVATTING BEHEERREGISTER**

Type kunstwerk	Trap
Materiaal	Beton
Afmetingen / diameter	1 meter breed, traptreden zijn 16 cm hoog
Coördinaten	X: 196279 Y: 355342
Afsluiter	Nee
Vergunning of melding nummer	2018-D120867
Gerealiseerd	Planvorming
Leggerobject	ja
Calamiteitenobject	nee
Bedieningsplichtig	n.v.t.
Onderhoudsplichtig	Vergunninghouder
Tekening	-
Foto's	2018-D120867