

Witteveen + Bos
De heer B.J.G. Hendrickx
Postbus 3465
4800 DL BREDA



VERZONDEN 15 MRT 2018

datum 12 maart 2018
uw brief/kenmerk 22 februari 2018
registratienummer 18.05008
behandeld door Aartje Mourits
betreft Ontheffing geluidhinder
bijlage(n) 2

Beste meneer Hendrickx,

Op 22 februari 2018 ontving ik uw aanvraag om geluid te laten horen in de open lucht. Hieronder leest u mijn besluit.

Besluit

Uw aanvraag is goedgekeurd. U kunt doorlopend geluid laten horen in de open lucht in mei en juni 2018, bij de Kattenbrug, Oude Nieuwveenseweg 141 in Nieuwveen in verband met werkzaamheden aan de brug.

Bij deze toestemming horen voorschriften. Ik vraag u deze te lezen, op te volgen en door te geven aan degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Uitleg

Artikel 4.6a van de Algemene plaatselijke verordening Nieuwkoop (Apv) verbiedt (geluids)hinder te maken of te laten horen in de openbare ruimte. Dit om te voorkomen dat een omgeving constant te maken heeft met (geluids)overlast.

Het college streeft naar een veilige gemeente. Dat betekent dat er soms wegwerkzaamheden gedaan moeten worden, die (geluids)overlast opleveren. In deze gevallen kan een uitzondering gemaakt worden op de regel. Voor de verkeersveiligheid wordt er groot onderhoud uitgevoerd.

Artikel 3 en 6 van de Zondagswet geven aan dat het verboden is op zondag, als het niet speciaal nodig is, geluid te maken dat tweehonderd meter verderop nog hoorbaar is. Ook mogen werkzaamheden de openbare rust niet zonder noodzaak verstoren. Hieronder geef ik aan waarom de werkzaamheden wel plaats mogen vinden op zondag.

De wettelijke publicaties vindt u op overheid.nl. Abonneer u via www.overwbuurt.overheid.nl.

Gemeente Nieuwkoop

Bezoekadres:

Klant Contact Centrum, Teylersplein 1

2441 LE Nieuwveen

Postadres:

Postbus 1

2460 AA Ter Aar

Telefoon: 14 0172

Fax: 0172 574 802

info@nieuwkoop.nl

www.nieuwkoop.nl

Volg de gemeente op Facebook: <https://facebook.com/GemeenteNieuwkoop> of twitter: <https://twitter.com/gemnieuwkoop>

Verkeershinder

Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken, is het toegestaan om ook 's avonds, 's nachts en in het weekend te werken.

Geluidsbelasting

U geeft aan dat de maximale geluidsbelasting bij de betonreparatie 95 dB(A) is. Conserverings- en reinigingswerkzaamheden veroorzaken maximaal 80 dB(A). Verdere werkzaamheden veroorzaken maximaal 60 dB(A). U gebruikt zoveel mogelijk geluidsarme apparatuur.

Informeren omgeving

U zorgt ervoor dat er voorafgaand aan de werkzaamheden een communicatietraject wordt opgezet. Direct omwonenden, binnen een straal van 200 meter, ontvangen gegevens van een contactpersoon.

Gelet op bovenstaande redenen vind ik het acceptabel dat voor deze werkzaamheden toestemming wordt verleend.

Reageren


Ik heb uw aanvraag op 28 februari gepubliceerd in het gemeenteblad op www.overheid.nl. Dit om belanghebbenden in de gelegenheid te stellen te reageren op uw aanvraag. Hierop heb ik geen reacties ontvangen.

Vragen

Voor vragen over deze toestemming kunt u contact opnemen met Aartje Mourits via telefoonnummer 14 0172.

Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders van Nieuwkoop,



Tom Vianen
teamleider Fysieke Leefomgeving



Niet eens met de beslissing

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum van dit besluit bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, Postbus 1, 2460 AA Ter Aar. (*Grondslag artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht*)

Voorwaarden voor het indienen van bezwaar:

- het moet schriftelijk ingediend worden, per post of online via onze website;
- u richt het bezwaar aan het college van burgemeester en wethouders;
- In het bezwaar staan uw naam, adres en telefoonnummer;
- In het bezwaar staat waarom u het niet eens bent met het besluit;
- Op het bezwaar staat een datum;
- In het bezwaar noemt u het besluit waartegen u bezwaar maakt (deze brief).
- U ondertekent het bezwaar. Maakt u online bezwaar, dan geldt uw DigiD als handtekening.

Als u de behandeling van uw ingediende bezwaar niet af kunt wachten, kunt u de Voorzieningenrechter van de Rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit kan alleen als u ook op tijd een bezwaarschrift heeft ingediend. (*Grondslag artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht*)

Kopie aan: Gemeente Nieuwkoop:
 - afdeling BOR: team Toezicht & Handhaving

Voorschriften en aansprakelijkheid

Voorschriften

1. U volgt bevelen van de politie, brandweer en/of een medewerker van de gemeente, bijvoorbeeld in verband met veiligheid, direct op.
2. U informeert omwonenden, in ieder geval binnen een straal van 200 meter, tijdig van de werkzaamheden.
3. Uiterlijk één week vóór de werkzaamheden geeft u het mobiele telefoonnummer van de aannemer door aan het team Leefomgeving van de gemeente. Dit kan via info@nieuwkoop.nl of via telefoonnummer 14 0172.
4. U geeft het mobiele telefoonnummer van de aannemer ook door aan de direct omwonenden.
5. Deze toestemming of een kopie is altijd aanwezig op de plek van de werkzaamheden en wordt op verzoek onmiddellijk ter inzage gegeven aan de medewerkers van de politie, brandweer of gemeente.
6. U voorkomt onnodige overlast en geluidshinder voor omwonenden.
7. U houdt zich aan de geluidsnormen zoals aangegeven in uw toelichting.
8. Als u niet voldoet aan de voorschriften, kan het college de toestemming intrekken.

Aansprakelijkheid

9. U kunt de gemeente niet aansprakelijk stellen, wanneer door onverwachte omstandigheden u geen gebruik kunt maken van de toestemming.
10. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schade toegebracht of veroorzaakt door anderen, welke direct of indirect voortvloeit uit het gebruik maken van deze toestemming.
11. U bent verplicht de schade, die door het gebruik van deze toestemming aan eigendommen van anderen wordt toegebracht, te vergoeden.

NOTITIE

Onderwerp	Toelichting aanvraag APV-ontheffing geluidshinder gemeente Nieuwkoop
Project	Onderhoud Kattenbrug
Opdrachtgever	SPIE Nederland B.V.
Projectcode	SDT39-1
Status	Definitief
Datum	22 februari 2018
Referentie	SDT39-1/18-002.785
Auteur(s)	ing. B.J.G. Hendrickx

Gecontroleerd door	ing. P.A.J. Bouman
Goedgekeurd door	ing. P.A.J. Bouman
Paraaf	



Bijlage(n)	-
------------	---

Aan	SPIE Nederland B.V.
Kopie	-

A. Paardekoper

1 INLEIDING

De provincie Zuid-Holland heeft SPIE Nederland B.V. geselecteerd voor het uitvoeren van Groot Onderhoud aan vijf bruggen waaronder ook de Kattenbrug in het Aarkanaal.

Doel van deze notitie is het inzichtelijk maken van de benodigde werkzaamheden en planning van het te voeren onderhoud aan de Kattenbrug, voor een aanvraag om een ontheffing van de Algemene plaatselijke verordening (APV) in de gemeente Nieuwkoop voor het veroorzaken van geluidshinder.

Op 29 september 2016 is reeds een ontheffing van de APV voor het aspect geluidshinder door de gemeente Nieuwkoop verleend voor het onderhoud aan in totaal vier bruggen binnen de grenzen van de gemeente Nieuwkoop. In deze vergunning waren de werkzaamheden aan de Kattenbrug meegenomen. Kenmerk van de ontheffing van de APV is 16.19972. Sindsdien zijn de werkzaamheden aan drie bruggen uitgevoerd of in uitvoering, de werkzaamheden aan de Kattenbrug zijn vertraagd. Wegens de vertraging wordt voor deze brug opnieuw een vergunning aangevraagd. In het vervolg van deze notitie worden de werkzaamheden aan deze bruggen en de planning van de werkzaamheden toegelicht.

2 LOCATIE EN OVERZICHT WERKZAAMHEDEN

Tabel 2.1 geeft een samenvatting van de benodigde onderhoudswerkzaamheden en de locatie per brug weer.

Tabel 2.1 Locatie en overzicht werkzaamheden Kattenbrug¹

Brug en locatie	Werkzaamheden
Kattenbrug: Oude Nieuwveenseweg te Nieuwveen 	- het herstellen van de conservering; - het vervangen en aanpassen van opleggingen; - het ombouwen van het bedienhuis naar technische ruimte; - het vervangen van de elektrotechnische installatie; - het vervangen van het aandrijvings- en bewegingswerk; - het vervangen van de afstandsbediening; - het vervangen van de afsluitboominstallatie; - werkerrein inrichten; - vervangen/verwijderen en leggen kabels en leidingen in bestaande zinkers: deze zinkers opzoeken, schoonmaken en mogelijk hergebruiken

3 AANVRAAG APV-ONTHEFFING

Hieronder wordt een beschrijving gegeven van de reden waarom een verzoek voor een ontheffing van de APV voor geluidshinder wordt aangevraagd. Hier wordt slechts ingegaan op de daadwerkelijk geluidsproducerende werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud aan de brug.

3.1 Werkzaamheden

Voor het groot onderhoud van de brug worden de werkzaamheden zoveel mogelijk overdag (tussen 07.00 uur en 19.00 uur) uitgevoerd. Toch is het mogelijk dat ook buiten de genoemde tijden en op zondagen gewerkt wordt. Bij de onderhoudswerkzaamheden aan de bruggen worden de volgende geluidsproducerende werkzaamheden uitgevoerd:

- het herstellen van de conservering;
- het herstellen van betonschade;
- aanpassen bedienhuis;
- vervangen van de besturing;
- bestratingswerkzaamheden.

Hieronder worden voor de werkzaamheden met de sterkste bronnen de geluidsbronnen (in te zetten materieel) met de geluidsproductie in dB(A) weergegeven.

Herstellen van conservering en betonschade

Voor de onderhoud- en herstelwerkzaamheden aan de bestaande bruggen vindt betonreparatie plaats, waarbij hak- en opbreekwerkzaamheden worden uitgevoerd met een maximaal bronvermogen van 95 dB(A). Daarnaast vinden conserverings- en reinigingswerkzaamheden plaats, welke een maximaal bronvermogen van 80 dB(A) hebben.

In de volgende paragraaf wordt nader op de planning ingegaan.

Gevolgen voor de omgeving

Als gevolg van alle werkzaamheden ontstaat geluidshinder voor de omgeving. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden wordt zoveel mogelijk geluidsarme apparatuur gebruikt. Andere geluidsbeperkende maatregelen worden niet genomen.

¹ Bron afbeeldingen locatieaanduiding: Google Maps.

3.2 Planning van de werkzaamheden per brug

De in paragraaf 3.1 genoemde werkzaamheden worden uitgevoerd binnen onderstaande planning. Binnen deze tijden is het dus mogelijk dat tevens buiten 07.00-19.00 uur wordt gewerkt. Ook is het mogelijk dat op zondagen wordt gewerkt.

Daarnaast is een stremming van het wegverkeer en/of scheepvaartverkeer voorzien. Binnen deze stremming is de verwachting dat zeker buiten 07.00-19.00 uur wordt gewerkt alsmede op de zondagen. Onderstaand is daarom een globale planning van het gehele onderhoud per brug weergegeven alsook de planning van de scheepvaartstremmingen per brug.

Tabel 3.1 Planning onderhoudswerkzaamheden per brug

Activiteit	Periode onderhoud
werkzaamheden algemeen	mei 2018 - juni 2018
stremming	4 juni 2018 - 17 juni 2018

Omgeving Kattenbrug in Nieuwveen

