



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

# **WATERVERGUNNING**

**2018-001243/D2018-03-001052**

## 1 Procedure

Datum vergunning: 13 maart 2018  
Datum aanvraag: 19 januari 2018  
OLO-nummer: OLO:3022125  
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht  
Procedure verlengd/  
opgeschort: nee  
Aanvulling aanvraag: --  
Aanvrager: Gemeente Den Haag, Postbus 12651, 2500DP Den Haag  
Vergunninghouder: Gemeente Den Haag, Postbus 12651, 2500DP Den Haag  
Locatie activiteit: Valkenboskade, Den Haag  
Betreft: vervangen kademuren Valkenbosvaart, deel II

## 2 Overwegingen

### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van december 2009;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

### Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De werkzaamheden bij de Valkenboskade tussen de Laan van Meerdervoort en de Thomsonlaan te Den Haag betreffen het vervangen van de bestaande kademuren langs het primaire boezemwater Valkenbosvaart. Om de kademuren te kunnen vervangen, worden tijdelijke hulpdamwanden in het water geplaatst op maximaal 1,4 meter uit de bestaande oevers. Daardoor wordt de doorstroombreedte tijdelijk versmald.

Door het aanbrengen van hulpdamwanden haaks op de oever, tussen de oever en de evenwijdig daaraan geplaatste hulpdamwand, wordt een bouwkuip gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een "demping" en neemt de waterberging af. De werken moeten zodanig gefaseerd worden uitgevoerd dat er door de gesloten bouwkuipen niet meer dan 200 m<sup>2</sup> is gedempt.

Om de doorstroming niet te veel te belemmeren mag maar steeds aan één zijde een gesloten bouwkuip aanwezig zijn. Aan de andere zijde moet achter de hulpdamwand een onbelemmerde doorstroming mogelijk blijven. Hiervoor moet bij de aansluitingen bij de landhoofden van de bruggen een opening van minimaal 3,0 m vrij blijven. Ook mag geen langer damwandscherm worden geplaatst dan voor de bouwkuip nodig is.

Voor het vervangen van de kademuur wordt ook boven het water gewerkt. Hiervoor wordt op de tijdelijke hulpdamwanden een werkvloer (brugconstructie) geplaatst waarop materieel aanwezig is. De werken moeten in vakken worden uitgevoerd

Het boezemwater Valkenbosvaart is een zeer belangrijke verbinding in het watersysteem van Delfland. Het is een van de primaire verbindingen door Den Haag tussen de overige boezemwateren van Delfland en het boezemgemaal Schoute in Scheveningen.

Het belemmeren van de doorstroomcapaciteit van het boezemwater is zeer ongewenst, aangezien de afvoercapaciteit richting het voornoemde gemaal juist verbeterd dient te worden. Om de gevolgen van de werkzaamheden in het boezemwatersysteem van Den Haag te beperken, mogen in het traject kruispunt Trekvliet/Laakhaven tot aan gemaal Schoute slechts beperkt gelijktijdige werkzaamheden worden uitgevoerd die de doorstroomcapaciteit van het water en de berging van het oppervlaktewater

verminderen. Daarom is in de voorschriften een termijn verbonden aan de uitvoeringstermijn.

De hoeveelheid oppervlaktewater ter plaatse van de Valkenboskade neemt door de gesloten bouwkuip tijdelijk af met maximaal 200 m<sup>2</sup>. In overige werkzaamheden aan bruggen en kademuren in de boezem van Den Haag is inmiddels diezelfde hoeveelheid extra oppervlaktewater bij de start van de werkzaamheden definitief gerealiseerd. Daarom kan worden ingestemd met een tijdelijke demping.

In de Valkenbosvaart worden op meerdere locaties werken uitgevoerd. Omdat deze werken eveneens van invloed zijn op de doorstroming en de waterberging in de Valkenbosvaart moeten deze werken volledig zijn afgerond voordat de werken volgens onderhavige vergunning mogen starten.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen effect op de veiligheid en de waterkwantiteit. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd. Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

#### **Onderhoud**

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat het onderhoud aan het boezemwater wordt belemmerd tijdens de uitvoering van de werken. Tevens is het van belang dat obstakels zo snel mogelijk worden verwijderd. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

#### **Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Van een dergelijke functie is sprake als een maatschappelijke functie voor een waterstaatswerk is aangewezen in een provinciaal waterplan of een waterbeheerplan. De provincie Zuid-Holland heeft in het regionale waterplan geen maatschappelijke functies van de betrokken waterstaatswerken aangewezen, noch voorzien in de mogelijkheid voor Delfland om deze aan te wijzen in het waterbeheerplan.

#### **Andere belangen**

Ter plaatse van de uit te voeren werken liggen afvalwaterpersleidingen welke wordt beheerd en onderhouden door Delfluent Service bv. De gemeente Den Haag heeft aan Delfluent Service bv toestemming gevraagd om werken in de directe nabijheid van deze leidingen te mogen uitvoeren. Gelet op voorgaande maken deze persleidingen dan ook geen onderdeel uit van de watervergunning en dienen deze afspraken vóór start van de werkzaamheden privaatrechtelijk te worden vastgelegd. Bij de aanvraag is de brief van Delfluent Services bv, kenmerk klic-17-014, d.d. 23 november 2017, overgelegd.

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

#### **Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

### 3 Voorschriften

#### 3.1 Algemene voorschriften

##### 3.1.1 Algemeen

- 1 De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
- 2 Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
- 3 Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
- 4 Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
- 5 Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
- 6 Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
- 7 Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
- 8 Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
- 9 Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

##### 3.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen 18 maanden na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

##### 3.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is tijdens de uitvoering van de werken onderhoudsplichtige van het gewoon en het buitengewoon onderhoud van het watervoerende deel van het oppervlaktewater.

#### 3.2 Oppervlaktewateren

##### 3.2.1 Werken in oppervlaktewater

- 1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
- 2 Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
- 3 Het aanbrengen van de hulpdamwanden in het water mag pas starten zodra bij andere werken in de Valkenbosvaart, tussen de Loosduinseweg en de Hanenburglaan, de hulpwerken uit het water zijn verwijderd.
- 4 Voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moeten over het traject van de te vervangen kademuur onderwaterplanten van de waterbodem worden verwijderd en de bodem minimaal op leggerdiepte (zijnde 1,9 m) worden gebracht.

- 5 De tijdelijke hulpdamwanden mogen met de buitenste zijde niet verder dan 1,4 m uit de bestaande kademuur worden aangebracht. De tijdelijke hulpdamwanden moeten in lengterichting van het water worden aangebracht en mogen telkens aan maximaal één oeverzijde van het water aan de kopse kanten worden afgesloten, of aansluitend op het landhoofd van de brug worden aangebracht. Aan de andere oeverzijde mag geen belemmering tussen de damwand en de oever aanwezig zijn, nabij de landhoofden van de bruggen moet een ruimte van minimaal 3,0 m worden opengehouden.
- 6 De in de lengte richting van het water aan te brengen hulpdamwanden mogen elk niet over een grotere lengte dan 175 m worden geplaatst.
- 7 De tijdelijke hulpconstructie moet met de onderkant op een hoogte van minimaal NAP +0,1 m worden aangelegd.
- 8 Na het verwijderen van de tijdelijke hulpdamwand dient de bodem(bescherming) van de watergang te worden hersteld.
- 9 Er mag op elk moment niet meer dan 200 m<sup>2</sup> oppervlaktewater tijdelijk zijn gedempt door het aanwezig zijn van een gesloten bouwkuip.
- 10 De hulpdamwanden mogen niet langer in het water staan dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de werken. Buiten de bouwkuip(en) moet het oppervlaktewater volledig in openverbinding staan.
- 11 Vier weken voor aanvang van de werken moet een werkplan zijn ingediend waarin de volgorde staat aangegeven van het aanbrengen en verwijderen van de tijdelijke hulpdamwanden. Aangetoond moet worden dat doorstroming en waterberging tijdens de uitvoering is gewaarborgd.
- 12 Het natte profiel van het water moet vóór, vervolgens maandelijks en na de werkzaamheden worden ingemeten en geregistreerd.
- 13 Direct voor en na het traject waarin werkzaamheden in het water worden uitgevoerd moet het waterpeil worden gemeten.
- 14 De vergunninghouder zorgt dat Delfland online toegang heeft tot de actuele gegevens (kwartierwaardes bij overschrijden van ingestelde waardes) van de gemeten waterpeilen. De gemeten waterpeilen moeten worden geregistreerd en in grafiekvorm inzichtelijk zijn.

### 3.2.2 Kademuren

- 1 Er mogen geen materialen worden gebruikt die het oppervlaktewaterlichaam kunnen verontreinigen.
- 2 De kademuren moeten stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
- 3 Bij vervanging moet de nieuwe kademuur op dezelfde plaats of achter de bestaande oeverlijn komen te staan waar de oorspronkelijke kademuur stond; er mag geen demping plaatsvinden.
- 4 De nieuwe kademuren moeten zodanig op de bestaande oeverbescherming resp. de landhoofden van de bruggen worden aangesloten en grond dicht worden afgewerkt, dat geen grond of pul in het oppervlaktewaterlichaam geraakt en uitspoeling of afkalving van de oever wordt voorkomen.

## 4 Besluit


Het college van dijkgraaf en hoogheemraden besluit:

- a onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan de gemeente Den Haag, voor het:
  - vervangen van de kademuren langs de Valkenbosvaart;
  - tijdelijk versmallen van primair boezemwater door plaatsen van tijdelijke damwanden;
  - tijdelijk dempen van 200 m<sup>2</sup> primair boezemwater.

- b de volgende tekeningen bij de vergunning te voegen:
- documentnummer 95019497-VALKEN-CON-BE-201, d.d. 18 mei 2017;
  - documentnummer 95019497-VALKEN-CON-BE-202, d.d. 18 mei 2017;
  - documentnummer 95019497-VALKEN-CON-BE-203, d.d. 19 mei 2017;
  - documentnummer 95019497-VALKEN-CON-BE-204, d.d. 18 mei 2017;
  - documentnummer 95019497-VALKEN-CON-BE-205, d.d. 18 mei 2017;
  - documentnummer 95019497-VALKEN-CON-BE-206, d.d. 18 mei 2017.

## 5 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Teamleider Regulering en Planadvisering,



drs. W. van Harmelen

## Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

### Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

#### **Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een bezwaar indienen, per post gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking; dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

#### **Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking; dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

### Privacy

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij namen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

### **Andere vergunningplichten**

Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden ook een vergunning of toestemming van een andere overheid nodig heeft, zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen toestemming om percelen van Delfland te gebruiken of te betreden. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

### **Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

### **Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.