



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 04 februari 2018 een aanvraag ontvangen van _____, Stadsweg 24, 9971 PW te Wirdum, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het plaatsen van een houten steiger aan de noordzijde van het Boterdiep over de gehele breedte van de tuin van het woonadres Fraamweg 1 te Middelstum.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/013923.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 04 februari 2018;
- Situatiefoto.

2.1 Aanleiding

Aanleiding is de wens om een bootje aan te kunnen leggen bij huis en om vanuit de eigen tuin te kunnen vissen in het Boterdiep. Daarvoor is een steiger met een lengte van ongeveer 16 meter en een breedte van ongeveer 80 centimeter gewenst.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, kernzone en beschermingszone, te weten het plaatsen van een houten steiger aan de noordzijde van het Boterdiep over de gehele breedte van de tuin van het woonadres Fraamweg 1 te Middelstum.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet (Wtw), d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht (Awb), d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, f en g van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- Dat de te plaatsen steiger voorzien is in het Boterdiep, in beheer van het waterschap Noorderzijlvest met de volgende kenmerken;
 - Soort watergang: kanaal;
 - Categorie watergang: 1, primair, hoofdwatgang;
 - Bodembreedte watergang: 7,15 meter;
 - Breedte watergang op de waterlijn ter hoogte van het woonadres Fraamweg 1 te Middelstum gezien vanaf de brug Fraamklap: oplopend van 11,50 – 14,50 meter;
 - Bodemhoogte watergang: -2,83 meter mNAP.



- Dat de steiger nodig is om te kunnen meren en ontmeren met een bootje en om te kunnen vissen;
- Dat de steiger, met aangevraagde afmetingen, geen nadelige invloed mag hebben op de water aan- en afvoer;
- Dat de steiger als het ware een blokkade vormt voor het (machinaal) onderhoud van de taluds van de hoofdwatgang;
- Dat de steiger voorzien is binnen de obstakelvrije zone van een kunstwerk (25 meter);
- Dat de situatie echter vraagt om maatwerk gezien het feit dat de huidige beschoeiingslijn achter de oude beschoeiingslijn is geplaatst waardoor de diepte van de tuin van het woonadres Fraamweg 1 te Middelstum afgenomen is en de ruimte voor waterberging in het Boterdiep toegenomen is;
- Dat de steiger voor wat betreft het gedeelte dat boven het water voorzien is in breedte beperkt is tot de breedte van de oude beschoeiingslijn tot de huidige beschoeiingslijn en daarmee binnen de eigen perceelgrens blijft;
- Dat de brug "Fraamklap" in de nabije toekomst vervangen wordt;
- Dat de Gemeente Loppersum niet tegen de aanleg van de steiger is zolang:
 - Het een eenvoudige steiger betreft van hout langs het water;
 - De steiger binnen de eigen perceelgrens blijft;
 - De steiger en de bouw van de nieuwe Fraamklap met remmingswerk elkaar niet in de weg zitten;
 - Het waterschap de bouw van het werk toe staat.
- Dat recreatief medegebruik van het Boterdiep niet wordt gehinderd;
- Dat de onderhoudsplicht ter plaatse van de aan te leggen steiger bij de vergunninghouder komt te liggen;
- Dat de 1/3 regel, inhoudende dat er niet meer dan 1/3 van de totale breedte van het Boterdiep op de waterlijn in gebruik genomen mag worden, ingeval van deze Watervergunning niet opgaat;
- Dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- Dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- Dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw, Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest, paragraaf 2.2 van het Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Awb en de in hoofdstuk 4.1 van deze vergunning vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, Stadsweg 24, 9917 PW te Wirdum vergunning te verlenen voor het plaatsen, behouden en onderhouden van een steiger aan de noordzijde van het Boterdiep, ter hoogte van het woonadres Fraamweg 1 te Middelstum.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een e-mail naar vergunningen@noorderzijlvest.nl
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving via vergunningen@noorderzijlvest.nl
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.



2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, kernzone of beschermingszone

1. De steiger met een lengte van circa 16 meter en een breedte die aan de waterzijde begrenst is op de oude beschoeiingslijn dient zo te worden uitgevoerd dat deze geen hinder oplevert voor recreatie- en overige scheepvaart.
2. Een eventuele boot aan de steiger is toegestaan maar moet achter de lijn van het remmingswerk van de Fraamklap blijven, uitgezonderd het meren en ontmeren.
3. Bijzonder voorschrift 2 is ook van toepassing op de nog te plaatsen nieuwe brug Fraamklap.
4. De steiger dient duurzaam uitgevoerd te zijn. Zo is het gebruik van schadelijke impregneerstoffen niet toegestaan.
5. Het waterafvoerend profiel van het Boterdiep dient na het aanbrengen van de steiger te worden gehandhaafd en mag niet verder verkleind worden.
6. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
7. De steiger dient te worden behouden en in goede staat te worden onderhouden door en op kosten van de vergunninghouder en komt primair ten laste van het perceel kadastraal bekend als: gemeente Middelstum, sectie H, nummer 324.

6. **Procedure**

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 maart 2018 tot en met 1 mei 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.



7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 20 maart 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem