

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel;

overwegende dat het dagelijks bestuur op 26 februari 2015 de 'Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater' heeft vastgesteld;

gezien het feit dat zich sinds de vaststelling van de 'Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater' op 26 februari 2015 de behoefte is ontstaan om op enkele plaatsen de tekst van de 'Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater' te verduidelijken zodat de intentie beter tot uitdrukking komt;

gelet op onder andere de Waterwet, de Algemene wet bestuursrecht, de Verordening Water Noord-Brabant, en de Keur Waterschap De Dommel 2015;

#### B E S L U I T :

1. in de 'Hydrologische uitgangspunten bij de keurregels voor afvoeren van hemelwater' de wijzigingen door te voeren zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit;
2. dit besluit wordt aangehaald als "eerste partiële herziening Hydrologische uitgangspunten voor afvoeren van hemelwater";
3. dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 19 juli 2016,

het dagelijks bestuur,

ing. A.H.C. Huijbers

loco-watergraaf

drs. A.G. Dekker MSc

secretaris

## Bijlage

In deze bijlage staat per hoofdstuk uit de 'Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater' in een aparte tabel aangegeven welke veranderingen in de bestaande tekst doorgevoerd worden. Om makkelijk te kunnen verwijzen zijn alle wijzigingen genummerd (kolom 1). In de tweede kolom van de tabel staat de vindplaats in de Hydrologische uitgangspunten zoals deze is vastgesteld op 26 februari 2015. De wijziging is omschreven in de derde kolom en in de laatste kolom is kort omschreven waarom de wijziging wordt aangebracht. Er zijn alleen tabellen opgenomen voor hoofdstukken waarin daadwerkelijk iets aangepast wordt.

### Hoofdstuk 2 Begrippen, grenswaarden en voorzieningen

nr.	vindplaats	aanpassing	reden
1.1	2.1 Toename verhard oppervlak	<p>De zinsnede in de eerste zin:</p> <p><i>'... een toename van verhard oppervlak tussen de 2.000 m<sup>2</sup> en 10.000 m<sup>2</sup> wordt de rekenregel toegepast ...'</i></p> <p>Vervangen door:</p> <p><i>'... een toename van verhard oppervlak vanaf 2.000 m<sup>2</sup> tot en met 10.000 m<sup>2</sup> wordt de rekenregel toegepast ...'</i></p>	Verduidelijking grenswaarden.
1.2	2.2 Aanhef Grenswaarde 2.000 m <sup>2</sup>	<p>De zinsnede in de eerste zin:</p> <p><i>'... geen compensatie te eisen voor plannen waarbij de toename van verhard oppervlak minder dan 2.000 m<sup>2</sup> is ...'</i></p> <p>Vervangen door:</p> <p><i>'... geen compensatie te eisen voor plannen waarbij de toename van verhard oppervlak maximaal 2.000 m<sup>2</sup> is ...'</i></p>	Verduidelijking grenswaarden.
1.3	2.2 lid 2 Grenswaarde 2.000 m <sup>2</sup>	<p>De tekst van lid 2 die luidt:</p> <p><i>'Van het totaal aan plannen met uitbreidingen van verhard oppervlak voegen plannen met een toename verhard oppervlak kleiner dan 2.000 m<sup>2</sup> maar weinig toe aan het totaal van toename verhard oppervlak. Onderzoek in het Dommelgebied heeft aangetoond dat het totaal aan toename verhard oppervlak kleiner dan 2.000 m<sup>2</sup> slechts enkele procenten is van het totaal aan toename verhard oppervlak.'</i></p> <p>Vervangen door:</p> <p><i>'Van het totaal aan plannen met uitbreidingen van verhard oppervlak voegen plannen met een toename verhard oppervlak van maximaal 2.000 m<sup>2</sup> maar weinig</i></p>	Verduidelijking grenswaarden.

		<i>toe aan het totaal van toename verhard oppervlak. Onderzoek in het Dommelgebied heeft aangetoond dat het totaal aan toename verhard oppervlak van maximaal 2.000 m<sup>2</sup> slechts enkele procenten is van het totaal aan toename verhard oppervlak.'</i>	
1.4	2.3 Grenswaarde 10.000 m <sup>2</sup>	De zinsnede in de eerste zin:  <i>'... het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak, waarvan het oppervlak niet meer bedraagt dan 10.000 m<sup>2</sup> bedraagt, geen compensatie ...'</i>  Vervangen door:  <i>'... het afkoppelen van bestaand verhard oppervlak, waarvan het oppervlak maximaal 10.000 m<sup>2</sup> bedraagt, geen compensatie ...'</i>	Verduidelijking grenswaarden.
1.5	3.1 De rekenregel	De zinsnede in de tweede zin en verder:  <i>'...voor een toename van het verhard oppervlak van tenminste 2.000 m<sup>2</sup> en maximaal 10.000 m<sup>2</sup>. Voor grotere plannen geldt de Beleidsregel (Beleidsregel 13 Afvoer door toename en afkoppelen van verhard oppervlak). Voor plannen van maximaal 2.000 m<sup>2</sup>, groene daken en afkoppelplannen van maximaal 10.000 m<sup>2</sup> geldt een vrijstelling voor de realisatie van de compensatie. Voor een toename van het verhard oppervlak tussen de 2.000 m<sup>2</sup> en 10.000 m<sup>2</sup> kan de vereiste compensatie berekend worden door de toename ...'</i>  Vervangen door:  <i>'... voor een toename van het verhard oppervlak tussen 2.000 m<sup>2</sup> en maximaal 10.000 m<sup>2</sup>. Voor grotere plannen geldt de Beleidsregel (Beleidsregel 13 Afvoer door toename en afkoppelen van verhard oppervlak). Voor plannen van maximaal 2.000 m<sup>2</sup>, groene daken en afkoppelplannen van maximaal 10.000 m<sup>2</sup> geldt een vrijstelling voor de realisatie van de compensatie.  Voor een toename van het verhard oppervlak tussen de 2.000 m<sup>2</sup> tot en met 10.000 m<sup>2</sup> kan de vereiste compensatie berekend worden door de toename ...'</i>	Verduidelijking grenswaarden.
1.6	3.4 Afvoerconstructie 4 cm	De zinsnede in de vierde zin:  <i>'...een grotere diameter wordt bij een toename van verhard oppervlak tot 10.000 m<sup>2</sup> onvoldoende invulling gegeven ...'</i>  Vervangen door:  <i>'...een grotere diameter wordt bij een toename van verhard oppervlak tot en met 10.000 m<sup>2</sup> onvoldoende</i>	Verduidelijking grenswaarden.

		<i>invulling gegeven ...</i> .	
1.7	4.1 Toelichting op de Beleidsregel, Doel van de beleidsregel: maatwerk	<p>De tweede zin die luidt:</p> <p><i>'De Beleidsregel wordt ook toegepast indien wordt afgeweken van de criteria in de Algemene Regel voor plannen tussen de 2.000 m<sup>2</sup> en 10.000 m<sup>2</sup>.'</i></p> <p>Vervangen door:</p> <p><i>'De Beleidsregel wordt ook toegepast indien wordt afgeweken van de criteria in de Algemene Regel voor plannen tussen de 2.000 m<sup>2</sup> tot en met 10.000 m<sup>2</sup>.'</i></p>	Verduidelijking grenswaarden.