

Arvalis Advies

Steegstraat 5
6041 EA Roermond

Postbus 1257
6040 KG Roermond

Telefoon 0475-355741
Fax 0475-355777
Mobiel 06-53742509

www.arvalis.nl
jtielen@arvalis.nl

Het college van Burgemeester en Wethouders
Van de gemeente Leudal
Postbus 3008
6093 ZG Heythuysen

Datum 23 april 2017
Betreft Reactie op schrijven 12 april 2017
Ons kenmerk 20170421/J. Tielen/Holmel BV, aan de Heibloem 21 te Heythuysen
Uw kenmerk LE2017UIT/0777

Geacht College,

Namens onze cliënte, Holmel B.V. gevestigd Karreveld 4 te 6089 NC Heibloem, hierna te noemen 'cliënte' en te deze zake woonplaats kiezende ten kantore van ing. J. Tielen, medewerker van Arvalis, gevestigd in het Ondernemershuis, Steegstraat 5, 6041 EA Roermond, reageer ik hierbij naar aanleiding van uw schrijven van 12 april, kenmerk LE2017UIT/0777, waarin u nadere eisen stelt inzake de in november 2015 aangevraagde omgevingsvergunning voor het drogen en persen van het digestaat en het oprichten van een opslagvoorziening.

Cliënte Inspreker exploiteert al geruime tijd een (co-)vergistingsinstallatie met mestbe- of verwerking op de locatie aan de Heibloem 21 te Heythuysen.

1. Geurbelasting

In het onderhavige schrijven geeft u aan dat de geurbelasting van de inrichting in de aangevraagde situatie de gestelde normen significant overschrijdt. Deze overschrijding is zodanig dat dit maatregelen op korte termijn vereist. Cliënte deelt deze mening niet;

Na herhaaldelijk navragen blijkt dat u uitgaat van de normen zoals deze zijn opgenomen in de Beleidsregel industriële geur Noord-Brabant. Naar de mening van cliënte is de betreffende beleidsregel niet van toepassing voor het grondgebied van de provincie Limburg.

In het uitgevoerde onderzoek van de omgevingsdienst midden- en west-brabant wordt daarnaast door de onderzoekers opgemerkt dat een monster met een geurwaarde van lager dan 5,0 ouE(H)/m3 geen geur bevat.

Uw conclusie dat de geurbelasting op de woning heibloem 19 de normen overstijgt en dat op korte termijn maatregelen zijn vereist deelt cliënte dan ook niet.

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders d.d.
6 maart 2018 tot weigering vd. aanvraag
omgevingsvergunning 2015-396.
de secretaris,

IRAN NI 28 RAR00174 1177 52

2. Maatregelen

U geeft aan dat gelet op het in de brief genoemde een spoedige beëindiging van de onaanvaardbare geurbelasting op de omliggende woning moet plaatsvinden. U stelt cliënte is staat om haar aanvraag aan te vullen zodat deze voldoet aan wet- en regelgeving.

De aanvraag van cliënte voldoet geheel aan de geldende wet- en regelgeving en aan het beleid zoals dit van toepassing is voor de provincie Limburg. Daarnaast blijkt uit uw eigen brief dat de geurbelasting op basis van het door u aangegeven (maar door cliënte bestreden) uitgangspunt van 1,0 ouE(H)/m³ op slechts een woning te hoog is. Niet op meerdere woningen zoals u schrijft.

Cliënte kan zich dan ook niet vinden in uw bevinding dat er sprake dient te zijn van een "spoedige beëindiging van de onaanvaardbare geurbelasting".

De haast voor het nemen van maatregelen, verbaast cliënte dan ook.

3. Vervolg

3.1. Technische maatregelen

In uw schrijven stelt u voor aan cliënte om het emissiepunt te verhogen zodat de geurbelasting wordt teruggedrongen.

Cliënte is als blijk van goede wil richting de omgeving bereid hieraan haar medewerking te verlenen en de door u voorgestelde maatregelen uit te voeren, echter zonder dat dit gezien mag worden als een erkenning of acceptatie van de zijde van cliënte van een geurnorm van 1,0 ouE(H)/m³ danwel enige andere geurnorm welke strenger is dan de wet/het vigerende beleid van de provincie Limburg.

De aanvraag voor een omgevingsvergunning zal dan ook worden aangevuld met de noodzakelijke stukken. Mocht deze stukken niet toereikend zijn dan verzoekt cliënte u om zo spoedig mogelijk aan te geven welke aanvullende stukken u alsnog wenst te ontvangen.

3.2. Overleg met de omgeving


In het onderhavige schrijven geeft u aan dat u het wenselijk vindt dat cliënte overleg voert met haar omgeving. De familie Vossen heeft in het verleden uitvoerig overleg gevoerd met de omgeving. Ze heeft zich helaas, om redenen die uitvoerig zijn toegelicht bij betrokken partijen, genoodzaakt gezien de mediation te beëindigen.

Gezien de tijd, kosten en energie die althans de familie Vossen vruchteloos in de diverse gesprekken heeft gestoken, kan in redelijkheid niet nogmaals een dialoog met de buurt worden verlangd. Dit heeft immers reeds uitvoerig plaatsgevonden en het is niet mogelijk gebleken tot overeenstemming te komen.

Mede gezien de actuele opstelling van een deel van de buurtbewoners en de uitlatingen van dezen in richting van pers, politiek en rechtbank is er van een basis voor een goed overleg evident geen sprake.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Namens Holmel BV.,
Hoogachtend,



Ing. J.M.M.E. Tielen

College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Leudal
t.a.v.: mevr N. Gerards
Postbus 3008
6093ZG Heythuysen

Someren, 24-4-2017

Uw kenmerk: LE2017UIT/0777

Ons kenmerk: FA-05034.B013

Onderwerp: Aanvulling aanvraag omgevingsvergunning
Locatie: Aan de Heibloem 21, Heythuysen

Geacht College,

In uw schrijven met bovengenoemd kenmerk, per post ontvangen op 18 april 2017, wordt door Holmel BV de gelegenheid geboden om de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning aan te vullen in verband met de resultaten van de geurmetingen en –berekeningen die zijn uitgevoerd op het bedrijf van Holmel BV, Aan de Heibloem 21 te Heythuysen. Middels deze brief geven wij invulling aan uw verzoek.


Na overleg met de heer Paul Vossen van Holmel BV is besloten om de emissiepunten van de zure water en biowater te wijzigen zodat de geurbelasting ter plaatse van de woning in de omgeving niet meer bedraagt dan de richtwaarde die door de gemeente is aangereikt. De gebruikte invoergegevens van de bronnen zijn afkomstig van het rapport Geurmetingen Holmel BV te Heythuysen van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant van 20 februari 2017. Bij beide waters vinden enkele aanpassingen plaats om de geurbelasting verder te laten dalen. Ter plaatse van de zure water wordt een koker met een inwendige diameter van 0,98 m geplaatst met een hoogte van 7,2 meter. De biowater wordt verhoogt tot een hoogte van 7,2 meter. In de bijlage zijn de invoergegevens en rekenresultaten van de berekening toegevoegd.

De wijziging van de emissiepunten is ook weergegeven op de plattegrondtekening. Voor de realisatie van de emissiepunten is tevens een omgevingsvergunning voor bouw benodigd. Indien u van mening bent dat deze bouw aanvraag onderdeel dient uit te maken van onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning verzoeken wij u om een redelijke termijn te geven voor het uitwerken van een bouw aanvraag voor deze bouwwerken.

Naast onderhavige aanvullingen is op verzoek van Holmel BV door de heer Tielen van Arvalis een reactie gestuurd naar uw college met betrekking tot bovengenoemde brief. De reactie van de heer Tielen is tevens als bijlage bij de aanvraag om omgevingsvergunning toegevoegd.

Vertrouwende op een correcte uitvoering uwerzijds, verblijven wij.

Hoogachtend,
VanDun Advies BV


F.G. v.d. Aalst

Bijlagen:

- gegevens berekening geur
- gewijzigde plattegrondtekening
- brief Arvalis 23-04-2017

Bronnen

Van Dun Advies

Holmel, Aan de Heibloem 21

Model: Berekening 14-4-2017 mogelijkheden

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Geur	Flux	Gas temp	Warmte	Geb.bron	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03
1	Gasmotor klein	190142,00	366838,00	5,00	0,22	0,32	1675,00	0,420	440,0	0,090	Ja	8760,00	True	True	True
2	Gasmotor groot	190159,00	366843,00	12,00	0,30	0,40	1117,00	1,110	473,0	0,288	Nee	8760,00	True	True	True
3	Zure water	190138,00	366842,00	7,20	0,98	1,20	2217,00	6,750	285,0	0,000	Ja	8760,00	True	True	True
4	biowasser	190158,00	366872,00	7,20	3,42	3,76	1594,00	18,300	307,0	0,556	Ja	8760,00	True	True	True
5	Autobelading	190166,00	366873,00	4,00	3,19	3,51	181,00	6,060	285,0	0,000	Ja	8760,00	False	False	False

Bronnen
Holmel, Aan de Heibloem 21

Van Dun Advies

Model: Berekening 14-4-2017 mogelijkheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Monday	Tuesday
1	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
2	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
3	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
4	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
5	False	False	False	False	False	False	False	False	True	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	False	True	False

Bronnen
Holmel, Aan de Heibloem 21

Van Dun Advies

Model: Berekening 14-4-2017 mogelijkheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December
1	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
2	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
3	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
4	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
5	True	True	False	True	False	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True

Gebouwene
Holmel, Aan de Heibloem 21

Van Dun Advies

Model: Berekening 14-4-2017 mogelijkheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam	Omschr.	X-l	Y-l	Hoogte	Min.lengte	Max.lengte
1	gebouw 2	190135,81	366827,25	4,25	12,65	44,35
2	gebouw 4	190122,81	366838,19	4,25	12,38	50,34
3	bunker	190169,50	366861,94	11,00	5,39	12,35

Rekenpunten
Holmel, Aan de Heibloem 21

Van Dun Advies

Model: Berekening 14-4-2017 mogelijkheden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Naam	Omschr.	X	Y
1	Aan de Heibloem 19	190226,00	366912,00
2	Aan de Heibloem 15	190226,00	366954,00
3	Aan de Heibloem 17	189954,00	366822,00
4	Karreveld 10	190193,00	366722,00
5	Karreveld 9 punt 1	190326,00	366913,00
6	Karreveld 9 punt 2	190319,00	366926,00
7	Karreveld 15	190166,00	366523,00

Resultaten
Holmel, Aan de Heibloem 21

Van Dun Advies

Rapport: Resultatentabel
Model: Berekening 14-4-2017 mogelijkheden
Resultaten voor model: Berekening 14-4-2017 mogelijkheden

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	98% [ouE/m³]
1	Aan de Heibloem 19	190226,00	366912,00	1,00
2	Aan de Heibloem 15	190226,00	366954,00	0,81
3	Aan de Heibloem 17	189954,00	366822,00	0,37
4	Karreveld 10	190193,00	366722,00	0,54
5	Karreveld 9 punt 1	190326,00	366913,00	0,54
6	Karreveld 9 punt 2	190319,00	366926,00	0,57
7	Karreveld 15	190166,00	366523,00	0,16