



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V66008

Ten name van: Gemeente Amstelveen
Laan Nieuwer-Amstel 1
1182 JR Amstelveen

Locatie: Diverse locaties langs de Aalsmeerderweg te Aalsmeer



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 5 januari 2018 een vergunningaanvraag ontvangen van Gemeente Amstelveen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het versmallen van twee overige watergangen door het plaatsen en hebben van twee stalen damwanden in een watergang ten behoeve van de realisatie van twee bushaltes;
- het aanleggen en hebben van vier duikers in bestaande dammen;
- het vervangen en hebben van een duiker in een bestaande dam;
- het verwijderen van een dam met duiker,

op Diverse locaties langs de Aalsmeerderweg vanaf nummer 208 tot nummer 440 in Aalsmeer. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 18.001568.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- grondmechanische en stabiliteitsberekeningen.

Op basis van de ingediende aanvraag en bijbehorende stukken heb ik geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten vallen onder:

1.1 Zorgplicht

- Het aanbrengen en hebben van twee damwanden, waarbij twee overige watergangen gedeeltelijk worden versmald door het plaatsen van de damwand vóór de bestaande oever en de tussenliggende ruimte wordt opgevuld met grond. De gezamenlijke lengte van de damwanden is maximaal 50 meter en het totaal te dempen (water-) oppervlak is maximaal 50 m².

De damwanden worden geplaatst nabij Aalsmeerderweg 223 en 377;

Op grond van artikel 3.2 lid 1 en 2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handeling een zorgplicht. Dit betekent dat u zelf mag bedenken hoe u een werk realiseert, maar dat het watersysteem goed moet blijven functioneren. Denk hierbij aan de doorstroming die niet mag worden bemoeilijkt, de waterberging mag niet worden vermindert en de waterkwaliteit mag niet slechter worden.

U mag zelf weten hoe u handelt, zolang dit maar zorgvuldig is. Wanneer er toch een probleem ontstaat, dan moet u ervoor zorgen dat het probleem wordt opgelost en de gevolgen worden beperkt.



Hoogheemraadschap van Rijnland

1.2 Algemene regel

- Het aanleggen en hebben van een duiker Ø 800 mm met een lengte van maximaal 8,95 meter in een bestaande dam in een overige watergang, op de bij dit besluit behorende tekening aangeduid met nummer 5 nabij Aalsmeerderweg 388;

Op grond van artikel 3.2 lid 1 en 2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handeling een algemene regel. Deze handeling mag zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding.

1.3 Algemene regel met meldplicht

- Het verwijderen van een dam in een overige watergang, op de bij dit besluit behorende tekening aangegeven met nummer 4 nabij Aalsmeerderweg 376.

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd indien minimaal twee weken voorafgaand aan de start van de werkzaamheden hiervan een melding wordt gedaan, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemd onderdeel gelezen als een melding.

1.4 Algemene regel met maatwerk

- Het aanleggen en hebben van een duiker Ø 800 mm in een bestaande dam, met 1/4 deel lucht en 3/4 deel water, met een lengte van maximaal 13,85 meter in een overige watergang, op de bij dit besluit behorende tekening aangeduid met nummer 6, nabij Aalsmeerderweg 376;
- Het dempen van delen van overige watergangen ten behoeve van de aanleg van twee bushaltes nabij Aalsmeerderweg 223 en 377, waarbij het totaal gedempt oppervlak niet groter is dan 100 m² en waarbij de compensatie plaatsvindt door een afboeking op het saldo van de Berging Rekening Courant.

Op grond van artikel 3.2 van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handeling een algemene regel. In deze algemene regel is de mogelijkheid opgenomen tot het vaststellen van een maatwerkbesluit. Dat houdt in dat door middel van een maatwerkbesluit kan worden afgeweken van specifieke voorwaarden uit de algemene regel. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een verzoek tot het vaststellen van een maatwerkbesluit.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

1.5 Vergunningplicht

- het aanleggen en hebben van een verbindingsduiker, Ø 800 mm met een lengte van maximaal 22 meter, onder de Aalsmeerderweg tussen twee overige watergangen, tussen Aalsmeerderweg 255 en 250^a, op de bij dit besluit behorende tekening aangeduid met nummer 1;
- het aanleggen en hebben van een verbindingsduiker, Ø 800 mm met een lengte van maximaal 18 meter, onder de Aalsmeerderweg tussen twee overige watergangen tussen Aalsmeerderweg 287 en 276, op de bij dit besluit behorende tekening aangeduid met nummer 2 (ter vervanging van een bestaande verbindingsduiker Ø 400);
- het aanleggen en hebben van een peilregulerende duiker, Ø 800 mm met een lengte van maximaal 22 meter, onder de Aalsmeerderweg tussen twee overige watergangen tussen Aalsmeerderweg 337 en 336, op de bij dit besluit behorende tekening aangeduid met nummer 3.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een aanvraag voor een watervergunning.

Meer informatie omtrent de regelgeving voor de onder punt 1.1 t/m 1.4 genoemde onderdelen is te vinden op: <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Maatwerk

- I. Een maatwerkbesluit te verlenen aan: Gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel, 1182 JR Amstelveen;
- II. Conform artikel 4 van de algemene regel 4.3 'Duikers' waarin mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
 - het aanleggen van een duiker met een lengte van maximaal 13,85 meter, Ø 800 mm met 3/4 deel water en 1/4 deel lucht (duiker nr. 6);
- III. Conform artikel 4 van de algemene regel 3.3 'Dempen' waarin mogelijk wordt gemaakt, maatwerk te verlenen voor:
 - het versmallen van een overige watergang door het plaatsen van twee damwandconstructies in de lengterichting in de watergang met een totale lengte van maximaal 50 meter en waarbij een wateroppervlak wordt gedempt van maximaal 50 m², ten behoeve van de aanleg van twee bushaltes,

één en ander langs de Aalsmeerderweg nabij nummer 219 en 377 (damwanden) en bij Aalsmeerderweg 378 (duiker 6) in Aalsmeer.



2.2 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Gemeente Amstelveen, Laan Nieuwer-Amstel, 1182 JR Amstelveen.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanleggen en hebben van een verbindingsduiker, Ø 800 mm met een lengte van maximaal 22 meter, onder de Aalsmeerderweg tussen twee overige watergangen tussen Aalsmeerderweg 255 en 250, op de bij dit besluit behorende tekening aangeduid met nummer 1;
 - b. het aanleggen en hebben van een verbindingsduiker, Ø 800 mm met een lengte van maximaal 18 meter, onder de Aalsmeerderweg tussen twee overige watergangen tussen Aalsmeerderweg 287 en 276, op de bij dit besluit behorende tekening aangeduid met nummer 2 (ter vervanging van een bestaande verbindingsduiker Ø 400);
 - c. het aanleggen en hebben van een peilregulerende duiker, Ø 800 mm met een lengte van maximaal 22 meter, onder de Aalsmeerderweg tussen twee overige watergangen tussen Aalsmeerderweg 337 en 336, op de bij dit besluit behorende tekening aangeduid met nummer 3,
- De werkzaamheden vinden plaats op diverse locaties langs de Aalsmeerderweg vanaf de Aalsmeerderwegbrug tot aan de Aalsmeerderweg 420 in Aalsmeer, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte bijlagen:
 - Profielen duikers incl. kabels en leidingen 'Bestektekeningen' van Civilink Ingenieursbureau d.d. 2 mei 2018, met uitzondering van de aangegeven hoogtematen;
 - Bijlage 3 (Ontwerptekeningen), van het rapport van Van Dijk Geo- en Milieutechniek b.v., d.d. 7 december 2016;
 - Situatietekening, met daarop aangegeven de nieuwe locatie van duiker 3;
 - Nieuwe tekening van duiker 3 met sponningen voor schotbalkjes.
- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 21 maart 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Noord

4 Verzending

Verzonden op 21 maart 2018

Aantal bijlagen: 3

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Graven

1. Op de bij dit besluit behorende tekening aangegeven locatie 4 wordt een dam verwijderd tussen de percelen aan de Aalsmeerderweg nummer 376 en 378.
2. Het te graven oppervlaktewater bedraagt ca. 12 m² en zal na realisatie worden gesaldeerd met de uit te voeren dempingen.
3. Het oppervlaktewater dat dient ter compensatie van de demping moet voor het uitvoeren van de demping gegraven zijn.
4. Ter plaatse van de te verwijderen dam dient de watergang dezelfde afmetingen te krijgen als de direct aansluitende watergang.
5. Eventueel in de te verwijderen dam aanwezige kabels en leidingen dienen verplaatst te worden tot buiten het waterstaatswerk, dan wel 1,00 meter onder de vaste bodem van de watergang te worden aangebracht.

Damwand

6. De damwanden mogen alleen door middel van drukken (Silent Piler methode), trillen of heien de grond in worden gebracht. Het (voor-)spuiten is niet toegestaan.
7. De damwanden moeten standzeker worden aangebracht.

Dempen

8. Ten behoeve van de aanleg van een bushalte nabij Aalsmeerderweg 223 en 377 worden er damwanden in een 'overige watergang' geplaatst waarbij het talud recht wordt opgetrokken.
9. Na het plaatsen van de damwanden dienen de ruimtes tussen de damwanden en de insteek van de watergangen te worden opgevuld met grond.
10. De damwanden dienen grond dicht te worden aangesloten op de naastliggende taluds.
11. Tijdens de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
12. Bij het plaatsen van de damwanden en het opvullen met grond wordt circa 50 m² oppervlaktewater gedempt.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

13. Na realisatie van de dempingen en de ontgraving moet de vergunninghouder dit melden bij het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland in verband met een uit te voeren eindcontrole en de afboeking van de Berging Rekening Courant van de niet-gecompenseerde dempingen.

Aanleg/vervangen duikers

14. De aan te leggen duikers hebben een maximale lengte van:
- Locatie 1: 22,00 meter;
 - Locatie 2: 18,00 meter;
 - Locatie 3: 22,00 meter;
 - Locatie 5: 9,00 meter;
 - Locatie 6: 13,85 meter.
15. De aan te leggen duikers dienen een duikerdiameter te hebben van minimaal 800 mm en met 20 cm 'lucht' te worden gelegd ten opzichte van het ter plaatse geldende zomerpeil NAP min 5,02 m. (met uitzondering van duiker 3 in verband met de verbinding die deze duiker maakt met peilgebieden met verschillende peilhoogtes)
16. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.
17. Tijdens de aanleg van de duikers moet voor de duikeropeningen ingespoelde grond direct worden verwijderd.
18. Na afloop van de aanleg van de duikers dient de aanvrager eventuele ontstane ondiepten in de watergangen te verwijderen en naastliggende taluds zodanig in te richten dat geen uitspoeling naar de watergangen kan optreden.
19. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van de duikers en dient eventuele verstoppingen onmiddellijk te verwijderen.
20. De duikers moeten door vergunninghouder zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van duikers op een hoogte ligt van:
- duiker 1 NAP min 4,82 meter;
 - duiker 2 NAP min 4,82 meter;
 - duiker 3 NAP min 4,72 meter;
 - duiker 5 NAP min 4,82 meter;
 - duiker 6 NAP min 4,82 meter;
21. Bij locatie 3 dient een duiker te worden toegepast met zowel aan de instroomzijde als aan de uitstroomzijde een sponning waarin schotbalkjes geplaatst kunnen worden ten behoeve van het peilbeheer. De sponning aan de instroomzijde kan worden gebruikt als baggerschot en/of stuwdrempel. De sponning aan de uitstroomzijde kan worden gebruikt als baggerschot.
22. Ter plaatse van de uitstroomopening van duiker 3 mag geen erosie of uitspoeling optreden en dienen de oevers en bodem van de watergang te worden beschermd met een beschoeiing en uitstroomvoorziening.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

23. Het peilbeheer mag uitsluitend worden uitgevoerd door medewerkers van het hoogheemraadschap.
24. De duiker moeten zodanig worden uitgevoerd dat de aan te brengen/weg te halen schotbalkjes niet door onbevoegden bediend kunnen worden.

Algemeen Technische Voorschriften

25. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
26. Tijdens het uitvoeren van werken:
- moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
 - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
27. De werken moeten zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied vrij af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.
28. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor maatwerk mogelijk is

Op grond van artikel 4c van de algemene regel 4.3 Duikers kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat een duiker zodanig dient te worden aangelegd en onderhouden dat 1/3 deel lucht en 2/3 deel water aanwezig is t.o.v. het zomerpeil als genoemd in artikel 3b van de algemene regel 4.3 Duikers.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen: Gezien de plaatselijke omstandigheden met betrekking tot de afmetingen van de watergang en de waterhuishouding ter plaatse, is het noodzakelijk om de duikers aan te leggen met 1/4 deel lucht en 3/4 deel water.

Op grond van artikel 4b van de algemene regel 4.3 Duikers kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat een duiker wordt aangelegd met een maximale lengte van 10 meter zoals genoemd in artikel 2b van de algemene regel 4.3 Duikers.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen: In de huidige situatie is reeds een dam (zonder duiker) aanwezig. Door het aanleggen van een duiker is er sprake van een aanzienlijke verbetering van de waterhuishouding ter plaatse, ook al is de duiker langer dan 10 meter.

Op grond van artikel 4a van de algemene regel 3.3 Dempen, kan bij maatwerkvoorschrift af worden geweken van de voorwaarde dat een watergang na versmalling nog minimaal 4,00 meter breed dient te zijn gemeten op de waterlijn ter hoogte van het plaatselijk geldende peil.

Daar is in dit geval gebruik van gemaakt, op basis van de volgende overwegingen: In de huidige situatie zijn de te versmallen watergangen reeds smaller dan 4,00 meter en is het per definitie niet mogelijk om aan de algemene regel te voldoen.

6.2 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

- het aanleggen en hebben van een verbindingsduiker, Ø 800 mm met een lengte van maximaal 22 meter, onder de Aalsmeerderweg tussen twee overige watergangen, tussen Aalsmeerderweg 255 en 250^a, op de bij dit besluit behorende tekening aangeduid met nummer 1;
- het aanleggen en hebben van een verbindingsduiker, Ø 800 mm met een lengte van maximaal 18 meter, onder de Aalsmeerderweg tussen twee overige watergangen tussen Aalsmeerderweg 287 en 276, op de bij dit besluit behorende tekening aangeduid met nummer 2 (ter vervanging van een bestaande verbindingsduiker Ø 400);
- het aanleggen en hebben van een peilregulerende duiker, Ø 800 mm met een lengte van maximaal 22 meter, onder de Aalsmeerderweg tussen twee overige watergangen tussen Aalsmeerderweg 337 en 336, op de bij dit besluit behorende tekening aangeduid met nummer 3.

is getoetst aan Beleidsregel 4.4 Duikers;



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in artikel 2 b en d van Beleidsregel 4.4 Duikers.

Door de herinrichting van de Aalsmeerderweg is er een mogelijkheid om de waterhuishouding ter plaatse aanzienlijk te verbeteren. Hiervoor is het nodig dat er drie verbindingsduikers worden aangelegd onder de Aalsmeerderweg, om de 'overige watergangen' aan weerszijden van de Aalsmeerderweg beter met elkaar te verbinden. Daarom kan het hoogheemraadschap instemmen met het gebruik van duikers met een lengte van 18 en 22 meter.

Op 5 maart 2018 is tijdens een telefonisch overleg tussen de heer Endlich namens de aanvrager en de heer S. Plantinga, vergunningverlener van het hoogheemraadschap, een andere locatie voor duiker 3 overeengekomen. In de aanvraag stond genoemde duiker gepland tussen Aalsmeerderweg 340 en 345. Tijdens locatiebezoek is gebleken dat het aanleggen van een duiker tussen Aalsmeerderweg 337 en 336 waterhuishoudkundig de voorkeur heeft, omdat het afstromend (hemel-)water vanaf de noordwest-zijde van de Aalsmeerderweg dan eerder via een (grote) primaire watergang aan de zuidoost-zijde van de Aalsmeerderweg kan worden afgevoerd. Aangezien genoemde duiker twee peilgebieden met een verschillende peilhoogte met elkaar verbindt, dient er een peilregulerende duiker te worden aangelegd. Deze duiker dient aan beide openingen te zijn voorzien van een sponning om hierin schotbalkjes te kunnen plaatsen. Tevens is door de heer Plantinga aangegeven dat de aanleghoogtes van de duikers zoals deze zijn weergegeven op de bij dit besluit behorende tekening van Civilink d.d. 05-05-2017, niet correct zijn. De duikers dienen te worden aangelegd conform de voorschriften in dit besluit.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken 'overige watergangen' in twee verschillende peilgebieden te weten:

- ten noordwesten van de Aalsmeerderweg, zomer- en winterpeil is NAP min 5,12 m;
- ten zuidoosten van de Aalsmeerderweg, zomerpeil: NAP min 5,02 m en winterpeil: NAP min 5,12 m.

6.3 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning en het bij maatwerkvoorschrift afwijken van de algemene regel.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : S. Plantinga
Doorkiesnummer : 071 306 3279
E-mail : sjouke.plantinga@rijnland.net