

ONTWERPBESLUIT LEGGER

Het van de legger afvoeren van de bovenloop van het primaire water
genaamd Litsenberg te Ysselsteyn.

Zaaknummer: 2018-Z12445

Datum besluit:



Inhoudsopgave

1. Aanhef	3
2. Conclusie	3
3. Besluit	3
4. Ondertekening	3
5. Aanleiding	4
6. Toetsing aan wetgeving en beleid	4
7. Procedure	6
7.1 Algemeen	6
7.2 Behandeling van zienswijzen	6
Bijlage 1: Tekening “Wijziging legger afvoeren bovenloop Litsenberg”	7

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 25 januari 2018 een aanvraag ontvangen van de gemeente Venray, Raadhuisstraat 1, 5800 AM te Venray om de “legger van oppervlaktewaterlichamen” te wijzigen als bedoeld in hoofdstuk 5 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. De leggerwijziging is geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z12445.

De leggerwijziging betreft het van de legger afvoeren van de bovenloop van het primaire water genaamd Litsenberg te Ysselsteyn.

2. Conclusie

Met dit leggerbesluit wordt invulling gegeven aan de verplichting zoals opgenomen in artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78 van de Waterschapswet. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de legger gewijzigd nadat het voorliggende besluit onherroepelijk is.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, Waterschapswet en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:
de legger van oppervlaktewaterlichamen van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei te wijzigen waarbij de bovenloop van het oppervlaktewater Litsenberg te Ysselsteyn van de legger wordt afgevoerd overeenkomstig bijgevoegde tekening “Wijziging legger afvoeren bovenloop Litsenberg”, nummer 2018-Z12445 (bijlage 1).

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur,
krachtens mandaat,
de programmadirecteur waterkeringen

ir. E.J.M. Keulers MMO

5. Aanleiding

De gemeente Venray is voornemens om de Ringweg in Ysselsteyn opnieuw in te richten. De maatregelen omvatten het verbreden van de rijbaan, het aanleggen van een voetpad en het verwijderen van een riooloverstortpunt ter hoogte van de Buntweg. Om de maatregelen te kunnen uitvoeren, vraagt de gemeente Venray om de bovenloop van het primaire water Litsenberg van de legger af te voeren en de ondergrond in eigendom over te nemen.

6. Toetsing aan wetgeving en beleid

Wetgeving

Ingevolge artikel 5.1, eerste lid, van de Waterwet draagt de beheerder zorg voor de vaststelling van een legger. In de legger worden de ligging, vorm, afmeting en constructie waaraan waterstaatswerken moeten voldoen omschreven. Door de provincie is in de Omgevingsverordening Limburg nader omschreven welke waterlopen in de legger vastgelegd dienen te worden en wanneer ontwerpgegevens moeten worden opgenomen.

Ingevolge artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet dient de waterbeheerder te beschikken over een legger waarin de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen zijn opgenomen.

Beide wettelijke verplichtingen zijn door het waterschap in één legger geïntegreerd.

Daarbij geeft de legger ook aan waar het regime van de keur van toepassing is. De keur kent hiervoor gebods- en verbodsbepalingen en algemene regels. Deze bepalingen zijn verschillend voor in de legger opgenomen primaire en secundaire oppervlaktewaterlichamen.

Per 1 januari 2017 zijn de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas gefuseerd tot Waterschap Limburg.

Krachtens het besluit van het algemeen bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017 en het besluit van het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg van 3 januari 2017 blijven de keuren en de leggers oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen en de daarbij behorende algemene regels en beleidsregels hun rechtskracht behouden voor wat betreft de beheergebieden van deze twee voormalige waterschappen totdat door het algemeen bestuur van waterschap Limburg zijn ingetrokken en een nieuwe keur en legger is vastgesteld voor het totale beheergebied van Waterschap Limburg. Aangezien de onderhavige leggerwijziging betrekking

heeft op het beheergebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei, zijn in de onderhavige situatie de keur en legger van dit voormalige waterschap van toepassing.

Beleid

In het “Uniemodel legger oppervlaktewaterlichamen” zijn richtlijnen aangegeven hoe de minimale wettelijke eisen voor oppervlaktewaterlichamen concreet vertaald moeten worden naar de leggers. Dit tezamen met de hieronder genoemde beleidsdocumenten en technische uitgangspunten vormt het kader voor de legger oppervlaktewaterlichamen.

Beleidsdocumenten en technische uitgangspunten:

- “Uitgangspunten nieuwe legger 2005” en
- “Bergingsvoorzieningen 2007”.

Concreet worden in de legger de volgende waterstaatswerken opgenomen:

- beheersgrenzen (reikwijdte Keur);
- peilregulerende kunstwerken (inclusief overkluizingen > 40 meter);
- oppervlaktewaterlichamen (inclusief ontwerpgegevens);
- onderhouds- en bedieningsplichtigen en
- onderhoudsverplichting (Keur).

Toetsing

In het voorliggende geval is de beleidsregel “Uitgangspunten nieuwe legger 2005” van toepassing. In deze beleidsnotitie is onder andere vastgelegd dat:

- oppervlaktewaterlichamen met een maatgevende afvoer van meer dan 25 l/s op de legger dienen te worden opgenomen. De maatgevende afvoer is de afvoer die 1 á 2 keer per jaar optreedt in een oppervlaktewaterlichaam en geeft het waterhuishoudkundig belang en daaraan gerelateerde beheerszaak van het waterschap aan;
- oppervlaktewaterlichamen waarin een riooloverstortpunt is gelegen benedenstrooms daarvan met een primaire status op de legger dienen te worden opgenomen.

De Litsenberg is in de huidige situatie opgenomen op de “Legger van oppervlaktewateren” met een primaire status. De maatgevende afvoer van de bovenloop bedraagt minder dan 10 liter per seconde. De primaire status is in het verleden toegekend vanwege de aanwezigheid van een riooloverstortpunt. Door het vervallen van het riooloverstortpunt ter hoogte van de Buntweg kan de status worden gewijzigd van primair naar tertiair en kan derhalve van de legger worden afgevoerd.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de legger gewijzigd nadat het voorliggende besluit onherroepelijk is.

7. Procedure

7.1 Algemeen

Uit de door het algemeen bestuur d.d. 2 januari 2017 vastgestelde inspraakverordening blijkt dat afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is op een besluit dat betrekking heeft op de legger. De procedure vindt daarom plaats conform het gestelde in afdeling 3.4 Awb (= uniforme openbare voorbereidingsprocedure).

7.2 Behandeling van zienswijzen

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Een zienswijze moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Bijlage 1: Tekening “Wijziging legger afvoeren bovenloop Litsenberg”

Behorende bij ontwerp leggerbesluit 2018-Z12445