

Formulierversie
2017.02

Aanvraaggegevens

Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Aanvraagnummer -
Aanvraagnaam _ Pompproef t.b.v. CCA gebouw B en C
Uw referentiecode _ HT170022-P

Ingediend op - 9-2-2018

Projectomschrijving - M.b.v. pompproef aannames toetsen die in het
Gefaseerd bemalingsplan HT170022-O rev.01 gemaakt zijn.

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl.
lozingsvoorziening)

- Melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

- Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bijlagen

Nawoord en ondertekening

Formulierversie
2017.02

Aanvrager

1 Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht ☐ Man
☐ Vrouw
☐ Niet bekend

Voorletters -

Voorvoegsels -

Achternaam -

2 Verblijfsadres

Postcode -

Huisnummer -

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam -

Woonplaats -

3 Correspondentieadres

4 Contactgegevens

Telefoonnummer -

E-mailadres -

Formulierversie
2017.02

Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer

06042214

Vestigingsnummer

000018442013

Statutaire naam

Bouwbedrijf Wessels Rijssen B.V.

Handelsnaam

Bouwbedrijf Wessels Rijssen B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht

☒ Man
☐ Vrouw

Voorletters

J

Voorvoegsels

Achternaam

Koenderink

Functie

projectleider

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode

7461AD

Huisnummer

41

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Nijverheidsstraat

Woonplaats

Rijssen

Adres

Nijverheidsstraat 41

7461AD Rijssen

4 Correspondentieadres

Adres

Nijverheidsstraat 41

7461AD Rijssen

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

0548 513900

Faxnummer

E-mailadres

jkoenderink@volkerwessels.com

Adres berichtenbox

Formulierversie
2017.02

Gemachtigde

1 Persoonsgegevens gemachtigde

Geslacht	☐ Man ☐ Vrouw ☐ Niet bekend
Voorletters	-
Voorvoegsels	-
Achternaam	-

2 Verblijfsadres

Postcode	-
Huisnummer	-
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	-
Woonplaats	-

3 Correspondentieadres

4 Contactgegevens

Telefoonnummer	-
E-mailadres	-

Formulierversie
2017.02

Gemachtigde bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 05084087

Vestigingsnummer 000015894835

Statutaire naam Huisman Traject B.V.

Handelsnaam Huisman Traject B.V.

2 Contactpersoon

Geslacht ☒ Man
☐ Vrouw

Voorletters J

Voorvoegsels

Achternaam Geerlings

Functie Geohydroloog

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 3621ZA

Huisnummer 21

Huisletter H

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

De Corridor

Woonplaats

Breukelen

Adres

De Corridor 21H

Breukelen

4 Correspondentieadres

Adres

5 Contactgegevens

Telefoonnummer

06 21145526

Faxnummer

E-mailadres

geerlings@huismantraject.nl

Adres berichtenbox

Locatie

1 Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden plaatsvinden

- ☒ Adres
☒ Kadastraal perceelnummer
☐ Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

2 Adres

Postcode 1105AG

Huisnummer 9

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam Paalbergweg

Plaatsnaam Amsterdam

Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?

- ☐ Ja > Specificeer hieronder de locatie(s)
☒ Nee

Specificatie locatie

Pompproef t.b.v. bemaling van gebouw B en C nabij deze locatie.

Toelichting op locatie

Exacte locatie binnen bouwblok nog nader te bepalen

3 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Amsterdam

Kadastrale gemeente Amsterdam

Kadastrale sectie	
Kadastraal perceelnummer	1041
Bouwplannaam	Community Centrum Amsterdam
Bouwnummer	Bouwblok B en C
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee
Specificatie locatie	Pompproef t.b.v. bemaling van gebouw B en C nabij deze locatie.
Toelichting op locatie	Exacte locatie binnen bouwblok nog nader te bepalen

4 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel	☐ U bent eigenaar van het perceel ☐ U bent erfpachter van het perceel ☐ U bent huurder van het perceel ☒ Anders
Uw belang bij deze aanvraag	Adviseur

5 Aanvulling locatieaanduiding

RD coördinaten	
X-coördinaat	125550
Y-coördinaat	478934
ETRS89 / WGS84 Coördinaten	
Invoerwijze	☐ Graden.decimale graden ☐ Graden.minuten.decimale minuten ☐ Graden.minuten.seconden.decimale seconden
Lengte	
Breedte	
Kilometerraai	
Rivier of kanaal	
Kilometering	
Zijde	☐ Noorden (N) ☐ Zuiden (Z) ☐ Oosten (O) ☐ Westen (W) ☐ Links (Li) ☐ Rechts (Re)

6 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Plaats binnen bouwblok

Formulierversie
2017.02

Melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)

1 Algemene gegevens

Gaat het om een wijziging van een eerdere melding?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wat is de datum van deze eerdere melding?

⑦ Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?

5-3-2018

Geef eventueel een toelichting op de begindatum.

⑦ Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?

16-3-2018

Geef eventueel een toelichting op de einddatum.

Wat gaat u met betrekking tot het oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap doen?

- ☒ Inbrengen van water in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap
☐ Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

⑦ Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?

2 Inbrengen van water in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur in het oppervlaktewaterlichaam te brengen hoeveelheid water opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

- ☒ m³/h
☐ l/h

Hoeveel water per uur brengt u maximaal in het oppervlaktewaterlichaam in, in de door u gekozen eenheid?

20

3 Onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur aan het oppervlaktewaterlichaam te onttrekken hoeveelheid water opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

☐ m³/h
☐ l/h
n.v.t.

Hoeveel water per uur onttrekt u maximaal aan het oppervlaktewaterlichaam, in de door u gekozen eenheid?



Toelichting Melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken

Formulierversie
2017.02

1 Algemene gegevens

Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?

- Geef aan wanneer de activiteiten beginnen. Als het niet mogelijk is om het begin van de activiteiten tot op de dag nauwkeurig te vermelden, kunt u dat aangeven in de toelichting. U kunt in de toelichting dan ook een globalere aanduiding van de begindatum geven. Als u meerdere activiteiten van uiteenlopende duur wilt uitvoeren, geeft u in een bijlage per activiteit aan om welke periode het gaat.

Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?

- Vermeld bij een melding van een tijdelijke activiteit ook de te verwachten einddatum van de activiteiten. Als het niet mogelijk is om het eind van de activiteiten tot op de dag nauwkeurig te vermelden, kunt u dat aangeven in de toelichting. U kunt in de toelichting dan ook een globalere aanduiding van de einddatum geven. Als u meerdere activiteiten van uiteenlopende duur wilt uitvoeren, geeft u in een bijlage per activiteit aan om welke periode het gaat.

Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?

- Motiveer uw melding en geef duidelijk aan welk belang u hebt bij de voorgenomen activiteit.

Formulierversie
2017.02

Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of
grondsanering

1 Algemene gegevens

Gaat het om een wijziging van een
eerdere melding?

- ☐ Ja
☒ Nee

Wat is de datum van deze eerdere
melding?

? Wat is de geplande begindatum
van deze activiteit?

5-3-2018

Geef eventueel een toelichting op
de begindatum.

? Wat is de geplande einddatum van
deze activiteit?

16-3-2018

Geef eventueel een toelichting op
de einddatum.

Welke activiteit wilt u uitvoeren?

- ☐ Realiseren van een open bodemenergiesysteem
☒ Onttrekken van grondwater
☒ Infiltreren van water

Worden er mechanische
bodemboringen toegepast?

- ☒ Ja
☐ Nee

? Wat is het certificaatnummer
van het bedrijf dat bodemboring
uitvoert?

2014-332

Wat is de bedrijfsnaam van
het bedrijf dat de bodemboring
uitvoert?

Bouten Grondwatertechniek

2 Onttrekken van grondwater

Waarvoor wilt u grondwater onttrekken?

- ☐ Drinkwater voor mensen
- ☐ Drinkwater voor vee
- ☐ Industriële onttrekking
- ☐ Bronbemaling
- ☐ Bouwputbemaling
- ☐ Bodemsanering
- ☐ Grondwatersanering
- ☐ Beregening/gietwater/bevloeiing
- ☐ Open bodemenergiesysteem
- ☒ Anders

Voor welk ander doel wilt u grondwater onttrekken?

Pompproef

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

- ☒ m3
- ☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per uur onttrekken in de door u opgegeven eenheid?

49

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per etmaal?

1000

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per maand?

14.000

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per kwartaal?

n.v.t. max. duur is 12 dagen

Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per jaar?

n.v.t. max. duur is 12 dagen

Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal onttrekken?

14.000

? Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

- ☒ Lozen in een oppervlaktewaterlichaam
- ☐ Lozen in een vuilwaterriool
- ☐ Lozen in een schoonwaterriool
- ☒ Terugbrengen in de bodem of het grondwater
- ☐ Lozen op de bodem
- ☐ Anders

Op welke andere manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

Het opgepompte water wordt middels afvoerleidingen verpompt.

Als de lozing in een vuilwaterriool minder dan 48 uur duurt dan hoeft u geen melding te doen. De lozing mag niet langer duren dan 8 weken en minder bedragen dan 5 kubieke meter per uur. U kunt toestemming vragen via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

Als de lozing in een schoonwaterriool minder dan 48 uur duurt hoeft u geen melding te doen, anders moet u deze lozing melden via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

Als de lozing op de bodem minder dan 48 uur duurt hoeft u geen melding te doen, anders moet u deze lozing melden via het formulier "Buiten inrichtingen lozen in de bodem of de riolering" onder de "Werkzaamheden binnen de omgevingsvergunning" in het omgevingsloket. Als de grondwateronttrekking en lozing binnen een bedrijf plaatsvinden, dan geldt het activiteitenbesluit.

3 Infiltreren van water

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te infiltreren hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

☒ m3
☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per uur infiltreren in de door u opgegeven eenheid?

49

Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per etmaal?

1000

Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per maand?

10.000

Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per kwartaal?

n.v.t. max. duur is 12 dagen

Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per jaar?

n.v.t. max. duur is 12 dagen

Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal infiltreren?

10.000

Hoe wilt u water infiltreren?

☐ Bodeminfiltratie
☒ Putinfiltratie

4 Open bodemenergiesysteem

n.v.t.

In welke eenheid wilt u de pompcapaciteit opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de pompcapaciteit als een geheel getal kunt opgeven.

☐ m3/h
☐ l/h

② Wat is de pompcapaciteit in de door u opgegeven eenheid?

In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur in de bodem te brengen hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.

☐ m3
☐ l

Hoeveel water wilt u maximaal per
uur in de bodem brengen in de
door u opgegeven eenheid?

Hoeveel water wilt u maximaal
in de bodem brengen in m3 per
etmaal?

Hoeveel water wilt u maximaal
in de bodem brengen in m3 per
maand?

Hoeveel water wilt u maximaal
in de bodem brengen in m3 per
kwartaal?

Hoeveel water wilt u maximaal in
de bodem brengen in m3 per jaar?

Hoeveel m3 water wilt u in totaal
maximaal in de bodem brengen per
jaar?

② Hoe wilt u water in de bodem
brengen of verplaatsen?

- ☐ Monobronstelsysteem
☐ Doubletsysteem
☐ Anders

Op welke andere wijze wilt u
water in de bodem brengen of
verplaatsen?

Toelichting Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Formulierversie
2017.02

1 Algemene gegevens

Wat is de geplande begindatum van deze activiteit?

- Geef aan wanneer de activiteiten beginnen. Als het niet mogelijk is om het begin van de activiteiten tot op de dag nauwkeurig te vermelden, kunt u dat aangeven in de toelichting. U kunt in de toelichting dan ook een globalere aanduiding van de begindatum geven. Als u meerdere activiteiten van uiteenlopende duur wilt uitvoeren, geeft u in een bijlage per activiteit aan om welke periode het gaat.

Wat is de geplande einddatum van deze activiteit?

- Vermeld bij een melding van een tijdelijke activiteit ook de te verwachten einddatum van de activiteiten. Als het niet mogelijk is om het eind van de activiteiten tot op de dag nauwkeurig te vermelden, kunt u dat aangeven in de toelichting. U kunt in de toelichting dan ook een globalere aanduiding van de einddatum geven. Als u meerdere activiteiten van uiteenlopende duur wilt uitvoeren, geeft u in een bijlage per activiteit aan om welke periode het gaat.

Wat is het certificaatnummer van het bedrijf dat bodemboring uitvoert?

- Het uitvoeren van mechanische boringen voor de aanleg van het ondergrondse deel moet worden uitgevoerd door een bedrijf dat erkend is door de BRL SIKB 2100 'Mechanisch boren' en de daaraan gekoppelde protocollen en normen. Technische informatie over mechanische boringen (BRL SIKB 2100) is te vinden op de website van het SIKB.

2 Onttrekken van grondwater

Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?

- Een vuilwaterriool is een inzamelsysteem voor huishoudelijk afvalwater. Dit is een gemeentelijk riool of een bedrijfsriool. Een schoonwaterriool is een hemelwaterriool of ander riool wat niet bestemd is voor huishoudelijk afvalwater. Met lozen op de bodem wordt bedoeld het laten weglopen van het grondwater.

4 Open bodemenergiesysteem

Wat is de pompcapaciteit in de door u opgegeven eenheid?

- Pompcapaciteit is de brutocapaciteit volgens opgave van de leverancier.

Hoe wilt u water in de bodem brengen of verplaatsen?

- Een monobronstelsel is een energieopslagsysteem dat gebruik maakt van één put, waarbij de warme en koude bel zich op verschillende dieptes binnen één watervoerend pakket (laag in de ondergrond die water bevat) bevinden.

Een doubletstelsel is een energieopslagsysteem dat gebruik maakt van (series van) twee putten, waarbij de warme en koude bel zich op dezelfde diepte binnen één watervoerend pakket bevinden.

Tabellen

Voor sommige rubrieken is een tabel als bijlage verplicht. In de hierop volgende tabellen staat in de rijen met behulp van kopjes aangegeven welke informatie de tabel moet bevatten.

U kunt één of meerdere kolommen volledig invullen of zelf een tabel samenstellen met daarin de kopjes die in onderstaande tabel staan.

Als u dit formulier gebruikt en meer kolommen nodig hebt, kunt u ook een kopie maken van deze tabel.

Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Overzicht infiltratieputten

a	Putnummer	Putnummer	Putnummer
b	Nieuw/bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/bestaand ☐ Nieuw ☐ Bestaand
c	Diameter (cm)	Diameter (cm)	Diameter (cm)
d	Lengte (cm)	Lengte (cm)	Lengte (cm)
e	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)
f	Onderkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
g	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)

	h	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)
	i	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Brutopompcapaciteit (l/uur)
	j	Pompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)
	k	RD X-coördinaat	RD X-coördinaat	RD X-coördinaat
	l	RD Y-coördinaat	RD Y-coördinaat	RD Y-coördinaat

Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken**Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering****Overzicht onttrekkingsputten**

a	Putnummer 5 st. drainreeksen horizontaal	Putnummer Verticale filterbemaling 30x30 m2	Putnummer 6 st. infiltratieputten DSI
b	Nieuw/bestaand ☒ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/bestaand ☒ Nieuw ☐ Bestaand	Nieuw/bestaand ☒ Nieuw ☐ Bestaand
c	Diameter (cm) 10	Diameter (cm) 5	Diameter (cm) 10
d	Lengte (cm) 2.500	Lengte (cm) 900	Lengte (cm) 2.000
e	Bovenkant t.o.v. NAP (cm) -640	Bovenkant t.o.v. NAP (cm) -700	Bovenkant t.o.v. NAP (cm) -1.300
f	Onderkant t.o.v. NAP (cm) -650	Onderkant t.o.v. NAP (cm) -1.200	Onderkant t.o.v. NAP (cm) -2.300
g	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm) -350	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm) -400	Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm) -1.000

h	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm) -340	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm) -900	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm) -2.000
i	Brutopompcapaciteit (l/uur) 60.000	Brutopompcapaciteit (l/uur) 60.000	Brutopompcapaciteit (l/uur) Infiltratiecapaciteit 50.000
j	Pompcapaciteit (l/uur) 19.000	Pompcapaciteit (l/uur) 30.000	Pompcapaciteit (l/uur) n.v.t.
k	RD X-coördinaat 125550	RD X-coördinaat 125550	RD X-coördinaat 125756
l	RD Y-coördinaat 478934	RD Y-coördinaat 478934	RD Y-coördinaat 479057

Toelichting tabellen

Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Overzicht infiltratieputten

- a Wat is het putnummer?
- b Gaat het om een nieuwe of bestaande infiltratieput?
- c Wat is de diameter van de filter(s) in centimeter?
- d Wat is de lengte van de filter(s) in centimeter? Geef de effectieve lengte van de filter(s) op. Dit is de lengte van het geperforeerde deel van de buis, waardoor water uit de buis kan stromen.
- e Op hoeveel centimeter boven of onder (-) NAP ligt de bovenkant van de filter(s)? Boven NAP hoeft u geen '+' aan te geven.
- f Op hoeveel centimeter boven of onder (-) NAP ligt de onderkant van de filter(s)? Boven NAP hoeft u geen '+' aan te geven.
- g Op hoeveel centimeter onder (-) het maaiveld ligt de bovenkant van de filter(s)?
- h Op hoeveel centimeter onder (-) het maaiveld ligt de onderkant van de filter(s)?
- i Wat is de brutopompcapaciteit in liter per uur? De brutopompcapaciteit is de theoretische, maximaal te leveren capaciteit.
- j Wat is de pompcapaciteit in liter per uur? De pompcapaciteit is de in de praktijk beschikbare capaciteit voor de beoogde infiltratie.
- k Wat is de RD X-coördinaat van de infiltratieput? Vul hier de X-coördinaat in meter in. Gebruik maximaal zes getallen voor en twee getallen achter de komma. Voorbeeld: 194305,45. De coördinaten van de locatie van de betreffende put kunt u opzoeken op de website van het samenwerkingsprogramma WKO (<http://www.wkotool.nl>) (opent in nieuw venster).
- l Wat is de RD Y-coördinaat van de infiltratieput? Vul hier de Y-coördinaat in meter in. Gebruik maximaal zes getallen voor en twee getallen achter de komma. Voorbeeld: 453123,45. De coördinaten van de locatie van de betreffende put kunt u opzoeken op de website van het samenwerkingsprogramma WKO (<http://www.wkotool.nl>) (opent in nieuw venster).

Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Overzicht onttrekkingsputten

- a Wat is het putnummer?
- b Gaat het om een nieuwe of bestaande onttrekkingsput?
- c Wat is de diameter van de filter(s) in centimeter?
- d Wat is de lengte van de filter(s) in centimeter? Geef de effectieve lengte van de filter(s) op. Dit is de lengte van het geperforeerde deel van de bron of peilbuis, waardoor water de bron of de peilbuis in kan stromen.
- e Op hoeveel centimeter boven of onder (-) NAP ligt de bovenkant van de filter(s)? Boven NAP hoeft u geen '+' aan te geven.
- f Op hoeveel centimeter boven of onder (-) NAP ligt de onderkant van de filter(s)? Boven NAP hoeft u geen '+' aan te geven.
- g Op hoeveel centimeter onder (-) het maaiveld ligt de bovenkant van de filter(s)?
- h Op hoeveel centimeter onder (-) het maaiveld ligt de onderkant van de filter(s)?
- i Wat is de brutopompcapaciteit in liter per uur? De brutopompcapaciteit is de theoretische, maximaal te leveren capaciteit.
- j Wat is de pompcapaciteit in liter per uur? De pompcapaciteit is de in de praktijk beschikbare capaciteit voor de beoogde onttrekking.

- k Wat is de RD X-coördinaat van de onttrekkingsput? Vul hier de X-coördinaat in meter in. Gebruik maximaal zes getallen voor en twee getallen achter de komma. Voorbeeld: 194305,45. De coördinaten van de locatie van de betreffende put kunt u opzoeken op de website van het samenwerkingsprogramma WKO (<http://www.wkool.nl>) (opent in nieuw venster).
- l Wat is de RD Y-coördinaat van de onttrekkingsput? Vul hier de Y-coördinaat in meter in. Gebruik maximaal zes getallen voor en twee getallen achter de komma. Voorbeeld: 453123,45. De coördinaten van de locatie van de betreffende put kunt u opzoeken op de website van het samenwerkingsprogramma WKO (<http://www.wkool.nl>) (opent in nieuw venster).



Formulierversie
2017.02

Toe te voegen bijlagen

- Situatiekening, kaart of foto Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)
- Gegevens melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken
- Bijlage anders Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)
- Situatiekening, kaart of foto Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering
- Gegevens melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken
- Bijlage anders Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

Nawoord en ondertekening

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

*Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn*

Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

☒ Ja
☐ Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in

De volgende bijlagen dien ik niet in

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.

Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

☐ Ja
☐ Nee

Geeft u toestemming om persoons-
en adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

☒ Ja
☐ Nee

☒ Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.

*Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde
bent*

Handtekening aanvrager

Datum

Handtekening

Handtekening gemachtigde

Datum

9-2-2018

Handtekening



Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres of contactformulier is alleen bedoeld voor het stellen van vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.

Bevoegd gezag watervergunning

Naam: WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Postadres: Waternet, Afdeling KMR/PAenV, Antwoordnummer 39219,
1090 VC Amsterdam
Telefoonnummer: 0900 93 94
E-mailadres: infopuntwater@waternet.nl
Website: <http://www.waternet.nl/vergunningen>
Bereikbaar op: van 8.00 tot 18.00 uur

Melding(en)

Melding water in een oppervlaktewaterlichaam brengen of eraan onttrekken, Melding water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Naam: WS Amstel, Gooi en Vecht (AGV)
Postadres: Waternet, Afdeling KMR/PAenV, Antwoordnummer 39219,
1090 VC Amsterdam
Telefoonnummer: 0900 93 94
Emailadres: infopuntwater@waternet.nl
Website: <http://www.waternet.nl/vergunningen>
Bereikbaar op: van 8.00 tot 18.00 uur