

(ONTWERP) BESCHIKKING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

Aan : N.V. Zeeland Seaports
Postbus 132
4530 AC Terneuzen
Kenmerk : B-OGV180001/00186989
Afdeling : Vergunningen
Datum : 26 maart 2018

Onderwerp :
Ontgrondingenvergunning voor het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden voor het verdiepen van de waterbodem in de buitenhaven te Vlissingen

Samenvatting besluit
Beschikking verlenen in het kader van de Ontgrondingenwet aan N.V. Zeeland Seaports te Terneuzen.

Inhoudsopgave

1	Gegevens vergunningaanvraag	3
1.1	Naam aanvrager	3
1.2	Locatie	3
1.3	Doel van de ontgroning	3
1.4	Aard van te ontgronden terrein	3
1.5	Grondbalans	3
2	Vorbereidingsprocedure	4
2.1	Gevolgde procedure	4
2.2	Aanvraag	5
2.3	Adviezen naar aanleiding van de aanvraag	5
2.4	Zienswijzen over het ontwerpbesluit	5
3	Belangenafwegingen	6
3.1	Algemeen	6
3.2	Uitvoeringsaspecten	6
3.3	Ruimtelijke ordening	6
3.4	Hydrologie en waterhuishouding	7
3.5	Waterbodem	7
3.6	Ecologie en Wet natuurbescherming	7
3.7	Archeologie en cultuurhistorie	8
3.8	Conclusie	8
4	Besluit	9
4.1	Voorschriften	9
5	Mededelingen	12

1 Gegevens vergunningaanvraag

1.1 Naam aanvrager

Naam : N.V. Zeeland Seaports
Adres : Postbus 132
Plaats : 4530 AC Terneuzen

1.2 Locatie

Bestuurlijke gemeente : Vlissingen
Kadastrale gemeente : Vlissingen
Sectie : C
Perceelnummers : 2412

De percelen zijn eigendom van de aanvrager van deze vergunning.

1.3 Doel van de ontgroning

Projectnaam : Buitenhaven Vlissingen
Ontgrondingsdoel : De waterbodem van de buitenhaven ter plaatse op de juiste diepte brengen voor de realisatie van een Operations & Maintenance (O&M)-inrichting van Orsted Windpower Netherlands B.V.

1.4 Aard van te ontgronden terrein

Vóór de ontgroning : Haven
Na de ontgroning : Haven

1.5 Grondbalans

Aangevraagde hoeveelheid : 12.000 m³
Bestemming van de grond : Vrijkomend materiaal wordt afgevoerd naar een erkend verwerker.

2 Voorbereidingsprocedure

2.1 Gevolgde procedure

Coördinatieregeling

De artikelen 3.30 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening in combinatie met de 'Coördinatieverordening Wet ruimtelijke ordening Vlissingen 2013' maken het mogelijk om de vereiste vergunningen voor de realisatie van het plan gelijk op te laten lopen met de procedure voor de projectomgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3°, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) om af te wijken van de ter plaatse geldende beheersverordening 'Buitenhaven'.

De voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Dit betekent, dat er één gecombineerde procedure wordt doorlopen in plaats van verschillende procedures. Het besluit tot het verlenen van de projectomgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3°, van de Wabo om af te wijken van de ter plaatse geldende beheersverordening 'Buitenhaven' wordt, met toepassing van de door de gemeenteraad op 1 maart 2018 afgegeven ontwerp-verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6:5 van het Besluit omgevingsrecht, genomen door het college van burgemeester en wethouders. De overige besluiten worden genomen door het dagelijks bestuur van het Waterschap Scheldestromen (de watervergunning), de RUD Zeeland, namens Gedeputeerde Staten van Zeeland (de ontgrondingsvergunning) en burgemeester en wethouders van Vlissingen (de omgevingsvergunningen bouwen en de vergunning aanleggen en veranderen weg).

De coördinatie heeft betrekking op de volgende ontwerp besluiten op basis van de daarvoor ingediende aanvragen:

1. de ontwerp-projectomgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3°, van de Wabo (aanvraag N.V. Zeeland Seaports);
2. de ontwerp-omgevingsvergunningen bouwen als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub a, van de Wabo (aanvraag Ørsted t.b.v. het bedrijfsgebouw en aanvraag N.V. Zeeland Seaports t.b.v. kruising waterkering en steigers);
3. de ontwerp-watervergunning als bedoeld in artikel 4.1, leden 5 en 6 van de Keur Waterschap Scheldestromen 2012 (aanvraag N.V. Zeeland Seaports);
4. de ontwerp-ontgrondingsvergunning als bedoeld in artikel 3 van de Ontgrondingenwet (aanvraag N.V. Zeeland Seaports);
5. de ontwerp-vergunning voor het aanleggen en veranderen van een weg als bedoeld in artikel 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening Vlissingen 2013 (aanvraag N.V. Zeeland Seaports).

Inzagetermijn

Vanaf 5 april 2018 t/m 16 mei 2018 liggen de onder 1 t/m 5 genoemde ontwerp-vergunningen met bijbehorende stukken gelijktijdig ter inzage. U kunt de stukken inzien bij de publieksbalie in de hal van het stadhuis gedurende de openingstijden van het stadhuis.

Tevens zijn alle stukken digitaal te raadplegen op de gemeentelijke website:

www.vlissingen.nl/bekendmakingen. De ontwerp-watervergunning ligt ook ter inzage op het kantoor van het Waterschap Scheldestromen.

Zienswijzen

Op grond van artikel 3.26, lid 1, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht kunnen in het kader van de voorbereiding van de gecoördineerde besluiten door een ieder tijdens de genoemde termijn van zes weken zienswijzen naar voren worden gebracht bij het coördinerend bestuursorgaan: het college van burgemeester en wethouders van Vlissingen, Postbus 3000, 4380 GV VLISSINGEN. Zienswijzen worden per besluit door het bevoegde bestuursorgaan behandeld. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met

Dhr. J. Francke of Dhr. A. Bos. Zij zijn telefonisch bereikbaar onder nr. 0118.487282 resp. 0118.487240 en per e-mailadres: jfrancke@vlissingen.nl resp. abos@vlissingen.nl.

2.2 Aanvraag

- De aanvraag is op 30 januari 2018 door ons ontvangen.
- Op 6 februari 2018 hebben wij een ontvangstbevestiging verzonden.
- Op 26 februari 2018 hebben wij een wijziging van de aanvraag ontvangen. Hierbij is een situatietekening met dwarsprofielen gevoegd.
- De bijlagen bij de aanvraag maken onderdeel uit van deze beschikking.
- De aanvraag met bijbehorende bijlagen zijn op 6 februari 2018 verzonden aan onze wettelijke adviseurs, respectievelijk bestuursorganen, zijnde het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen en het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen.
- De aanvraag bevat voldoende gegevens om deze te kunnen beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

2.3 Adviezen naar aanleiding van de aanvraag

Wij hebben van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen en het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen reacties over de aanvraag ontvangen.

Op 8 maart 2018 hebben wij van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen een schriftelijke reactie ontvangen.

Op 2 maart 2018 hebben wij van het bestuur van het waterschap Scheldestromen een schriftelijke reactie ontvangen.

De genoemde reacties zijn meegenomen in de belangenafweging en in onze besluitvorming. Zie hiervoor de overwegingen onder 'III. Belangenafwegingen'.

2.4 Zienswijzen over het ontwerpbesluit

Er zijn wel/geen zienswijzen over het ontwerpbesluit ontvangen.

3 Belangenafwegingen

3.1 Algemeen

Orsted Windpower Netherlands B.V. (hierna: Orsted) is voornemens een Operations & Maintenance (O&M)-inrichting in Vlissingen te realiseren op het industrieterrein De Schelde-Buitenhaven te Vlissingen. De inrichting zal worden gebruikt voor het exploiteren en onderhouden van de offshore windparken Borssele 1 & 2.

De inrichting bestaat uit vier onderdelen:

1. afmeerfaciliteit: deze biedt plaats aan vier schepen;
2. kruising met primaire waterkering: een overgang wordt gerealiseerd over de primaire waterkering;
3. gebouw, parkeerplaats, fietsenstalling en watercompensatie;
4. wegen: het gebouw wordt gerealiseerd op percelen waar nu wegen liggen. Deze wegen worden verwijderd en één weg wordt ingericht als hoofd-rijweg met aan weerszijden op de weg fietssuggestiestroken.

Voor het realiseren van de afmeerlocatie moet de waterbodem van de buitenhaven ter plaatsen worden verdiept. Voor het uitdiepen is op grond van de Ontgrondingenwet een ontgrondingenvergunning noodzakelijk.

De watergebonden delen worden namens N.V. Zeeland Seaports gerealiseerd en tevens vindt het beheer en onderhoud plaats door N.V. Zeeland Seaports. De vergunningaanvragen die betrekking hebben op dit deel worden om die reden door N.V. Zeeland Seaports aangevraagd.

3.2 Uitvoeringsaspecten

De ontgrondingswerkzaamheden vinden plaats overeenkomstig de aanvraag en de bij de aanvraag gevoegde tekeningen en bijlagen:

- wijziging van de aanvraag;
- projectbeschrijving;
- situatietekening met dwarsprofiel 105923-10xx;
- topografische kaart 1 : 25.000;
- kaart kadastrale percelen;
- maatwerk advies niet gesprongen explosieven 72951/RO-170257 versie 4.0;
- voor-toets ecologie 103409/18-000.089;
- archeologisch bureauonderzoek structuurplan Edisonweg, Vlissingen;
- Reactie provincie op de voor-toets ecologie van 7 december 2017.

Ingestemd wordt met de hierin aangegeven opzet van het project. Via de voorschriften wordt veiliggesteld dat de werkzaamheden plaatsvinden in overeenstemming met deze documenten en tekeningen.

3.3 Ruimtelijke ordening

Provincie

Vigerend is de beheersverordening "Buitenhaven" (2013) van de gemeente Vlissingen. Het te ontgronden perceel is bestemd als besluitvlak Water-Haven. Gronden met deze bestemming zijn bestemd voor water en mogen worden gebruikt voor kade- of havengebonden bedrijven, alsmede voor bedrijven die overwegend diensten verlenen voor kade- en havengebonden bedrijven in de vorm van lig- en afmeerplaatsen. Dit ten dienste van de beroeps- en passagiersvaart met alle daarbij behorende dienstverlening en beheersvoorzieningen zoals kaden, loopbruggen, aanlegsteigers, reparatie- en servicevoorzieningen, botenliften-, kranen- en hellingen.

De ontgronding is bedoeld om de gewenste waterdiepte voor de toegankelijkheid tot de kade te realiseren. Hierbij is sprake van een haven en water gerelateerde ontwikkeling, waartegen het provinciaal ruimtelijk beleid zich niet verzet.

Gemeente

Conform artikel 10, lid 2 van de Ontgrondingenwet heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlissingen ons het volgende meegedeeld:

Op grond van de beheersverordening Buitenhaven, voor de gronden waarop de aanvraag ontgrondingsvergunning van Zeeland Seaports N.V. betrekking heeft, is de aanduiding 'Water Haven' van kracht. De aanvraag is daarmee niet in strijd.

Voor de vestiging van de O&M-faciliteit door Orsted Wind Power Netherlands B.V. is een omgevingsvergunning voor afwijking van de beheersverordening vereist. Deze is inmiddels aangevraagd. Wij hebben inmiddels besloten aan die aanvraag planologische medewerking te verlenen. Onze gemeenteraad heeft op 1 maart 2018, binnen de daarvoor geldende procedure, een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen als bedoeld in artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht afgegeven.

Tevens is, op verzoek van de initiatiefnemers, besloten alle vereiste vergunningen, waaronder dus ook de ontgrondingsvergunning, gecoördineerd voor te bereiden en te vergunnen, een en ander zoals bedoeld in artikel 3.30 e.v. van de Wet ruimtelijke ordening.

3.4 Hydrologie en waterhuishouding

Waterschap Scheldestromen is als wettelijk adviseur in de gelegenheid gesteld haar reactie op de onderhavige aanvraag te geven. Op 2 maart 2018 heeft het waterschap Scheldestromen ons het navolgende meegedeeld.

Waterkeringen

Het waterschap is met initiatiefnemer in overleg hierover. De ontgronding vindt plaats in beschermingszone A van de waterkering en is dus watervergunningsplichtig.

Waterbeheer

Het waterschap verwacht van de voorgenomen ontgronding vooralsnog geen problemen met haar beheerstaken.

Wegen

Het waterschap verzoekt de aanvrager om de eventuele transportroute van de grond en de periode ervan af te stemmen met de opzichter van de afdeling Wegen.

Hiervoor is voorschrift 5.4 in de vergunning opgenomen.

3.5 Waterbodem

De milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem is niet bekend. De bestemming van de vrijkomende grond/zand kan dan ook nog niet worden bepaald. Voordat met de ontgrondingswerkzaamheden wordt gestart moet de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem worden vastgesteld. Hiervoor is voorschrift 5.6 in de vergunning opgenomen.

3.6 Ecologie en Wet natuurbescherming

Door de initiatiefnemer is een voor-toets ecologie opgesteld en deze is ter beoordeling aan de provincie voorgelegd. Op 8 december 2017 heeft de provincie haar conclusie aan de gemeente Vlissingen gezonden. De toets en de provinciale reactie zijn bij het aanvraagformulier ontgrondingsvergunning gevoegd.

Conclusie

Op basis van het natuuronderzoek is geen vergunning (gebiedsbescherming) in het kader van de Wet natuurbescherming nodig. Ook voor wat betreft de Wet natuurbescherming, onderdeel soortenbescherming, is geen ontheffing vereist onder voorwaarde dat de in de voor-toets genoemde mitigerende maatregelen getroffen worden.

De voor-toets en de reactie van de provincie maken onderdeel uit van de aanvraag. Volgens voorschrift 5.1 moeten de ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd conform de aanvraag en de bij de aanvraag behorende bijlagen.

3.7 Archeologie en cultuurhistorie

Bij de aanvraag voor de ontgrondingenvergunning is voor het onderdeel archeologie een rapport bijgevoegd van een eerder uitgevoerd bureauonderzoek. De te ontgronden waterbodem valt (deels) buiten het onderzochte plangebied.

Afgaande op de oorspronkelijke bodemopbouw bevinden zich onder het ophogingspakket afzettingen van het Laagpakket van Walcheren, op al dan niet afgegraven Hollandveen, met daaronder afzettingen van Calais (laagpakket van Wormer) op Pleistocene Afzettingen. Voor deze afzettingen zijn in het bureauonderzoek verwachtingen opgesteld. Lokaal geldt op het niveau van het Laagpakket van Walcheren een hoge verwachting voor het aantreffen van resten uit de Late Middeleeuwen tot Nieuwe tijd. Voor het Hollandveen geldt een middelhoge verwachting voor het aantreffen van resten uit de IJzertijd tot en met de Romeinse tijd.

Gezien de ophoging van de landdelen mag het oorspronkelijk maaiveld op ca. 0,5 m – NAP verwacht worden, het veen (uitgaande van de boringen van TNO) op een diepte vanaf ca. 5,50 tot 6,00 meter – maaiveld en de daaronder mogelijk aanwezige afzettingen van Calais (Laagpakket van Wormer) op een diepte vanaf ca. 6,50 meter – maaiveld.

In de aanvraag wordt gesteld dat de bodem in het te ontgraven plangebied uit zand bestaat. Het is onduidelijk waarop deze aanname is gebaseerd.

Aan de hand van het historisch kaartmateriaal is voor het nu te ontgronden plangebied een lage verwachting aan de orde voor het aantreffen van resten uit de Late Middeleeuwen en Nieuwe tijd (Afzettingen van Duinkerke/Laagpakket van Walcheren) en een middelhoge verwachting voor het aantreffen van resten uit de IJzertijd en Romeinse tijd (Hollandveen).

Bij het ontgronden van het nu voorliggende plangebied vanaf ca. 0 – NAP tot op een diepte van ca. 6,6 tot 7,6 meter – NAP, zullen alle (mogelijk nog aanwezige) afzettingen van de oorspronkelijk aanwezige afzettingen aangesneden c.q. verstoord worden.

Waar voor de aanleg van de Buitenhaven, en de latere uitbreiding daarvan, deze lagen in de hoofdgeul vergraven worden, wordt uit het bijgevoegde archeologisch rapport niet duidelijk in hoeverre in het nu te ontgronden plangebied nog resten aanwezig zijn van de oorspronkelijke bodemopbouw die dan bij ontgroning aangesneden zouden kunnen worden.

Hoewel de kans op het aantreffen van archeologische waarden op het eerste gezicht klein geacht wordt, is de aanwezigheid van archeologische waarden, op grond van de nu aangeleverde stukken, niet uit te sluiten. Om duidelijkheid te verkrijgen over de bodemkundige situatie ter plaatse van de voorgenomen ontgroning, is het voor het onderdeel archeologie wenselijk om meer inzicht te krijgen in de (nog aanwezige) bodemopbouw.

Hiervoor zijn de voorschriften 4.1 tot en met 4.5 in de vergunning opgenomen.

3.8 Conclusie

Onder afweging van alle bij de onderhavige ontgrondingsaanvraag betrokken belangen, alsmede gelet op de binnengekomen adviezen en reacties die in de belangenafweging zijn meegenomen, concluderen wij dat met inachtneming van de hierna volgende voorschriften, geen overwegende bezwaren bestaan tegen het verlenen van de aangevraagde vergunning.

4 Besluit

Gelet op de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Zeeland besluiten gedeputeerde staten van Zeeland:

- 1) de door N.V. Zeeland Seaports gevraagde vergunning voor de verdieping van de buitenhaven van Vlissingen te verlenen;
- 2) te bepalen dat aan de onder 1 bedoelde vergunning voorschriften worden verbonden;
- 3) te bepalen dat de geldigheidsduur van de onder 1 genoemde vergunning eindigt op de dag waarop de opleveringsverklaring als bedoeld in voorschrift 6.1 is afgegeven.

De ontgroning dient uitgevoerd te worden met in achtneming van de volgende voorschriften:

4.1 Voorschriften

1. Begripsomschrijving:

- 1.1. de aanvraag:
de door aanvrager, N.V. Zeeland Seaports, bij het college van gedeputeerde staten van Zeeland ingediende aanvraag, ontvangen op 30 januari 2018 voor een ontgrondingenvergunning ingevolge de Ontgrondingenwet.
- 1.2. het terrein:
de betreffende percelen kadastraal bekend gemeente Vlissingen, sectie C, nummer 2412.
- 1.3. de SCEZ:
de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, postbus 49, 4330 AA Middelburg, telefoonnummer: 0118-670870.
- 1.4. AMK:
Archeologische Monumentenkaart.
- 1.5. IKAW:
Indicatieve Kaart Archeologische Waarden.
- 1.6. het bevoegd gezag:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.
- 1.7. RUD Zeeland:
Regionale uitvoeringsdienst Zeeland, Postbus 35, 4530 AA Terneuzen.

2. Termijnen ontgroning en oplevering

- 2.1. De ontgrondingswerkzaamheden moeten binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden van deze beschikking zijn beëindigd.
- 2.2. De inrichtingsverplichtingen moeten binnen 4 jaar na het onherroepelijk worden van deze beschikking worden uitgevoerd dan wel zijn voltooid.

3. Melding aanvang en einde van de werkzaamheden

- 3.1. Vergunninghouder dient uiterlijk één week vóór aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden het bevoegd gezag hiervan schriftelijk, dan wel per e-mail (post@rud-zeeland.nl), in kennis te stellen, onder vermelding van datum en nummer van deze ontgrondingenvergunning.
- 3.2. Uiterlijk één week na beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden moet daarvan op de hiervóór omschreven wijze melding worden gedaan.

4. Archeologie

- 4.1. Voorafgaand aan de ontgrondingswerkzaamheden moet het te ontgronden plangebied archeologisch worden onderzocht.
- 4.2. Het in voorschrift 4.1 genoemde onderzoek moet in overleg met de archeoloog van de provincie Zeeland worden uitgevoerd.
- 4.3. Het onderzoek moet worden uitgevoerd met toestemming van het bevoegde gezag.
- 4.4. De ontgrondingswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd met inachtneming van de resultaten van het uitgevoerde archeologische onderzoek.
- 4.5. Vergunninghouder verplicht de aannemers tijdens de werkzaamheden attent te zijn op archeologische vondsten en/of sporen en verplicht hen archeologische vondsten onverwijld te melden bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) te Middelburg, tel: 0118-670870.

5. Uitvoering van de werkzaamheden

- 5.1. De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform de aanvraag voor vergunning en de bij de aanvraag behorende bijlagen:
 - aanvraag Ontgrondingenwet;
 - wijziging van de aanvraag;
 - projectbeschrijving;
 - situatietekening met dwarsprofiel 105923-10xx;
 - topografische kaart 1 : 25.000;
 - kaart kadastrale percelen;
 - maatwerk advies niet gesprongen explosieven 72951/RO-170257 versie 4.0;
 - voor-toets ecologie 103409/18-000.089
 - archeologisch bureauonderzoek structuurplan Edisonweg, Vlissingen.
 - reactie provincie op de voor-toets ecologie van 7 december 2017.Deze documenten maken onderdeel uit van deze vergunning, tenzij in de voorschriften anders is bepaald.
- 5.2. Tijdens de ontgrondingswerkzaamheden is een exemplaar van de ontgrondingsvergunning, de aanvraag en de bij de aanvraag behorende bijlagen op de locatie aanwezig.
- 5.3. Tijdens de ontgrondingswerkzaamheden is een persoon aanwezig die op de hoogte is van de eisen die voortvloeien uit de ontgrondingsvergunning.
- 5.4. Voorafgaand aan de ontgrondingswerkzaamheden moet de aanvrager de transportroute van de vrijkomende grond/bagger/zand, en de periode van transport, afstemmen met de opzichter van de afdeling wegen van het Waterschap Scheldestromen.
- 5.5. Voorafgaand aan de ontgrondingswerkzaamheden moet de milieu hygiënische kwaliteit van de te ontgraven waterbodem worden vastgesteld conform NEN 5720.
- 5.6. Het rapport van het milieu hygiënisch onderzoek moet ter informatie aan het bevoegde gezag worden gezonden.

6. Oplevering

- 6.1. De in deze vergunning bedoelde ontgraving, waaronder de afwerking en inrichting van de ontgronde terreinen, wordt pas als opgeleverd beschouwd als aan de voorschriften is voldaan en dit door het bevoegd gezag schriftelijk aan de vergunninghouder is bevestigd.

7. Rechtsopvolging / wijziging tenaamstelling vergunning

De beschikking is van toepassing voor de aanvrager en zijn rechtsopvolger. Ingeval van rechtsopvolging moet hiervan door de rechtsopvolger binnen 1 maand kennis te worden gegeven aan het bevoegde gezag. Daarbij moet te worden aangegeven wie de rechtsopvolger van de aanvrager van de vergunning is.

Gedeputeerde staten van Zeeland,
namens dezen,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'I. Jansen', with a long horizontal flourish extending to the right.

hoofd afdeling Vergunningen
mevr. mr. ing. I. Jansen

5 Mededelingen

PM