



Gemeente Rotterdam

Burgemeester

ing. A. Aboutaleb
Burgemeester

Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 te Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl/evenementen

Rotterdam Marathon B.V.

Ons kenmerk: ev.A.0217261.2017

Betreft: evenementenvergunning
Marathon Rotterdam 2018

Datum: 29 maart 2018

Geachte

In antwoord op uw verzoek van 14 december 2017, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	:	NN Marathon Rotterdam 2018
Naam organisatie	:	Rotterdam Marathon B.V.
Datum evenement	:	7 april 2018, Kidsruns en City Run 8 april 2018, Marathon en ¼ Marathon
Tijden evenement	:	7 april 2017, 14.30 – 16.30 uur 8 april 2017, 09.30 – 16.00 uur
Locaties evenement	:	Startgebied: Schiedamsedijk Finishgebied: Coolsingel, Weena, Hofplein Parcours (zie bijlage) Start ¼ Marathon: Burgemeester van Walsumweg Faciliteiten deelnemers: Schouwburgplein Medische faciliteiten: Plein 1940 en Ammanplein
Data en tijden opbouw	:	5 en 6 april 2018, 07.00 – 18.00 uur 7 april 2018, 07.00 – 23.00 uur 8 april 2018, 03.00 – 23.00 uur
Data en tijden afbouw	:	8 april 2018, 17.00 - 23.00 uur 9 april 2018, 07.00 - 18.00 uur 10 april 2018, 07.00 - 18.00 uur
Locatie op- en afbouw	:	Coolsingel, Schiedamsedijk, Burgemeester van Walsumweg, Plein 1940, Ammanplein en Schouwburgplein
Maximaal aantal deelnemers	:	Max. 16.000 (Marathon), max. 14.000 (1/4 Marathon), max. 5000 (Kidsrun), max. 5000 (City Run)
Maximaal aantal bezoekers	:	900.000

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de



plannen (bijlage III t/m X). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie C gerekend moet worden.

Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 2.500.000,00. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

Ook verleen ik u ontheffing van artikel 4, derde lid van de Zondagswet: het is verboden op Zondag vóór 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd'. U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam


Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.



Schouw

Op zaterdag 7 april 2018 om 12.00 uur zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een 1^e gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Op zondag 8 april 2018 om 07.00 uur zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een 2^e gezamenlijke schouw plaatsvinden. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,



Ing. A. Aboutaleb



Bijlagen behorende bij de evenementenvergunning:

Bijlage I	: Geluidsvoorschriften
Bijlage II	: Aanvullende voorwaarden
Bijlage III	: Veiligheidsplan d.d. 12/02/2018 versie 4 (niet ter publicatie)
Bijlage IV	: Verkeers- en mobiliteitsplan d.d. 19/02/2018 versie 6 incl. hekken- en bordenplan (P147-761-201v2) (niet ter publicatie)
Bijlage V	: Medisch draaiboek versie 4 (niet ter publicatie)
Bijlage VI	: Plattegrond finish marathon / versie 1.9.1. (niet ter publicatie)
Bijlage VII	: Plattegrond Kidsrun + Cityrun / versie 1.9.1. (niet ter publicatie)
Bijlage VIII	: Plattegrond start marathon / versie 1.9.1. (niet ter publicatie)
Bijlage IX	: Plattegrond schouwburgplein / versie 1.9.1 (niet ter publicatie)
Bijlage X	: Plattegrond start kwart marathon / versie 1.9.1. (niet ter publicatie)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Eenheid politie Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Netwerk Verkeersmarinier, Cluster Stadsbeheer (Toezicht & Handhaving, Openbare Werken, Schoon), Cluster Stadsontwikkeling (afdeling Stedelijke Inrichting), Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling (GGD en S&C), RET, DCMR, Port of Rotterdam, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit.

Niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u, of een andere belanghebbende, een bezwaarschrift indienen. Dit moet binnen zes weken na de bekendmaking van het besluit. U stuurt het bezwaarschrift naar:

Het college van burgemeester en wethouders
t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie
Postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM
Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 267 63 00.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer zodat contact met u opgenomen kan worden om samen met u te bespreken wat de beste aanpak van uw bezwaarschrift is;
- de datum waarop u bezwaar maakt;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden(en) van uw bezwaar.

U wordt verzocht tevens een kopie van dit besluit mee te zenden.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op [Rotterdam.nl/pdc/bezwaar indienen](https://rotterdam.nl/pdc/bezwaar-indienen), m.b.v. het webformulier (zie "mijn loket"). Hiervoor is nodig een DigiD-code, of voor bedrijven een E-herkenning, die kan worden aangevraagd via digid.nl, respectievelijk eherkenning.nl. U kunt het bezwaarschrift niet op een andere digitale wijze, bijvoorbeeld per e-mail, indienen. Zie voor meer informatie rechtspraak.nl.

Bijlage I Geluidsvoorschriften

Om overmatige geluidsoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidsvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidsoverlast voor de omgeving veroorzaken; indien van dergelijke geluidsoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluidsuitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidsniveau aan te geven; dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen. Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.
2. Het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1 \text{ min}}$) mag in de uren, waarin het evenement plaatsvindt, niet meer bedragen dan:

90 dB(A) resp. 100 dB(C) op 10 meter afstand van de luidsprekers bij live-optredens van bandjes of DJ's langs het parcours;
85 dB(A) op 5 meter afstand van omroepinstallaties langs het parcours.
3. Het geluidsniveau, dat voortgebracht wordt door de geluidsapparatuur, moet gedurende het gehele evenement door een geluidstechnicus gemonitord worden. Hiervoor moet bij iedere mengtafel bij een live-optreden van een bandje of bij een DJ een geluidsniveaumeter aanwezig zijn, die geschikt is voor geluidsmetingen van het dB(A) en dB(C) geluidsniveau.
Ter plaatse van iedere mengtafel moeten de van toepassing zijnde geluidsgrenswaarden duidelijk vermeld worden (bijvoorbeeld door het vastplakken op de mengtafel van een geplastificeerde kaart, waarop de grenswaarden vermeld zijn).
De geluidstechnici moeten de aanwijzingen van de politie of van een namens de vergunningverlener controlerende instantie voor een wijziging van de instellingen van de apparatuur stipt en onmiddellijk opvolgen en tot nader order uitvoeren.
4. De geluidsapparatuur bij live-optredens van bandjes of DJ's moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat het weergegeven signaal **geen voelbare lage tonen** (frequenties beneden 40 Hz) bevat en dat de in voorschrift 2 gespecificeerde dB(C)-geluidsniveaus niet overschreden worden.
5. Het ten gehore brengen van muziek en ander geluid moet nabij het WTC om **uiterlijk 20.00 uur** worden beëindigd, voor de overige locaties geldt een eindtijd van **uiterlijk 16.30 uur**.
6. Als gevolg van de Zondagswet is het niet toegestaan op zondagen vóór 13.00 uur geluid te produceren, dat op een afstand van meer dan 200 meter van de geluidsbron hoorbaar is. Dit betekent dat op zondag 9 april vóór 13.00 uur de muziek met een sterk gematigd geluidsniveau weergegeven moet worden.
7. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbijgelegen woningen af gericht is en gericht is naar het



publiek op het evenemententerrein. Tevens moet de geluiduitstraling efficiënt over het publiek verdeeld worden en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomen.

Luidsprekers ten behoeve van live-optredens van bandjes of DJ's moeten minimaal **op 15 meter afstand van de gevel** van woningen geplaatst worden. Bij de plaatsing dient naast woningen op de begane grond ook rekening te worden gehouden met eventuele woningen op de eerste, tweede en derde verdieping van een gebouw.

8. Ter bescherming van de bezoekers moet voorkomen worden dat bezoekers zich in de onmiddellijke nabijheid van de luidsprekers kunnen begeven. Hierom moet een minimum afstand van 2 meter tot de luidsprekers in acht genomen worden. Deze minimum afstand moet door middel van afzettingen afgedwongen worden.
9. Een geluidswagen (waarvoor vergunning aangevraagd moet worden bij Team Evenementen) of omroepinstallatie mag geen geluid voortbrengen in de directe nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, evenals ziekenhuizen, verpleeginrichtingen en begraafplaatsen.
10. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 08.00 en 23.00 uur. In ieder geval mogen tussen 23.00 en 08.00 uur geen overlastveroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten uitgevoerd worden in de nabijheid van woningen.
11. Het meten en berekenen van de geluidsniveaus, en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999.
12. In afwijking van de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai hoeft voor de beoordeling van het equivalente geluidsniveau gedurende 1 minuut ($L_{eq,1 \text{ min}}$) van muziekgeluid geen verhoging van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit voorschrift 2.

Bijlage II Aanvullende voorschriften

Openbare orde en veiligheid

- De organisatie dient tijdens het evenement in verbinding te staan met een meteo instantie, ten behoeve van monitoring van het weer.
- Organisatie dient te monitoren op publieksdruk op verschillende locaties zoals Coolsingel, Weena, Blaak en op de loopstromen van en naar het start en finishgebied. Voordat overcrowding plaats kan vinden dient organisatie in afstemming met beveiliging en politie maatregelen te treffen, bijvoorbeeld het afsluiten van publieksroutes en het actief doorverwijzen naar andere publieksgebieden.
- Alle aanwezige constructies (podia, tribunes etc.) dienen vooraf te zijn gekeurd op constructieve veiligheid door de afdeling Bouw- en Woningtoezicht.
- Bij alle technische gebieden, aggregaten, locaties waar gebakken en gebraden wordt (bv. foodtrucks) op de evenementenpleinen en podia staat een brandblusser 6 kg/liter.
- Alle metro-uitgangen en brandweeraansluitingen dienen vrij te zijn van tijdelijke objecten en obstakels.
- Aanwezige ventilatieroosters in het wegdek ter hoogte van de metrotunnel dienen vrij te blijven van obstakels.
- Op de Weena Noordzijde dient een vrije calamiteitenroute te worden gemaakt die als aan- en afvoerroute gebruikt kan worden door hulpdiensten.
- Er worden geen objecten geplaatst op brandkranen of in de directe nabijheid (1,8 rondon vrij). Dit geldt ook voor aansluitpunten droge stijgleidingen en nooduitgangen van bedrijven en in- en uitgangen van woningen.
- Bij incidenten in drukke publieksgebieden dient organisatie ruimte te maken voor een veilige ontluchting dan wel ontruiming. Langs de route dient voldoende veiligheidspersoneel te staan om eventueel hekwerken weg te halen voor ontluchting. Er dient rekening te worden gehouden met de toegankelijkheid en ontluchtingsmogelijkheden van aangrenzende woningen en bebouwing, evenals de drukte in de omliggende zijstraten;
- Op de Schiedamsedijk dient het fietspad aan beide zijden als calamiteitenroute, derhalve zijn fietsers zijn hier niet toegestaan;
- Er dient rekening te worden gehouden met de calamiteitenroute op het Kruisplein in combinatie met het juichmoment
- Voor de binnenlocaties Doelen en Schouwburg geldt dat het bouwwerk moet voldoen aan het bouwbesluit 2012 hoofdstuk 6 en 7, en / of aan de voorwaarden en het toegestane aantal personen in het bouwwerk gelden volgens de afgegeven gebruiksmelding.
- Van de tenten op het Schouwburgplein dient het brandveiligheidscertificaat beschikbaar te zijn.

Verkeer

- De doorlaatposten in het verkeersplan zijn uitsluitend voorbehouden aan hulpdiensten die met zwaailichten en sirenes willen passeren.
- De noodmaatregel zoals beschreven in het verkeersplan op pagina 11 (fase 4) kan uitsluitend na goedkeuring van de verkeersmarinier worden ingezet. Deze maatregel is op zaterdag 7 april en zondag 8 april vanaf 14.00 uur op afroep beschikbaar
- Verkeersregelaars regelen nooit het verkeer op een kruispunt waar een verkeersregelininstallatie het verkeer al regelt.



- Afwijking van het verkeersplan of -tekeningen kan uitsluitend met goedkeuring van verkeersmarinier en in overleg met de politie en VRR.
- Indien de verkeerssituatie daar om vraagt kan de verkeersmarinier (in overleg met de politie) beslissen extra verkeersmaatregelen te laten plaatsen, welke dan - indien direct te relateren aan het evenement - voor rekening van de organisator kunnen komen.

Schouwburgplein

- Het parkeren en/of gebruik van voertuigen op het plein is strikt verboden.
- De vloer moet, om beschadigingen te voorkomen, beschermd worden zodra er materialen op geplaatst worden. Beschermingsmateriaal moet van minimaal 18 mm dik hout zijn.
- Er mag niet met metalen voorwerpen, zoals dranghekken e.d. over de ondergronden van het plein worden gesleept.
- Er mogen geen platen of andere materialen worden los gehaald op het plein.
- Er mag niets aan het plein worden bevestigd. Op het plein bevinden zich schroefgaten waarop een trek-oog bevestigd kan worden ter bevestiging van objecten.
- De te plaatsen materialen, tenten, podia of andere bouwwerken op de stalen of houten vloer, mogen de maximale belasting van 400 kg per m² niet overschrijding. Voor de groene vloer is de maximale belasting 200 kg per m².
- Puntbelasting met een oppervlakte van minder dan 1 m² zijn niet toegestaan.
- De stroompunten mogen alleen worden geopend door de daartoe bevoegde medewerker van het gebiedskantoor Centrum/Delfshaven van Openbare Werken.
- Het verplaatsen van plantenschalen of andere objecten op het plein mag alleen plaatsvinden na goedkeuring van het gebiedskantoor Centrum/Delfshaven.
- De in- en uitgangen van de parkeergarage Schouwburgplein en bioscoop Pathé dienen te allen tijde vrijgehouden te worden.
- Het terrein wordt aanvaard in de staat waarin het zich bevindt: de Gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit genoemde staat

Plein 1940

- De rijroutes op de natuursteenverharding van Plein 1940 dient beschermd te worden middels kunststof rijplaten.

Opname (openbare)buitenruimte

- Het is de organisatie niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Bij eetkramen of foodtrucks moet de organisatie voorzieningen treffen die vetvlekken op het straatmeubilair voorkomen.
- De organisator dient wegvakken veegschon op te leveren.
- Indien de werkzaamheden door Stadsbeheer (schoon) op de openbare weg plaatsvinden, dient de organisator de verkeersmaatregelen te verzorgen zodat werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd.
- Voorafgaand aan het evenement zal de beheerder van het Gebiedskantoor Centrum - Delfshaven van Openbare Werken Rotterdam, samen met de organisator een opname maken van de (openbare)buitenruimte. Tevens dient de organisator na afronding van



de opruimingswerkzaamheden de locatie aan de beheerder van het gebied op te leveren, zodat eventuele schades gezamenlijk vastgesteld en vastgelegd kunnen worden. De organisator dient hiervoor tijdig een afspraak te maken met telefoonnummer: De _____ telefoonnummer _____ (gehele parcours).

- De organisator van het evenement is verantwoordelijk voor elke vorm van schade welke als gevolg van het evenement aan de buitenruimte toegebracht is. Elke vorm van schade dient derhalve gemeld te worden bij de beheerder van het betreffende gebied.

Nautisch

- De bedienhuizen van de Erasmusbrug, Nieuwe Leuvebrug moeten bereikbaar blijven voor de dienstdoende brugwachter.
- Indien er dranghekken of andere afzettingen op beweegbare delen van de bruggen worden geplaatst dient er vooraf overleg te zijn met de dienstdoende brugwachter.