



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 23 december 2017 een aanvraag ontvangen van _____ te Delfzijl, namens _____ te Delfzijl, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het vervangen van de entreebrug naar het hotel, nabij Zeepadweg 2 te Delfzijl. Er is sprake van samenloop van bevoegdheden. Daardoor is zowel waterschap Noorderzijlvest als Rijkswaterstaat (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) bevoegd om over de aanvraag te beslissen. Na onderlinge goedkeuring als bedoeld in artikel 6.17 van de Waterwet is besloten dat het waterschap de aanvraag behandelt en dat er advies wordt uitgebracht door Rijkswaterstaat als bedoeld in artikel 6.17 van de Waterwet.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/013202.

De aanvraag omvat de volgende stukken die wij ontvangen hebben op 23 december 2017:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 23 december 2017;
- Plattegrond bestaande situatie door _____, tekeningnummer A100, d.d. 22 december 2017;
- Plattegrond gewijzigde situatie door _____, tekeningnummer A110, d.d. 22 december 2017;
- Isometrie door _____, tekeningnummer A900, d.d. 22 december 2017;
- Materiaal door _____, tekeningnummer D-901, d.d. 22 december 2017;
- Natura 2000 door _____, tekeningnummer D-902, d.d. 22 december 2017;
- Principedetail door _____, tekeningnummers A-D01 t/m A-D04, d.d. 22 december 2017;
- Kopie vergunde tekening gemeente Delfzijl 1964;
- Doorsneden bestaand door _____, tekeningnummer A-200, d.d. 22 december 2017;
- Doorsneden gewijzigd door _____, tekeningnummer A-210, d.d. 22 december 2017;
- Gevelaanzichten bestaand door _____, tekeningnummer A-300, d.d. 22 december 2017;
- Gevelaanzichten gewijzigd door _____, tekeningnummer A-310, d.d. 22 december 2017.

Ter aanvulling zijn naar aanleiding van ons verzoek om aanvullende gegevens van 30 januari 2018 aan _____ de volgende stukken ontvangen:

- Bestektekening inclusief funding door _____, tekeningnummer A-403 d.d. 01 maart 2018;
- Plattegrond gewijzigd door _____, tekeningnummer A-110, d.d. 26 februari 2018;
- Doorsneden gewijzigd door _____, tekeningnummer A-210, d.d. 26 februari 2018;
- Gevelaanzichten gewijzigd door _____, tekeningnummer A-, d.d. 22 december 2017;
- Schets aanzicht- en bovenaanzicht loopbrug door _____;
- Plan van aanpak door _____, werknummer 41041 d.d. 28 februari 2018;



- Beschrijving bestaande fundering entreebrug door , d.d. 2 maart 2018;
- Rapport met betrekking tot stabiliteitsfactoren van de nieuwe entreebrug, onder nummer 079772365 A, d.d. 2 maart 2018.

Aanvullend is in verband met deze aanvraag door ons op 16 maart 2018 een conceptadvies met voorschriften ontvangen van Rijkswaterstaat d.d. 16 maart 2018 als bedoeld in artikel 6.17 van de Waterwet. Daarnaast is er op 21 maart 2018 een definitief advies d.d. 21 maart 2018 ontvangen van Rijkswaterstaat onder nummer RWS-2018/10575.

2.1 Aanleiding

In verband met de dijkverzwaring van de primaire kering ter plaatse dient de bestaande entreebrug van te worden vervangen door een nieuwe entreebrug.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het verwijderen van de bestaande entreebrug van en het plaatsen van een nieuwe entreebrug, nabij Zeebadweg 2 te Delfzijl. Op grond van artikel 6.12 van het Waterbesluit is het verboden zonder vergunning van onze Minister als bedoeld in artikel 6.5 van de Waterwet gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

- a. Werken te maken of te behouden;
- b. Vaste substantie of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen;
- c. De hierboven genoemde handeling met betrekking tot het verwijderen, plaatsen en behouden van de bestaande entreebrug van te Delfzijl en deze te vervangen door een nieuwe is derhalve vergunningsplichtig.

3.2.1 **Beschrijving van het waterstaatswerk waarin de handelingen plaatsvinden**

De activiteit vindt plaats in de Waddenzee (Eems-Dollard), nabij de Zeebadweg 2, 9933 AV te Delfzijl.

Beschrijving van het waterstaatswerk

De Waddenzee is het binnenwater tussen de Waddeneilanden en de Noordzee aan de ene kant, en aan de andere kant het vasteland van Denemarken, Duitsland en Nederland. Het gebied strekt zich uit tussen Esbjerg in Denemarken en Den Helder in Nederland, heeft een lengte van vijfhonderd kilometer en een breedte van gemiddeld twintig kilometer. De oppervlakte bedraagt ongeveer 10.000 km². Vóór de aanleg van de Afsluitdijk werd ook de Zuiderzee tot de Waddenzee gerekend. Het Waddenzeegebied heeft een grote ecologische waarde en staat met uitzondering van het Deense deel sinds 26 juni 2009 op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Ook is de Waddenzee belangrijk voor de visserij en voor recreatie. Het Nederlandse grondgebied van de Waddenzee is in 1981 toegevoegd aan de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen.

3. **Wet- Regelgeving en Beleid**

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet (Wtw), d.d. 29 januari 2009, inwerking getreden op 22 december 2009.
- Algemene wet bestuursrecht (Awb), d.d. 04 juni 1992, inwerking getreden 1 januari 1994.



De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.1. lid 1 onder a, b en c van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Toetsing en Overwegingen Rijkswaterstaat

4. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a) voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b) in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
- c) de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de volgende paragrafen de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.1.2 Overwegingen t.a.v. de voorkoming en beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste (veiligheid en waterkwantiteit)

Bij de behandeling van voorliggende aanvraag wordt getoetst aan de doelstellingen uit artikel 2.1 van de Waterwet die verder zijn uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) en bijbehorende documenten. De invulling van de basisfuncties veiligheid, voldoende, schoon en (ecologisch) gezond water in het BPRW dienen ter voorkoming van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste:

Om overstromingen te voorkomen is behalve een netwerk van functionerende keringen ook een goede afvoer van water, sediment en ijs via de rivieren naar zee nodig. Het dynamisch handhaven van de basiskustlijn en op peil houden van het zandvolume van het kustfundament met zandsuppleties voorkomen erosie van de kust en dragen bij aan het voorkomen van overstromingen vanuit de Noordzee. Het beleid m.b.t. de bescherming van deze waterstaatkundige belangen is uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied.



Voldoende water, niet te veel én niet te weinig, is cruciaal voor het goed functioneren van Nederland. De grote rivieren en het IJsselmeer staan daarbij centraal. Het waterbeheer is er op gericht om wateroverlast, watertekort, droogte en verzilting te voorkomen en nadelige gevolgen te beperken. Wateroverlast, waarmee de persoonlijke veiligheid van mensen in gevaar komt, wordt aangepakt binnen het waterveiligheidsbeleid.

Bij het toetsen van de in de onderhavige aanvraag vermelde handelingen is gebleken dat van een nadelige beïnvloeding van de invulling van de basisfuncties in het BPRW geen sprake is.

4.1.3 Overwegingen t.a.v. de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen (waterkwaliteit)

Voor zover de aanvraag gevolgen heeft voor de chemische kwaliteit van watersystemen, zijn die gevolgen getoetst in het onderdeel van deze vergunningen dat over de bij de activiteit vrijkomende emissies gaat. In dit gedeelte van de vergunning wordt daarom alleen getoetst aan de ecologische doelstellingen van het relevante oppervlaktewaterlichaam. Hierbij is gebruik gemaakt van het gedeelte ecologie van het toetsingskader voor individuele besluiten uit het BPRW 2016-2021. Het gebruik van het waterstaatswerk heeft geen onaanvaardbare gevolgen voor de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties. Het uitvoeren van de in de onderhavige aanvraag vermelde handeling leidt niet tot een toename van lozingen en verliezen van gevaarlijke stoffen en heeft geen beperking in de uitvoering van het ecologische herstel tot gevolg.

4.1.4 Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren (BPRW). Voor de Waddenzee gelden de volgende functies:

- Natuur
- Energie
- Schelpdierwater
- Koelwater
- Scheepvaart
- Watersport en oeverrecreatie
- Beroeps- en sportvisserij
- Oppervlaktedelfstoffen
- Archeologie, cultuurhistorie en landschap

Uitgangspunt van het BPRW is dat in beginsel aan de eisen van de gebruiksfuncties wordt voldaan wanneer de basisfuncties veiligheid, voldoende water en schoon en gezond water op orde zijn. Voor de functies drinkwater, natuur, schelpdierwater en zwemwater gelden echter aanvullend op de basiskwaliteit wettelijke eisen voor de waterkwaliteit en/of het gebruik van de betreffende gebieden die voortvloeien uit Europese verplichtingen.

De aan de Waddenzee toegekende functies stellen geen aanvullende kwaliteitseisen aan het betreffende oppervlaktewater.



Het belang van Rijkswaterstaat, zijnde het beschermen van het waterstaatswerk en het verzekeren van een veilig en doelmatig gebruik daarvan.

De Waterwet dient ter bescherming van het waterstaatswerk en ter verzekering van het doelmatig en veilig gebruik van het waterstaatswerk, met inbegrip van het belang van verruiming of wijziging anderszins van die werken. Bij de vergunningaanvraag is gekeken of het doelmatig en veilig gebruik van het waterstaatswerk in gevaar komt. Doelmatigheid bestaat uit de zorg voor de bodem en het water. Veiligheid bestaat uit de zorg voor het scheepvaartverkeer (ook wel aangeduid als nautisch beheer) en de veiligheid van andere gebruikers. Deze twee onderdelen worden samengevat onder de noemer: belangen van waterstaatkundige aard.

Bij de behandeling van de vergunningaanvraag is gekeken of het werk gevaar oplevert voor het scheepvaartverkeer en voor de andere gebruikers in het waterstaatswerk en of het werk, het waterstaatswerk als "bodem" en het "water" inclusief haar begrenzingen, aantasten. Er kan geen vergunning worden verleend als het werk schade zou veroorzaken aan het waterstaatswerk of de veiligheid van het scheepvaartverkeer en van andere gebruikers ter plaatse in gevaar wordt gebracht. Van het bovenstaande is sprake indien het werk bijvoorbeeld vlak aan het strand of in vaargeulen wordt geplaatst, of als het werk schade zou veroorzaken aan bijvoorbeeld de kwelderwerken, dijken of dammen.

Een belangrijk aspect van de Waddenzee is de scheepvaart, zowel recreatief als beroepsmatig, waarbij een veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer van belang is. Het werk, zijnde een de verwijdering en uitbreiding van de entreebrug, zal gezien de ligging ver van de geulen geen belemmering vormen voor een veilige en vlotte doorstroming van groot scheepvaartverkeer.

Het betreffende deel van het waterstaatswerk is voor wat betreft de waterstaatkundige belangen in beheer bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland. De belangen van de aanvrager zijn afgewogen tegen de waterstaatkundige belangen van het waterstaatswerk ter plaatse. Het plaatsen van het werk conform de vergunningaanvraag zal, mede gelet op het bovenstaande, de in het geding zijnde waterstaatkundige belangen niet schaden, aangezien het werk vanuit het oogpunt van doelmatig en veiligheid van het waterstaatswerk toelaatbaar is en het veilig gebruik van het werk verzekerd blijft. Binnen de ruimte die de wet daarvoor laat zullen, voor zover bekend, geen andere relevante belangen door deze vergunning worden geraakt. Uit oogpunt van door de Rijkswaterstaat te behartigen belangen bestaat derhalve tegen inwilliging van de vergunningaanvraag geen bezwaar. Ter bescherming van het waterstaatswerk worden aan deze vergunning nadere voorschriften verbonden.

De waterstaatkundige belangen worden in casu in voldoende mate gewaarborgd door het verbinden van voorschriften aan deze vergunning.

Bij de toetsing van de vergunningaanvraag is tevens beoordeeld of verwijderen van de bestaande entreebrug van en het plaatsen, hebben en behouden vaneen nieuwe uitbreiding van de entreebrug in de Waddenzee(Eems-Dollard) de vervulling van de aan de Waddenzee toegekende functies nadelig beïnvloedt.

Het gebruik van het waterstaatswerk heeft geen onaanvaardbare gevolgen voor het voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische waterkwaliteit. Er wordt daarom ook voldaan aan de eisen van bovengenoemde gebruiksfuncties.



Het waterschap Noorderzijlvest is voornemens een voorschrift op te nemen in de watervergunning waarbij de aanvrager een palenplan en funderingsadvies moet indienen ten einde hiervoor een goedkeuring te verkrijgen. Rijkswaterstaat wil het palenplan en funderingsadvies beoordelen vanuit het waterstaatskundig beheer.

4.1 Overwegingen waterschap Noorderzijlvest

Overwegende;

- dat de werkzaamheden noodzakelijk zijn door de verzwaring en verhoging van de primaire kering ter plaatse;
- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de kernzone van de primaire waterkering;
- dat de uit te voeren werkzaamheden geen nadelige invloed mogen hebben op de stabiliteit van de primaire kering;
- dat binnen de kernzone het aanleggen van constructies slechts onder strikte voorwaarden mogelijk is;
- dat er voor aanvang van de werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van de nieuwe entreebrug aanvullend nog een funderings- en palenplan ter goedkeuring wordt ingediend bij het waterschap;
- dat het waterschap ter beoordeling van de aanvraag advies heeft ingewonnen bij Rijkswaterstaat zoals bedoeld in artikel 6.17 van de Waterwet en dat de voorschriften die Rijkswaterstaat heeft opgesteld ten aanzien van deze aanvraag opgenomen zijn in dit besluit;
- dat de werkzaamheden zoals deze zijn aangevraagd plaatsvinden buiten het stormseizoen dat loopt van 1 oktober tot 1 april;
- dat indien nodig de aangelegde werken en onderbouw op kosten van de initiatiefnemer moeten worden verwijderd als de gronden nodig zijn voor dijkversterkingen;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit waterschap Noorderzijlvest

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, Zeebadweg 2, 9933 AV te Delfzijl, vergunning te verlenen voor het verwijderen van de entreebrug en voor de aanleg van een nieuwe entreebrug, nabij Zeebadweg 2 te Delfzijl, zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/18/013202, blad 1 tot en met 23.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
4. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De rechtsopvolging vervalt na 12 maanden, tenzij voor dat tijdstip de nieuwe eigenaar de wijziging van de tenaamstelling schriftelijk aanvraagt bij het dagelijks bestuur.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.



5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone Waterschap Noorderzijlvest:

1. De poeren op locatie A, aangegeven op tekening Z/18/13202 mogen worden gehandhaafd omdat deze een herbestemming krijgen.
2. De poeren op locatie B dienen zover te worden ingekort dat deze maximaal reiken tot aan het maaiveld zoals aangegeven op het dijkontwerp dat als uitgangspunt dient.
3. De poeren op locatie C dienen zover te worden ingekort zodat voldoende tussenruimte gecreëerd wordt om voldoende klei te kunnen aanbrengen voordat de fundering en harde bekleding wordt aangebracht.
4. De achterblijvende ingekorte poeren B en C mogen, als gevolg van zetting van de dijk geen schade veroorzaken aan het nieuw aangelegde dijklichaam of aan de bekleding van het dijklichaam.
5. Ontstane schade veroorzaakt door achterblijvende fundering in de primaire waterkering als gevolg van zetting dient hersteld te worden door of op kosten van vergunninghouder.
6. De diepteligging van de funderingsplaten van de poeren op locatie D dienen ter plaatse vastgesteld te worden. Deze poeren dienen verwijderd te worden als deze liggen op een diepte van maximaal 0,80 m beneden het maaiveld. Wanneer deze dieper liggen dan 0,80 m dient de poer op 0,80 m onder huidig maaiveld ingekort te worden.
7. De poeren van de locatie E en eventuele fundering verder richting de kruin van de dijk dienen geheel verwijderd te worden.
8. Het waterschap ontvangt voor aanvang van de werkzaamheden met betrekking tot de aanleg van de nieuwe entreebrug aanvullend een funderings- en palenplan ter goedkeuring. Het waterschap kan hier aanvullende voorschriften aan verbinden.
9. Van deze vergunning kan, voor wat betreft de bouwactiviteiten, geen gebruik worden gemaakt als de stormvloedwaarschuwingsdienst in werking is getreden.
10. Nazakkingen nabij de primaire waterkering ter plaatse van het uitgevoerde werk dienen op eerste aanzegging van het bestuur van het waterschap Noorderzijlvest te worden hersteld.
11. Mocht er in de toekomst een verhoging van de primaire waterkering noodzakelijk zijn, dan dient de aangelegde brug met fundering op kosten van de vergunninghouder te worden aangepast.
12. De verplichting tot het onderhouden van de werken komt ten laste van de vergunninghouder.

Bijzondere voorschriften voortvloeiende uit het definitieve advies van Rijkswaterstaat d.d. 21 maart 2018 onder nummer RWS-2018/10575;

Voorschrift 1

Plaatsbepaling werken

Het werk moet worden aangelegd, behouden en onderhouden zoals aangegeven in de aanvraag en de daarbij aangeleverde aanvullingen.

Voorschrift 2

Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, dienen onmiddellijk maatregelen te worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om een nadelige beïnvloeding van het waterstaatswerk te voorkomen of, de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken ten aanzien van:



- het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies,
 - de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam, en het kustfundament.
2. De vergunninghouder dient de waterbeheerder zo spoedig mogelijk van een ongewoon voorval in kennis te stellen via de Centrale Meldpost Waddenzee telefonisch (0562-443100) of via VHF marifoon kanaal 04. De informatie moet bevatten:
- a. De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan.
 - b. Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen.
 - c. De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
 - d. De maatregelen die worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 3

Aanvang en voltooiing werkzaamheden

1. Ten minste vijf werkdagen voor het plaatsen en/of verwijderen van het werk moet de vergunninghouder het tijdstip van plaatsing / verwijdering melden bij de waterbeheerder via het e-mailadres: Meldingen-rwsnn@rws.nl.
2. De in het eerste lid genoemde melding dient tevens te bevatten:
 - Het aanvangstijdstip en tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden;
 - Een telefoonnummer dat gedurende de gehele looptijd van het project 24 uur per dag / 7 dagen per week beschikbaar is in geval van een calamiteit.

Voorschrift 4

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk danwel via het e-mailadres: Meldingen-rwsnn@rws.nl, binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen 14 dagen schriftelijk of via het e-mailadres: Meldingen-rwsnn@rws.nl worden medegedeeld.

Voorschrift 5

Technische voorschriften

1. De vergunninghouder is gehouden (nood)werkzaamheden door Rijkswaterstaat aan het waterstaatswerk te accepteren.
2. Indien ten behoeve van het waterstaatsbelang werkzaamheden aan het waterstaatswerk moeten plaatsvinden, dient de vergunninghouder dit, rekening houdend met stagnatie bij de bouw en zonder enige aanspraak op vergoeding, te gedogen.
3. Binnen één maand nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd moeten revisietekeningen in DWG of dxf-formaat ter goedkeuring aan de waterbeheerder worden overlegd waarop de exacte constructie en de ligging (X, Y en Z) van de werken is aangegeven. De tekeningen dienen te worden aangeleverd via de e-mailadressen: meldingen-rwsnn@rws.nl en areaalgegevensNN@rws.nl.
4. De revisietekeningen worden onderdeel van deze vergunning op het moment dat de waterbeheerder zijn goedkeuring op de revisietekeningen verleend.



Voorschrift 6

Onderhouds- en herstelwerkzaamheden

1. De vergunninghouder is gehouden onderhouds- en herstelwerkzaamheden door de waterbeheerder aan het waterstaatswerk te accepteren.
2. Indien ten behoeve van het waterstaatsbelang werkzaamheden op de primaire waterkering moeten plaatsvinden, dient de vergunninghouder dit, zonder enige aanspraak op vergoeding, te accepteren.
3. Het blijven staan van de werken gedurende de werkzaamheden van de waterbeheerder is op eigen risico van de vergunninghouder.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 4 april 2018 tot en met 15 mei 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Deze vergunning wordt verleend voor onbepaalde tijd. Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 3 april 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem



Bijlagen;

- Bijlage 1: Mededelingen
- Bijlage 2: Begripsbepalingen

Bijlage 1. Mededelingen

I. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet dient de rechtsopvolger van de vergunninghouder binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan de waterbeheerder.

II. Inspanningsverplichting

De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, teneinde te voorkomen dat de vergunningverlenende instantie of derden, als gevolg van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

III. Schade

Indien werken en/of eigendommen van het Rijk of van derden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning mochten worden beschadigd, dienen deze op aanwijzing van of namens de waterbeheerder door en op kosten van de houder van de vergunning te worden hersteld.

Schade aan eigendommen van de vergunninghouder als gevolg van natuurlijke invloeden is geheel voor rekening en risico van de vergunninghouder.

De waterbeheerder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele schade die ontstaat door of aan vaarweg gebruikers.

De vergunninghouder dient er rekening mee te houden dat eventuele kosten voor het verwijderen van achtergebleven materialen voor zijn rekening komen.

De vergunninghouder is aansprakelijk voor schade aan (on)roerende zaken veroorzaakt door vergunninghouder dan wel derden aan het infrastructuur van het Rijk als gevolg van de uitvoering deze vergunning.

IV. Overige vergunningen

Voorts wordt de aandacht gevestigd op de omstandigheid, dat naast de in deze beschikking verleende vergunning, voor de handelingen, waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een omgevingsvergunning vereist kan zijn voor de activiteit 'het uitvoeren van een werk of van werkzaamheden' op grond van artikel 2.1 van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht bij de gemeente Delfzijl, Postbus 20000, 9930 PA Delfzijl.

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Verder kunnen andere vergunningen, ontheffingen of meldingen noodzakelijk zijn.



V. Wijziging werken

In geval van gehele of gedeeltelijk wijziging, vernieuwing, uitbreiding of opruiming van de in deze vergunning omschreven werken, moet een aanvraag hiertoe worden ingediend bij de waterbeheerder. De aanvraag moet zijn toegelicht met tekeningen, waarop de situatie(s), doorsnede(n) en constructie(s) zijn aangegeven. Onder gehele of gedeeltelijke wijziging wordt mede verstaan een wijziging in gebruik of wijziging van functie van de werken.

VI. Privaatrechtelijke toestemming

Naast de vergunning heeft u voor het gebruik van Staatsgrond en -water toestemming nodig van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Ik wijs u er op dat het RVB aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan stellen, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met het RVB mag gebruik worden gemaakt van Staatseigendom(men) ter uitvoering van de vergunde activiteit(en).

Een afschrift van dit advies is verzonden aan de regionaal directeur van het RVB, Postbus 16700, 2500 BS Den Haag, die zich met betrekking tot het gebruik van staatseigendom(men) schriftelijk tot u kan wenden.

VII. Kosten van maatregelen

De kosten voortvloeiende uit voorzieningen en maatregelen, die het vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van de/het Rijkswaterstaatswerk(en) moet treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van het Rijkswaterstaatswerk door de vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten, verbonden aan de door het vergunningverlenende orgaan te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten.



Bijlage 2. Begripsbepalingen

Behorende bij het advies van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 21 maart 2018, nr. RWS-2018/10575.

In deze vergunning wordt verstaan onder:

1. 'Aanvraag': De aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag.
2. 'BPRW 2016-2021': het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren 2016-2021, zoals dat op 17 december 2015 in werking is getreden (te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl).
3. 'Bevoegd gezag': de hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Noord-Nederland namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (p.a. Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Postbus 2232, 3500 GE, Utrecht);
4. 'Beschermszone': in de legger aangegeven beheerszone grenzend aan een waterstaatswerk, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden;
5. 'Buitenbeschermszone': het gebied vanaf het midden van de (primaire) waterkering tot een afstand van 100 meter;
6. 'Directeur-generaal': de directeur-generaal van de Rijkswaterstaat (adres: Koningskade 4; postadres: Postbus 20906, 2500 EX DEN HAAG);
7. 'Kaderrichtlijn Water (KRW)': richtlijn 2000/60/EG van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid;
8. 'NAP': het niveau 'Nieuw Amsterdams Peil' ten opzichte waarvan de hoogte van het water en land in Nederland wordt gemeten;
9. 'Ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam of het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
10. 'Vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
11. 'Waterbeheerder': het hoofd van de afdeling Vergunningverlening (adres: Postbus 2232, 3500 GE UTRECHT);
12. 'Werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
13. 'Werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning te behouden werk.
14. -20m NAP-lijn: denkbeeldige lijn langs de kust waar de bodem 20 meter onder NAP ligt.