

WATERVERGUNNING

**Duiker en onttrekkingsvoorziening in de primaire watergang Voerendaalse
Molen- en Dammerscheiderbeek**

Zaaknummer: 2018-Z13684

Documentnummer: 2018-D115064

Datum vergunning: 4 april 2018



INHOUDSOPGAVE

1. Onderwerp aanvraag.....	3
2. Conclusie	3
3. Besluit.....	3
4. Ondertekening	4
5. Voorschriften.....	5
5.1 Voorschriften algemene aard.....	5
6. Aanvraag.....	8
6.1 Samenvatting aanvraag.....	8
6.2 Locatie	9
6.2 Vergunningplichtige handelingen	9
7. Toetsing aanvraag	10
7.1 Algemeen	10
7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist	10
8. Procedure en rechtsbescherming	12
8.1 Procedure	12
8.2 Rechtsbescherming.....	12
9. Mededelingen	13
10. Bijlage 1	14
11. Bijlage 2	15
12. Bijlage 3	16

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

2018-D115064

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 5 februari 2018 een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten:

- het maken en behouden van een duiker in de primaire watergang Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek; en
- het onttrekken van water uit de primaire watergang Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek ten behoeve van een veedrinkpoel.

Krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap is voor deze werken en werkzaamheden een vergunning vereist.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017, het besluit van het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- de gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - het maken en behouden van een duiker in de primaire watergang Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a en b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
 - het onttrekken van water uit de primaire watergang Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a en b en artikel 4.5, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas;
- aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

Geert Vogels
Teammanager vergunningen en plantoetsing

5. Voorschriften

5.1 Voorschriften algemene aard

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
6. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@waterschaplimburg.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 7

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22 lid 1 en lid 3 sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit

voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en de watergang ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

Voorschrift 9

Dammen met duikers

1. Voordat de dam wordt aangelegd, moet de watergang ter plaatse van de dam worden gebaggerd tot de vaste waterbodem.
2. De dam met duiker moet uitgevoerd worden overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen (bijlage 2 en 3).
3. De dam met duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel:	Beschrijving / maatvoering
Type duiker:	Rond
Lengte duiker:	Maximaal 12 meter
Inwendige doorsnede duiker:	Minimaal 0,700 meter
Binnen onderkant van de duiker:	0,5 - 0,10 meter beneden beekbodem
Hoogte van de dam	Maximaal 1,35 meter boven beekbodem
Frontmuren:	Materiaal mergelsteen

4. In de dam moet een duiker zodanig aangelegd worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
5. De duiker moet steeds vrij worden gehouden van bagger, planten of andere doorstromingsbelemmeringen.
6. Bij hoge afvoeren van de Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek zal er water over de gronddam stromen. De gronddam moet zodanig worden aangelegd dat deze niet kan wegspoelen als gevolg van hoge waterafvoeren. Eventuele uitspoelingen dienen door de vergunninghouder te worden hersteld.
7. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.

Voorschrift 10

Onttrekking

1. De onttrekkingsvoorziening moet zodanig in de oeververdediging van de Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek worden aangebracht dat er geen schade aan de oeververdediging ontstaat. Eventuele schade die ontstaat door de onttrekkingsvoorziening dient door de vergunninghouder van de onttrekkingsvoorziening te worden hersteld.
2. De onttrekkingsbuis heeft een diameter van 90 mm.
3. De veedrinkpoel dient op minimaal 3 meter afstand uit de insteek van de primaire watergang Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek te worden aangelegd zodat het onderhoud en beheer aan de watergang ongehinderd kan plaatsvinden.
4. De locatie van de drinkpoel is op de bij deze vergunning behorende tekening (bijlage 1) aangegeven.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

De aanvrager is eigenaar van Landgoed Kasteel Puth te Voerendaal. Hij wil het landgoed op een natuurlijke manier inrichten en beheren, als één natuurgebied. Dit betekent onder andere dat grazers zich over het gehele gebied vrij moeten kunnen verplaatsen.

Het landgoed wordt doorkruist door de primaire watergang Voerendaals Molen- en Dammerscheiderbeek. Door een dam met duiker te plaatsen in de beek, wordt de beek te passeren voor grazers. Voor de dam met duiker wordt vergunning gevraagd.

De Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek heeft een constante basis waterafvoer. Door met deze basisafvoer een veedrinkpoel te voeden kunnen de grazers zich zelf voorzien in hun waterbehoefte. Het onttrekkingsdebiet is moeilijk in te schatten en is afhankelijk van de waterbehoefte van de grazers. Voor de onttrekking en de onttrekkingsvoorziening wordt vergunning gevraagd.

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden op onderstaande locatie uitgevoerd:



De primaire watergang Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Voerendaal en is opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. De Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek is in de legger opgenomen als een primair water met een profiel van vrije ruimte van 5 meter. De watergang heeft een agrarische en algemeen ecologische functie.

6.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

In het besluit van het Algemeen Bestuur van het waterschap Limburg van 2 januari 2017, is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven gehouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is op grond van de Keur van waterschap Roer en Overmaas vergunning vereist voor het maken en behouden van een brug over een primaire watergang (artikel 4.1, lid 1, sub a en b).

7. Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikelen 2.1 en 6.11 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich niet verenigbaar zijn en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels waaronder de modelkeur en modelbeleidsregels van de Unie van Waterschappen. Een voorbeeld is het professionaliseringsproces vergunningverlening keur.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur van Roer en Overmaas;
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas.

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang;
De Voerendaalse Molen- en dammscheiderbeek heeft geen bergende functie. De dam met duiker en of de onttrekking heeft geen invloed op de afname van de bergingscapaciteit.
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
Duiker: de diameter van de duiker is onvoldoende voor de afvoer van het debiet van de Voerendaalse Molen – en Dammscheiderbeek. De dam van de duiker wordt echter lager dan het maaiveld langs de beek. Bij hoge afvoeren zal de dam gaan meestromen.

Hierdoor blijft de afvoercapaciteit gewaarborgd.

Onttrekkingsvoorziening: Van oudsherre zijn er in de Voerendaals Molen en Dammerscheiderbeek een aantal dammetjes aanwezig. De onttrekkingsvoorziening wordt direct bovenstrooms van een bestaande dam aangelegd. Aan de waterhuishouding verandert dus in principe niets.

- stabiliteit taluds;
De dam met duiker zal de stabiliteit van de taluds van de Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek verder versterken.
- negatief effect op waterkwaliteit;
Er worden schone en niet uitlogbare materialen toegepast. Er is geen effect op de waterkwaliteit.
De waterkwaliteit van de Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek is niet bekend. Er zijn echter enkele riooloverstorten op het bovenstroomse deel van het watersysteem. De aanvrager is hiermee bekend, ook met het feit dat het waterschap niet kan instaan voor de waterkwaliteit.
- negatief effect op ecologie;
De duiker is onder en bovenlangs passeerbaar / migreerbaar. Er is geen negatief effect op de ecologie.
- negatief effect op grondwaterregime;
De duiker heeft geen invloed op het grondwaterregime.
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang;
De wijze van onderhoud verandert niet door de aanwezigheid van de dam met duiker. De drinkwaterpoel dient minimaal op 3 meter afstand van de Voerendaalse Molen- en Dammerscheiderbeek te worden aangelegd zodat er geen hinder ontstaat voor beheer en onderhoud.
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem.
In de nabije toekomst worden geen aanpassingen aan het watersysteem verwacht.

Belangenafweging:

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het waterschap Limburg heeft de vergunningaanvraag op 5 februari 2018 ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z13684.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bv: de vermelding van de datum en het zaaknummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.


9. Mededelingen

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- de gemeente Voerendaal, de heer R. Cleef, Raadhuisplein 1 6367 ED Voerendaal


10. Bijlage 1

Aan te leggen drinkpoel



11. Bijlage 2

Oversteekplaats voor vee



12. Bijlage 3

WERKNUMMER 440635 WUZIGING A 16-03-18 PAGINANUMMER 1/1

