



Hoogheemraadschap van
Rijnland

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65727

Ten name van: De Kuiper Civiel en Waterbouw B.V.
Middenweg 7
4225 SK Noordeloos

Locatie: Krugerlaan 1b te Gouda

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het
aannemen van giften.

1

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 30 oktober 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van De Kuiper Civiel en Waterbouw B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag betreft het uitvoeren en tijdelijk hebben van werken i.c. een bouwkuip ten behoeve van de vervanging van een gemaal (gemaal Willens) ter plaatse van de Krugerlaan 1b te Gouda. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.100124.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- situatie- en constructietekeningen;
- werkplan;
- berekeningen materieelbelastingen op de kering.

1.1 Vergunningplicht

- Het aanbrengen en hebben van een damwandkuip in de kernzone van een regionale waterkering;
- Het met materieel zwaarder dan 8 ton zich op een regionale waterkering bevinden;
- Het tijdelijk dempen van ca. 25 m² boezemwater.

Dit ten behoeve van de vervanging van gemaal Willens ter plaatse van de Krugerlaan 1b te Gouda.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 7 november 2017 en 22 januari 2018. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 21 februari 2018, 20 maart 2018 en 26 maart 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 130 dagen.

2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:



2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: De Kuiper Civiel en Waterbouw B.V., Middenweg 7, 4225 SK Noordeloos.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
 - a. het aanbrengen, hebben en deels weer verwijderen van een damwandkuip in de kernzone van een regionale waterkering,
 - b. het met materieel zwaarder dan 8 ton zich op een regionale waterkering bevinden;
 - c. het tijdelijk voor de duur van het werk dempen van ca. 25 m² (stads)boezemwater,

een en ander ten behoeve van de vervanging van gemaal Willens en ter plaatse van de Krugerlaan 1b te Gouda; zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:

- Tekening tijdelijke bouwkuip 2333-1001 Rev. E d.d. 23-10-2017;
- Werkplan uitvoering tijdelijke waterkering Nr. ACW17-105 V02 d.d. 26-3-2018;
- Berekening tijdelijke bouwkuip 2333-01 V1 d.d. 23-10-2017;
- Tekening tijdelijke demping boezemwater.

die bij dit besluit behoren.

- III. De gevraagde vergunning te verlenen tot de vervanging van het gemaal Willens dermate is gevorderd dat de onder handen genomen werken weer geheel zelfstandig hun waterkerende functie vervullen.
- IV. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 5 april 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-Oost

4 Verzending

Verzonden op 5 april 2018

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Burgemeester en wethouders van de gemeente Gouda;
2. Omgevingsdienst ODMH.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Waterkeringen

1. Binnen de kernzone van de waterkering wordt uitsluitend open put bemaling toegestaan.
2. De werkzaamheden moeten conform het bij de aanvraag ingediende werkplan worden uitgevoerd. Eventuele wijzigingen op het werkplan moeten minimaal 2 weken voorafgaand aan de werkzaamheden ter goedkeuring aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden voorgelegd.

Tot aan het niveau van en binnen het PVR van de kering moeten de damwandschermen na gebruik in de grond aanwezig blijven. Boven het PVR moeten deze worden verwijderd.

3. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
4. Gedurende de werkzaamheden moet er bij het werk een voldoende hoeveelheid klei in depot aanwezig zijn en materieel om dit te verplaatsen en te verwerken, om in geval van optredende schade aan de tijdelijk damwand de klei in het ontstane gat te verwerken. Deze beheermaatregel dient zo nodig te worden genomen om te voorkomen dat een grote hoeveelheid boezemwater de lagergelegen polder in stroomt.

Algemeen Technische Voorschriften

Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.

5. De werken moeten gedurende de gebruiksduur zodanig worden gehouden dat geen water vanuit het hoge peilgebied af kan stromen naar het lage peilgebied of naar gebieden buiten Rijnland en dat er geen water uit andere gebieden naar Rijnlands gebied kan stromen.
6. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
7. Andere tijdelijke werken dan de damwandkuip moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het aanbrengen en hebben van een damwandkuip in de kernzone van een regionale waterkering ten behoeve van de vervanging van gemaal Willens ter plaatse van de Krugerlaan 1b te Gouda is getoetst aan:

- Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
- Beleidsregel 22.4 Voertuigen en werktuigen op de waterkering;
- Beleidsregel 3.4 Dempen.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen voldoen aan het gestelde in:

1. artikel 4a van Beleidsregel 19.8 Bouwen op de waterkering;
2. artikel 1 t/m 3 van Beleidsregel 22.4; Voertuigen en werktuigen op de kering;
3. artikel 2 van Beleidsregel 3.4 Dempen.

Voor het vervangen van het gemaal is door Rijnland een projectplan gemaakt waardoor in deze beschikking slechts de werken en voorzieningen worden vergund die de aannemende partij nodig acht om dat werk te realiseren.

Bouwen/damwandkuip

De stabiliteit van de bouwkuip is aangetoond in de bijgeleverde sterkte- en stabiliteitsberekening. Deze tijdelijke voorziening is gedimensioneerd om de grond- en waterdrukken te weerstaan en als tijdelijke waterkering te dienen gedurende de vervanging van het gemaal. Tevens is de hoogte hoog genoeg om het boezemwater te keren. In de vergunning is een voorschrift toegevoegd die er in moet voorzien dat in geval van optredende schade aan de tijdelijke damwand met een beheermaatregel het risico van leegloop van de stadsboezem in de ca. 1,30 m lager gelegen polder moet minimaliseren.

Materieelinzet

Bij het in te zetten materieel is aangetoond dat dit met te treffen voorzieningen of voldoet aan de maximaal toelaatbare belastingen op de waterkering of zodanig buiten de zonering van de waterkering wordt gepositioneerd dat dit geen negatieve effecten heeft op de waterkering en derhalve ook niet binnen de vergunningplicht valt. Dit laatste geldt voor de 120 tons telekraan.

Dempen

De hoeveelheid van ca. 25 m² tijdelijk te dempen (stads)boezemwater ten behoeve van de plaatsing van de 120 tons telekraan, is in verhouding tot de oppervlakte van de stadsboezem dermate klein dat dit geen merkbaar negatief effect heeft op de bergingscapaciteit van dat watersysteem. Gelet hierop en het feit dat de demping tijdelijk is behoeft de demping niet gecompenseerd te worden.

De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de regionale kering van polder Willens:

- vast peil is NAP min 1,97 m en boezempeil is NAP min 0,72 m (schouwpeil).



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Rutger Winkelman
Doorkiesnummer : 071 306 3476
E-mail : r.winkelman@rijnland.net