



## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest heeft op 24 januari 2018 een aanvraag ontvangen van \_\_\_\_\_, Schultingaweg 1, 9796 TE te Sint-Annen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## 2. Aanvraag

De aanvraag betreft het verlagen van het waterpeil in zes sloten, bij het waterschap Noorderzijvest bekend onder:

- sloot OWAT330534: 116 meter lang;
- sloot OWAT409316: 889 meter lang;
- sloot OWAT324640: 363 meter lang;
- sloot OWAT409321: 69 meter lang;
- sloot OWAT323731: 298 meter lang;
- sloot OWAT624651: 146 meter lang.

Voor genoemde sloten zijn gesitueerd rondom de landerijen van de \_\_\_\_\_, gelegen ten noordoosten van de Bovenrijgerweg ter hoogte van het adres Bovenrijgerweg 21. De landerijen zijn gelegen in de Thesingerpolder en het Stuwgebied Ten Boer.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/18/013670.

*De aanvraag omvat de volgende stukken:*

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 24 januari 2018;
- Situatietekening.

### 2.1 Aanleiding

De \_\_\_\_\_ teelt gewassen. Zijn landerijen liggen aan weerszijden van de Bovenrijgerweg 21 te Thesinge. De landerijen liggen in drie verschillende peilgebieden:

- Aan de zuidwestzijde van de Bovenrijgerweg in het peilgebied "Langeland" met een zomerpeil van -2,05 mNAP en een winterpeil van -2,25 mNAP;
- Aan de noordoostzijde van de Bovenrijgerweg in het peilgebied "Thesinge" met een zomerpeil van -1,79 mNAP en een winterpeil van -2,04 mNAP;
- Aan de noordoostzijde van de Bovenrijgerweg in het peilgebied "Stuwgebied-Ten Boer" met een zomerpeil van -1,57 mNAP en een winterpeil van -1,87 mNAP.

Een goed, eenduidig waterpeil en een goede waterhuishouding horen bij de basisvoorwaarden voor een gezond landbouwbedrijf. Voor de meeste gewassen is het wenselijk om een waterpeil te hebben die relatief laag is. Bijkomend voordeel van een relatief laag waterpeil is dat het land daardoor ook beter toegankelijk is met trekkers en landbouwmachines. De \_\_\_\_\_ heeft er last van dat zijn landerijen precies op de grens van drie peilgebieden gesitueerd zijn.

Er zijn in het verleden dan ook een aantal handelingen in het watersysteem uitgevoerd waardoor het waterpeil met betrekking tot de landerijen van de \_\_\_\_\_ eenduidiger is. Ook is er eertijds door waterschap Noorderzijvest voor gekozen om de duiker tussen de peilgebieden aan de noordoostzijde van de Bovenrijgerweg en de zuidwestzijde van de Bovenrijgerweg ter hoogte van het woonadres Bovenrijgerweg 21 niet te verwijderen dan wel afdoende af te dichten. Een en ander resulterend in de huidige situatie waarbij het inmiddels al enige tijd zo is dat het waterpeil met betrekking tot de watergangen langs de landerijen van \_\_\_\_\_



die zich aan de noordoostzijde van de Bovenrijgerweg bevinden, gelijk is aan die van het waterpeil in het peilgebied "Langeland".

Om een gesloten watersysteem te creëren rondom de landerijen van de is het noodzakelijk om op twee punten aanpassingen te doen:

1. duiker KDU00077, gemaakt van gegolfd plaatstaal en gelegen op positie X: 240.881,900 en Y: 588.442,380 moet deugdelijk afgedicht worden;
2. sloot: OWAT624652 met een totale lengte van 14 meter moet (deels) gedempt worden. Hiervoor kan eventueel de vaste dam: KVD01341, gelegen op positie X: 240.629,438 en Y: 588.173,050 gebruikt worden, daarmee (deels) voldoende aan het compensatieprincipe welke het waterschap hanteert bij het dempen van watergangen.

Vanwege de wens om de huidige situatie te formaliseren heeft er overleg plaatsgevonden en is instemming verkregen met de aan de noordoostzijde van de Bovenrijgerweg aangrenzende landeigenaren.

Het verlagen van het waterpeil in de watergangen rondom de landerijen van

heeft onbedoeld ook effect op een tweetal sloten waarvan het waterpeil mee daalt:

- sloot OWAT393756: 191 meter lang, doodlopend;
- sloot OWAT322522: 121 meter lang, doodlopend.

Deze twee sloten omsluiten het perceel, kadastraal bekend als: gemeente Ten Boer, sectie K, nummer 191.

## 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren dan wel formaliseren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone die er op gericht zijn om het waterpeil in de sloten, opgenomen onder aanvraag in hoofdstuk 2 van deze vergunning aan te laten sluiten op het waterpeil in peilgebied "Langeland".

## 3. **Regelgeving en Beleid**

*De volgende wetgeving is van toepassing:*

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:*

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Art. 3.1.2, lid 1, onderdeel a, b, c, d, e en g van de "Keur waterschap Noorderzijvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009.

## 4. **Overwegingen en Besluit**

### 4.1 Overwegingen

*Overwegende;*

- dat de gewassen teelt op aaneengesloten landerijen aan weerszijden van de Bovenrijgerweg te Thesinge welke gelegen zijn in 3 verschillende peilgebieden;
- dat het waterpeil in de watergangen rondom de landerijen van , noordoostelijk van de Bovenrijgerweg gelegen, al verlaagd is;
- dat het huidige waterpeil in de watergangen rondom de noordoostelijk gelegen landerijen van de aansluit op de bedrijfsmatige activiteiten die ontplooit;



- dat de naaste buren van \_\_\_\_\_ aan de noordoostzijde van de Bovenrijgerweg, gezien de wijze van hun bedrijfsvoering, een lager waterpeil in de (gedeelde) watergangen niet als problematisch beschouwen;
- dat een eenduidig waterpeil van groot belang is voor een landbouwbedrijf;
- dat het waterschap middels vastgesteld beleid streeft naar het creëren van zo groot mogelijke peilgebieden en ook streeft naar het tegen gaan van versnippering van peilgebieden;
- dat er in het geval van deze vergunning geen sprake is van versnippering omdat het landerijen betreft die gelegen zijn op een locatie waar 3 peilgebieden bij elkaar komen waardoor er alleen sprake is van het wijzigen van de begrenzing van de drie peilgebieden;
- dat het winterpeil in de sloten waar deze vergunning betrekking op heeft 0,21 m – 0,38 m lager is dan oorspronkelijk voorzien was;
- dat het zomerpeil in de sloten waar deze vergunning betrekking op heeft 0,26 m – 0,48 m lager is dan oorspronkelijk voorzien was;
- dat een wijziging van het waterpeil in de sloten van invloed is op de grondwaterstand tot op een afstand van plusminus 50 meter aan weerszijden van de sloten, zulks gekwalificeerd als een zeer kleine ingreep in niet-hoofdwaterranden;
- dat de maaiveldhoogtes niet zullen worden aangepast en dat de huidige sloten blijven bestaan, maar dan onderdeel uitmakend van het peilgebied “Langeland”;
- dat het daarvoor nodig is om slootduiker: KDU00077 deugdelijk af te dichten en sloot: OWAT624652 (deels) te dempen;
- dat het waterschap bij het dempen van een (deel van een) watergang het compensatieprincipe hanteert, inhoudende dat de vermindering van berging door het dempen van watergangen niet wordt toegestaan, tenzij deze in hetzelfde peilgebied wordt gecompenseerd;
- dat de vaste dam: KVD01341, gelegen op positie X: 240.629,438 en Y: 588.173,050 weggegraven kan worden en de daarbij vrijkomende grond gebruikt kan worden om sloot: OWAT624652 (deels) te dempen;
- dat de constructie eisen van het waterschap hierbij gehanteerd worden;
- dat uit hydrologisch advies blijkt:
  - dat de aanwezige duiker onder de Bovenrijgerweg een geschatte minimale diameter van 45 – 50 cm zou moeten hebben;
  - dat de percelen van \_\_\_\_\_ in de nieuwe situatie afwateren op peilgebied Langeland (GPGKST0141). Dit peilgebied wordt niet bemalen maar watert via een stuw (KST0141) af;
  - dat deze stuw het beleid van waterschap Noorderzijvest volgend de volgende breedte nodig heeft:
    - B = 1,15 meter in de huidige situatie (zonder toegevoegde percelen van \_\_\_\_\_)
    - B = 1,35 meter in de nieuwe situatie (inclusief toegevoegde percelen \_\_\_\_\_)
  - dat de breedte van de stuw momenteel echter 1 meter is;
  - dat de stuw in de huidige situatie dus al niet aan de normen voldoet, en ook niet als daar extra percelen op afwateren.
- dat het volgens de peilbeheerder enkel als probleem wordt ervaren dat de praktijk niet voldoet aan de norm in het geval er hevige neerslag valt;
- dat tegen het verlenen van de vergunning dan ook geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;



- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

#### 4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw en Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijvest 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 4.1 van deze vergunning vermelde overwegingen besluit het Dagelijks Bestuur als volgt:

- I. Aan \_\_\_\_\_, Schultingaweg 1, 9796 TE te Sint Annen, vergunning te verlenen met betrekking tot het uitvoeren van handelingen inzake de verlaging van het waterpeil naar een zomerpeil van -2,05 mNAP en een winterpeil van -2,25 mNAP in de watergangen rondom zijn landerijen gelegen ten noordoosten van de Bovenrijgerweg te Thesinge.
- II. De vergunning te verlenen tot de dag waarop er met betrekking tot het perceel dat ten tijde van het verlenen van deze vergunning kadastraal bekend is als: gemeente Ten Boer, sectie K, nummer 373 een nieuw peilbesluit van kracht wordt.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 van deze vergunning opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen

### 5. **Voorschriften**

#### 5.1 Algemene Voorschriften

##### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

##### *Voorschrift 2, Afronding werkzaamheden*

Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

##### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De melding kan telefonisch gedaan worden via 050-304 89 11 of via een e-mail naar [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl)
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.



#### *Voorschrift 4, Wijzigingen*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.

#### *Voorschrift 5, Financiën*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

### 5.2 Bijzondere voorschriften

*Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, kernzone of beschermingszone:*

1. Slootduiker: KDU00077 moet zodanig aangepast worden dat er een deugdelijke peilscheiding ontstaat, ter plaatse goed te keuren door een handhaver.
2. Sloot: OWAT624652 moet verplicht (deels) gedempt worden omdat daarmee middels een vaste dam een gesloten watersysteem gecreëerd wordt.
3. De verplichting tot het uitvoeren van de werken voortvloeiend uit deze vergunning komen ten laste van de vergunninghouder.
4. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder of diens rechtsoptvolger, uitgezonderd de nieuw aan te leggen vaste dam. Deze verplichting rust op het perceel kadastraal bekend als gemeente Ten Boer, sectie K, nummer 191 en gemeente Ten Boer, sectie K, nummer 192.

## 6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 11 april 2018 tot en met 22 mei 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.



Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail dan wel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

#### **7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22, lid 3, onderdeel b, van de Waterwet trekt het bevoegd gezag de vergunning geheel of gedeeltelijk in indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen.

#### **8. Ondertekening**

Groningen, 10 april 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijvest:

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem