

Besluit
van Gedeputeerde Staten van Limburg

Omgevingsvergunning

**voor de activiteiten uitvoeren van een werk,
milieuneutraal veranderen en handelingen met
gevolgen voor beschermde monumenten**

Consortium Grensmaas B.V. te Born, wijziging
inrichtingsgrens en legaliseren werkweg binnen de
inrichting Consortium Grensmaas B.V. – ‘ cluster

Zaaknummer: 2018-200871

INHOUDSOPGAVE

1	Besluit	3
2	Procedure	6
2.1	De aanvraag	6
2.2	Huidige vergunnings situatie	6
2.3	Bevoegd gezag	7
2.4	Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure	7
2.5	Procedure	7
2.6	Adviezen	7
3	Samenhang overige wetgeving	9
3.1	Activiteitenbesluit milieubeheer	9
4	Overwegingen	10
4.1	Uitvoeren werk	10
4.2	Milieuneutraal	12
4.3	Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten	13
5	Voorschriften	15

1 Besluit

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben op 5 februari 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Consortium Grensmaas B.V.. De aanvraag betreft het wijzigen van een inrichtingsgrens en het legaliseren van een tijdelijke werkweg en gronddepots van de inrichting Consortium Grensmaas B.V. 'cluster NGKV', gelegen aan Koeweide ong., Born. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2018-200871.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Limburg besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1, lid 1 onder b en e en artikel 2.2, lid 1 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. aan Consortium Grensmaas B.V. de omgevingsvergunning (verder te noemen: vergunning) te verlenen. Deze vergunning wordt verleend voor de inrichting gelegen aan Koeweide ong., Born;
2. dat de vergunning verleend wordt voor de volgende activiteiten en werkzaamheden:
 - het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald, zijnde het legaliseren van een tijdelijke werkweg en gronddepots van de inrichting Consortium Grensmaas B.V. 'cluster NGKV' gelegen aan de percelen (kadastraal bekend als):
 - gemeente Obbicht en Papenhoven, sectie C, perceelnummer 932;
 - gemeente Obbicht en Papenhoven, sectie A, perceelnummers 3440, 3419, 2717, 3420, 126, 116, 109, 110, 111, 112, 113, 3382, 3433, 178, 179, 180, 181;
 - gemeente Grevenbicht, sectie D, perceelnummers 471, 472, 470, 468, 22, 504, 26, 193, 27, 380, 379, 9, 7, 6, 5, 598, 599, 650, 631, 585, 584, 120, 582, 583, 597, 612, 595, 643, 593, 624, 591;
 - gemeente Grevenbicht, sectie A, perceelnummers 1937, 1938, 1885, 1903, 1889, 1817, 1858, 1761, 1785, 128, 125, 719, 1896, 1776, 1781, 1813, 1759, 859, 1614, 1728;
 - gemeente Born, sectie A, perceelnummers 3890, 3809;
 - het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting;
 - het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen, dan wel herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een gemeentelijk of provinciaal monument op een wijze waardoor het monument wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht (hierna: handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten);
3. dat aan deze vergunning de in hoofdstuk 5 vermelde voorschriften verbonden zijn;
4. dat de volgende gewaarmerkte delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, tenzij daarvan op basis van de aan dit besluit verbonden voorschriften mag of moet worden afgeweken;
 - Aanvraagformulier, aanvraagnummer 3456741 de dato 5 februari 2018;
 - Begeleidend schrijven 'Grensmaasproject cluster Nattenhoven-Grevenbicht-Koeweide-Visserweert; milieuneutraal wijziging van de inrichting en het uitvoeren van een werk', referentienummer HdG/md/cons20180276 de dato 2 februari 2018;
 - Tekening TE-NHKW-OVE-2102-1, 'werkweg en gronddepots', versie 1 de dato 1 februari 2018.

5. dat de vergunning wordt verleend voor een periode tot 31 december 2024. Na deze termijn moet de vóór verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand worden hersteld.

Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,

C.J. Hermans,
Afdelingshoofd Vergunningen
RUD Zuid-Limburg

Verzending

Dit besluit is verzonden aan de aanvrager, zijnde Consortium Grensmaas B.V., Postbus 36, 6120 AA Born.

Afschriften

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, Postbus 18, 6130 AA, Sittard;
- Rijkswaterstaat, Postbus 25, 6200 MA, Maastricht;
- Gasunie Transport Services B.V., Postbus 181, 9700 AD Groningen;
- Enexis B.V., Postbus 865, 5201 AW 's-Hertogenbosch.

Rechtsbescherming

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de datum;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en;
- d. de redenen van het beroep (motivering).

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Limburg
Cluster Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming
Postbus 5700
6202 MA Maastricht.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl en klik vervolgens op "e-Loket".

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector Bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ Roermond.

U kunt ook digitaal een verzoek indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgend op de bezwaartermijn van 6 weken. Indien binnen de bezwaartermijn tegen het besluit bij de Voorzieningenrechter een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

2 Procedure

2.1 De aanvraag

Op 5 februari 2018 hebben wij een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Consortium Grensmaas B.V. van de inrichting gelegen aan Koeweide ong., Born.

De aanvraag betreft het wijzigen van een inrichtingsgrens en het legaliseren van een tijdelijke werkweg en gronddepots. De tijdelijke werkweg en gronddepots zijn gelegen aan de percelen (kadastraal bekend als):

- gemeente Obbicht en Papenhoven, sectie C, perceelnummer 932;
- gemeente Obbicht en Papenhoven, sectie A, perceelnummers 3440, 3419, 2717, 3420, 126, 116, 109, 110, 111, 112, 113, 3382, 3433, 178, 179, 180, 181;
- gemeente Grevenbicht, sectie D, perceelnummers 471, 472, 470, 468, 22, 504, 26, 193, 27, 380, 379, 9, 7, 6, 5, 598, 599, 650, 631, 585, 584, 120, 582, 583, 597, 612, 595, 643, 593, 624, 591;
- gemeente Grevenbicht, sectie A, perceelnummers 1937, 1938, 1885, 1903, 1889, 1817, 1858, 1761, 1785, 128, 125, 719, 1896, 1776, 1781, 1813, 1759, 859, 1614, 1728;
- gemeente Born, sectie A, perceelnummers 3890, 3809.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt een vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het uitvoeren van een werk, geen gebouw zijnde of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald (artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo);
- het milieuneutraal veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo juncto art. 3.10, derde lid, van de Wabo);
- het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen, dan wel herstellen, gebruiken of laten gebruiken of laten gebruiken van een gemeentelijk of provinciaal monument op een wijze waardoor het monument op een wijze waardoor het monument wordt ontsierd of in gevaar wordt gebracht (artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo);

2.2 Huidige vergunnings situatie

Op 31 oktober 2006, kenmerk 2006/5635, hebben wij aan Consortium Grensmaas een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor de uitvoering van het Grensmaasproject, cluster NGKV.

Verder hebben wij voor de inrichting de volgende veranderingsvergunningen verleend:

- Op 29 april 2008 met kenmerk 2006/5635;
- Op 22 oktober 2015 met kenmerk 2014-0229;
- Op 3 april 2017 met kenmerk 2017-201185;
- Op 14 december 2017 met kenmerk 2017-204857.

De voorschriften van de onderliggende (milieu)vergunningen zijn van overeenkomstige toepassing op de aangevraagde verandering, tenzij de aard van de vergunning en/of de aard van de verandering zich daar

tegen verzet. Tevens gelden de op de inrichting van toepassing zijnde voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

2.3 Bevoegd gezag

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in categorie 11.3.i, 11.3.j, 19.1.g en 28.4.f van bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Daarnaast betreft het een inrichting waartoe één of meerdere IPPC-installaties behoren. Daarom zijn gedeputeerde Staten van Limburg het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.

2.4 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is ontvankelijk in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van een besluit is hierdoor niet opgeschort.

2.5 Procedure

Dit besluit is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij op 21 februari 2018 conform artikel 3.8 van de Wabo kennis gegeven van de aanvraag op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van 8 weken te verlengen met zes weken overeenkomstig artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Van deze verlenging is kennis gegeven op de site van de provincie Limburg (www.limburg.nl/bekendmakingen) en in een plaatselijk huis aan huisblad.

2.6 Adviezen

Advies

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 van de Wabo, alsmede de artikelen 6.1 en 6.4 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies verzonden aan:

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen;
- Rijkswaterstaat;
- Gasunie Transport Services B.V.;
- Enexis B.V..

Naar aanleiding van deze aanvraag hebben wij de volgende adviezen ontvangen:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, per e-mail de dato 20 en 27 maart 2018

'De gemeente ziet af van het geven van een advies op aanvraag 2018-200871.'

Aanvullend op dit advies heeft de gemeente per e-mail de dato 27 maart 2018 aangegeven dat de werkzaamheden voor de werkweg archeologisch zijn begeleid. Als het tracé van de werkwegen niet gewijzigd is ten opzichte van de uitgevoerde werkzaamheden zijn de archeologische waarden afdoende beschermd.

Rijkswaterstaat, per brief met kenmerk RWS-2018/10480 de dato 20 maart 2018

'Op 20 februari 2018 heb ik uw brief, met kenmerk 2018/11575, d.d. 19 februari 2018 ontvangen. In deze brief vraagt u om advies over de milieu neutrale wijziging van de inrichting en het uitvoeren van een werk in het cluster Nattenhoven-Grevenbicht-Koeweide-Visserweert (NGKV) van het project Grensmaas.

Uw brief is geregistreerd onder zaaknummer RWSZ2018-00003363.

Aangezien er reeds een watervergunning is verleend, geeft de milieuneutrale wijziging van de inrichting en het uitvoeren van een werk in het cluster NGKV, in het kader van het bestemmingsplan geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.'

Volledigheidshalve wordt naar aanleiding van bovenstaand positief advies opgemerkt dat de aangevraagde werkzaamheden passen binnen de bestemming Waterstaat – Stroomvoerend rivierbed (artikel 13 van bestemmingsplan Grensmaas winzone Trierveld en Grevenbicht, vastgesteld op 15 maart 2012 / NL.IMRO.1883.bpTriervGrevenbich-VA01). Middels de watervergunning wordt voldaan aan het gestelde onder artikel 13.5, lid d onder 1 tot en met 3 (voortkomend uit artikel 13.5, lid e onder 5). Een binnenplanse ontheffing is niet van toepassing.

Gasunie Transport Services B.V., per e-mail de dato 27 februari 2018

Gasunie geeft in haar advies aan dat de aangevraagde werken of werkzaamheden niet de door haar beheerde leidingen doorkruisen. Ook niet de leidingen welke Gasunie voor derden monitoren.

Enexis B.V., per e-mail de dato 19 maart 2018

'We hebben uw brief omtrent zaaknummer 2018-200871 'verzoek om advies aanvraag' ontvangen en hierbij onze reactie.

Enexis heeft geen raakvlakken met de hoge druk (8 bar) gasleidingen binnen het beoogde projectgebied dat als bijlage aan de brief was toegevoegd.

De lage druk (100 mbar) gasleiding heeft wel nog enkele raakvlakken met het beoogde projectgebied.

Daar waar Grensmaas werkzaamheden verricht, dienen ze indien verlegging noodzakelijk is, contact op te nemen met Enexis.'

Wij nemen deze adviezen over.

3 Samenhang overige wetgeving

3.1 Activiteitenbesluit milieubeheer

Het Activiteitenbesluit milieubeheer (verder Activiteitenbesluit) bevat algemene regels voor bedrijven. Veel bedrijven vallen in zijn geheel onder deze algemene regels. Een beperkt deel van de bedrijven blijft vergunningplichtig. Voor deze bedrijven geldt het Activiteitenbesluit slechts voor een deel van de activiteiten. Het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling bevatten algemene regels. Wel is het mogelijk voor een aantal aspecten maatwerkvoorschriften aan de inrichting op te leggen.

Type C inrichtingen

Op grond van het Activiteitenbesluit en bijlage 1, onderdeel C van het Bor wordt de inrichting aangemerkt als een type C-inrichting. Voor de activiteiten binnen deze inrichting die onder het Activiteitenbesluit vallen, worden in de vergunning geen voorschriften opgenomen.

Van toepassing zijn de bepalingen en algemene voorschriften uit:

- hoofdstuk 1: afdeling 1.1;
- hoofdstuk 1: afdeling 1.2 (melding) voor zover deze afdeling betrekking heeft op activiteiten die verricht worden binnen de inrichting waarop hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit van toepassing is;
- hoofdstuk 2: afdeling 2.1 (zorgplicht) en afdeling 2.2 (lozingen);
- hoofdstuk 2 afdeling 2.3 (lucht);
- hoofdstuk 2: afdeling 2.4 (bodem);
- hoofdstuk 3: afdeling 3.1 (afvalwaterbeheer);
 - § 3.1.3. Lozen van hemelwater, niet afkomstig van een bodembeschermende voorziening
 - § 3.1.6. Lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten
 - § 3.1.7 Handelingen in een oppervlaktelichaam
- hoofdstuk 3: afdeling 3.4. (opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen)
 - § 3.4.1. Opslaan van propaan
 - § 3.4.3. Opslaan en overslaan van goederen
 - § 3.4.9. Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank

Melding

Voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, moet vooraf of gelijktijdig met de aanvraag voor een omgevingsvergunning een melding worden ingediend. Wij zien de onderhavige aanvraag tevens als melding Activiteitenbesluit.

4 Overwegingen

4.1 Uitvoeren werk

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.11 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten. Dat geldt ook als het werk, geen bouwwerk zijnde of de werkzaamheid in strijd is met hiervoor bedoelde bepalingen of met de ruimtelijke regels in een provinciale verordening of een algemene maatregel van bestuur.

Toetsing

Het werk bevindt zich of de werkzaamheid vindt plaats in een gebied waarvoor:

- het bestemmingsplan Grensmaas winzone Trierveld en Grevenbicht (vastgesteld op 15 maart 2012 / NL.IMRO.1883.bpTriervGrevenbich-VA01) is vastgesteld; en
- het wijzigingsplan Grevenbicht en Trierveld (vastgesteld op 14 februari 2018 / NL.IMRO.1883.BPWTriervGrevenbi-VA01) is vastgesteld; en
- het bestemmingsplan Grensmaas deelgebied Sittard-Geleen (vastgesteld op 6 september 2007 / NL.IMRO.18830701001-) is vastgesteld.

De opsteller van deze bestemmingsplannen willen voorkomen dat een in deze plannen begrepen grond minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van de ter plaatse geldende of beoogde bestemming. Daarom is in de volgende artikelen van de vigerende bestemmingsplannen bepaald dat het verboden is om binnen de aangegeven gronden zonder omgevingsvergunning bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

- Artikel 5.7 – Enkelbestemming Natuur (bestemmingsplan Grensmaas winzone Trierveld en Grevenbicht);
- Artikel 6.6 – Enkelbestemming Agrarisch gebied met landschappelijke en/of natuurlijke waarden (bestemmingsplan Grensmaas deelgebied Sittard-Geleen);
- Artikel 30.3 – Dubbelbestemming Beschermingszone b – hogedruk/hoofdgastransport-/hoofdgasvoedingsleiding (bestemmingsplan Grensmaas deelgebied Sittard-Geleen).

Artikel 5.7 – Enkelbestemming Natuur

Een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.7.1 mag alleen worden verleend indien de werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan, hetzij direct of indirect, te verwachten gevolgen de in de in dit artikel omschreven doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.

Aanvrager geeft aan dat nadat de werkzaamheden in het cluster NGKV zijn afgerond (31 december 2024), het terrein weer in oorspronkelijke staat wordt hersteld. De werkweg wordt geamoveerd en de grond uit de gronddepots wordt teruggelegd waar die vandaan kwam. Met bovenstaande maatregelen worden de aldaar voorkomende natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden behouden/hersteld.

Daarnaast mag een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.7.3 alleen worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het belang van de bescherming van de archeologische waarden. De aanvrager dient een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens aanvraag zal worden verstoord, naar oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende

mate is zeker gesteld of geen archeologische waarden aanwezig zijn, tenzij naar haar oordeel de archeologische waarde in andere informatie voldoende is zeker gesteld.

Aanvrager geeft aan dat ten behoeve van de aanleg van de werkweg, een archeologisch onderzoek is uitgevoerd door Archeodienst, rapportnummer 911 de dato 17 januari 2017. Dit rapport is afgestemd met de gemeentelijk archeologe van de gemeente Sittard-Geleen. De gemeente Sittard-Geleen geeft daarnaast in haar advies aan dat de werkzaamheden ten tijde van de uitvoering archeologisch zijn begeleid.

Artikel 6.6 – Enkelbestemming Agrarisch gebied met landschappelijke en/of natuurlijke waarden

Een omgevingsvergunning als bedoelt in artikel 6.6 mag alleen worden verleend indien de werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan, hetzij direct hetzij indirect, te verwachten gevolgen de in de in dit artikel omschreven doeleinden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van die waarden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.

Aanvrager geeft aan dat nadat de werkzaamheden in het cluster NGKV zijn afgerond (31 december 2024), het terrein weer in oorspronkelijke staat wordt hersteld. De werkweg wordt geamoveerd en de grond uit de gronddepots wordt teruggelegd waar die vandaan kwam. Met bovenstaande maatregelen kan het agrarisch grondgebruik worden voortgezet nadat de werkzaamheden zijn afgerond. Daarmee is verzekerd dat de werkzaamheden niet leiden tot een onevenredige aantasting van de doeleinden van de bestemming, dan wel de mogelijkheden voor herstel van deze doeleinden niet wezenlijk worden of kunnen worden verkleind.

Artikel 30.3 – Dubbelbestemming Beschermingszone b – hogedruk / hoofdgastransport- / hoofdgasvoedingsleiding

Een omgevingsvergunning als bedoelt in artikel 30.3 mag alleen worden verleend indien door de werken of werkzaamheden geen schade wordt of kan worden toegebracht aan de hogedruk hoofdgasvoedingsleiding (Enexis) en/of hogedruk hoofdgastransportleiding (Gasunie).

Gasunie geeft in haar advies aan dat de aangevraagde werken of werkzaamheden niet de door haar beheerde leidingen doorkruisen. Ook niet de leidingen welke Gasunie voor derden monitoren.

Enexis geeft in haar advies aan geen raakvlakken te hebben gevonden met de hoge druk (8 bar) gasleidingen binnen het beoogde projectgebied. De lage druk (100 mbar) gasleiding heeft wel enkele raakvlakken met het beoogde projectgebied. Daar waar Grensmaas werkzaamheden verricht, dienen ze indien verlegging noodzakelijk is, contact op te nemen met Enexis.

Gezien bovenstaande constatering en eerder genoemd voorschrift mag worden geconcludeerd dat door de beoogde werken of werkzaamheden geen schade kan worden toegebracht aan de hogedruk hoofdgasvoedingsleiding (Enexis) en/of hogedruk hoofdgastransportleiding (Gasunie).

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het uitvoeren van een werk of werkzaamheid, zoals neergelegd in de bestemmingsplannen Grensmaas winzone Trierveld en Grevenbicht (vastgesteld op 15 maart 2012 / NL.IMRO.1883.bpTriervGrevenbich-VA01), Grensmaas deelgebied Sittard-Geleen (vastgesteld op 6 september 2007 / NL.IMRO.18830701001-) en wijzigingsplan Grevenbicht en Trierveld (vastgesteld op 14 februari 2018 / NL.IMRO.1883.BPWTriervGrevenbi-VA01) zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In dit besluit zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

4.2 Milieuneutraal

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo juncto artikel 3.10, derde lid, van de Wabo.

De aanvraag betreft de volgende veranderingen:

Het wijzigen inrichtingsgrens en legaliseren werkweg binnen de inrichting cluster Nattenhoven-Grevenbicht-Koeweide-Vissersweert (NGKV) Grensmaas.

Een omgevingsvergunning voor een milieuneutrale verandering kan worden verleend als de met deze aanvraag beoogde verandering van de inrichting of verandering van de werkwijze binnen de inrichting:

- niet zal leiden tot het ontstaan van een andere inrichting dan waarvoor vergunning is verleend;
- niet zal leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning(en) zijn toegestaan;
- niet MER-plichtig is.

Overwegingen over het niet ontstaan van een andere inrichting

Wij zijn van oordeel dat door de aangevraagde verandering geen andere inrichting ontstaat dan waarvoor de onder paragraaf 2.3 van dit besluit genoemde vergunningen zijn verleend.

Naar aanleiding van de ingediende aanvraag en de daarbij overlegde gegevens, concluderen wij dat er sprake blijft van een inrichting, zoals aangegeven in categorie 11.3.i, 11.3.j, 19.1.g en 28.4.f van bijlage 1 onderdeel C van het Bor. De verandering leidt niet tot een andere inrichting. De inrichting blijft in werking voor het uitvoeren van het Grensmaasproject.

Overwegingen dat er geen andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu zijn

In de onderstaande paragraaf is per milieuthema de relatie gelegd met de verandering van de inrichting.

Afvalstoffen

Het wijzigen inrichtingsgrens en legaliseren werkweg binnen de inrichting cluster Nattenhoven-Grevenbicht-Koeweide-Vissersweert (NGKV) Grensmaas zal niet leiden tot een verandering van de afvalstromen binnen het cluster NGKV van het Grensmaasproject.

Afvalwater / lozingen naar water

De aangevraagde wijziging zal niet leiden tot meer afvalwater.

Bodem(bescherming)

De inrichting is gesitueerd in een buitendijks gebied dat moet worden beschouwd als waterbodem. Rijkswaterstaat is daarom bevoegd gezag voor wat betreft het bodemaspect. Ten behoeve van dit project is door Rijkswaterstaat een waterwetvergunning afgegeven.

Energieverbruik

De wijziging zal niet zorgen voor een significant hoger energieverbruik binnen het cluster NGKV.

Geluid

In de vigerende vergunning van 22 oktober 2015 met kenmerk 2014-0229 is een akoestisch onderzoek opgenomen. In dit akoestisch onderzoek is de geluidbelasting berekend op de dichtstbijzijnde geluidgevoelige objecten als gevolg van de aangevraagde activiteiten. Hierin is ook de werkweg opgenomen. De geluidbelasting is afhankelijk van het bronvermogen van het materieel en de afstand tot de geluidgevoelige objecten. De werkweg is verder naar het westen gerealiseerd dan is vergund, zodat de afstand tot geluidgevoelige objecten groter is geworden. Hierdoor wordt nog steeds voldaan aan de geluidvoorschriften van de vigerende vergunning.

De aangevraagde activiteiten hebben geen nadelige invloed op de vergunde geluidbelasting van de inrichting.

Emissies naar Lucht

Voor de vigerende vergunning van 22 oktober 2015 met kenmerk 2014-0229 is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is transport over de werkwegen binnen het Grensmaasproject reeds opgenomen en heeft men het aantal vervoersbewegingen ruim opgezet. Omdat het aantal voertuigbewegingen over de tijdelijke werkweg niet wijzigt heeft het verleggen van de werkweg geen invloed op de vergunde emissies naar de lucht.

Overwegingen MER plicht

Een milieuneutrale omgevingsvergunning kan niet worden verleend indien het bevoegde gezag heeft beslist dat bij de voorbereiding van de omgevingsvergunning een milieueffectrapport (MER) dient te worden gemaakt.

De voorgenomen activiteit komt noch voor in onderdeel C noch in onderdeel D van het Besluit mer. De activiteit is derhalve noch mer-plichtig noch mer-beoordelingsplichtig.

4.3 Handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b van de Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.18 van de Wabo gestelde toetsingsaspecten (gronden uit de desbetreffende verordening).

Toetsing

Het werk bevindt zich of de werkzaamheid vindt plaats in een gebied waarvoor de Erfgoedverordening Sittard-Geleen 2012 en een Beleidsnota archeologie en monumenten met bijbehorende Archeologische Beleidskaart is vastgesteld.

De opsteller van deze erfgoedverordening wil voorkomen dat een in deze verordening begrepen archeologische waarde door bodemingrepen worden verstoord. Daarom is in artikel 2.4 van de Beleidsnota archeologie bepaald dat bij bodemingrepen dieper dan 30 centimeter en groter dan 500 m² het verboden is om binnen de aangegeven gronden zonder omgevingsvergunning een handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten uit te voeren. Onderhavige aanvraag overschrijdt beide waarden.

Aanvrager geeft aan dat ten behoeve van de aanleg van de werkweg, een archeologisch onderzoek is uitgevoerd door Archeodienst, rapportnummer 911 de dato 17 januari 2017. Dit rapport is afgestemd met de gemeentelijk archeologe van de gemeente Sittard-Geleen. De gemeente Sittard-Geleen geeft daarnaast in haar advies aan dat de werkzaamheden ten tijde van de uitvoering archeologisch zijn begeleid.

Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten, zoals neergelegd in de Erfgoedverordening Sittard-Geleen 2012 en de Beleidsnota archeologie en monumenten zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

Aanvullend wordt opgemerkt dat ten aanzien van deze activiteit geen voorschriften worden opgenomen. De archeologische waarden zijn beschermd door archeologische begeleiding ten tijde van de uitvoering. Gemeente Sittard-Geleen geeft in haar advies aan dat als het tracé van de werkwegen niet gewijzigd is ten opzichte van de uitgevoerde werkzaamheden de archeologische waarden afdoende zijn beschermd. Deze aanvraag omvat de as built tekeningen van de uitgevoerde, begeleide werkzaamheden.

5 Voorschriften

1. Nadat de werkzaamheden in het cluster NGKV zijn afgerond (31 december 2024), dient het terrein weer in oorspronkelijke staat te worden hersteld. De werkweg dient te worden geamoveerd en de grond uit de gronddepots te worden teruggebracht naar waar deze vandaan kwam;
2. De lage druk (100 mbar) gasleiding heeft enkele raakvlakken met het projectgebied. Daar waar werkzaamheden worden verricht, dient indien verlegging noodzakelijk is, drie weken voor het uitvoeren van deze werkzaamheden contact te worden opgenomen met Enexis.