

Formulierversie
2017.01

Aanvraaggegevens

Publiceerbare aanvraag/melding

Aanvraagnummer	3311577
Aanvraagnaam	Rijksstraatweg 133, kapaanvraag
Uw referentiecode	-

Ingediend op	21-11-2017
Soort procedure	Reguliere procedure

Projectomschrijving	kapaanvraag kronkelwilg, in brandgang tussen Vloijkerpolder huinr. 2 en Rijkstraatweg 133
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Utrecht
Bezoekadres:	<div>Meer informatie over bouwen, wonen en ondernemen vindt u op onderstaand genoemde website.</div>
Postadres:	Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Postbus 8406 3503 RK Utrecht
Telefoonnummer:	030-286 0000
Contactformulier:	www.utrecht.nl/baliebwo
Website:	www.utrecht.nl/baliebwo
Contactpersoon:	VTH Vergunningen

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Kappen

- Kappen

Bijlagen

Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Utrecht
Kadastrale gemeente	<input checked="" type="checkbox"/> Veldhuizen
Kadastrale sectie	A
Kadastraal perceelnummer	3531
Bouwplannaam	-
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie	De kronkellwilg staat in een brandgang brandgang tussen Vloijkerpolder huinr. 2 en Rijkstraatweg 133
----------------------------------	--

Kappen

1 Kappen

- Wat wilt u gaan doen? Kappen
 Anders
- Om hoeveel houtopstanden gaat het? 1
- Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat. Konkkelwilg
- Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf. Betreft openbare grond, brandgang
- Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld. diameter is 21 cm.
- Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbepplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van herbepplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen. Nee, de kronkelwilg staat in een brandgang in een strook van 1 meter breed. de locatie is niet geschikt voor een boom, er is onvoldoende ruimte.
- Geef eventueel een toelichting op wat u gaat doen. Kappen

2 Gemeentespecifieke vragen

- Gaat u de boom kappen of kandelabereren? kappen
- Staat de boom op een kadastraal perceel kleiner dan 300 m²? Ja
 Nee
- Is de boom jonger dan 50 jaar? Ja
 Nee
- Is de stamdoorsnede minder dan 15 cm? Ja
 Nee
- Wat is de locatie van de boom/bomen? Zie bijlage.
- Motiveer uw kapaanvraag De kronkelwilg is veel te groot voor de beperkte ruimte in brandgang met schuttingen. de takken kunnen vallen op de schutting, dit is een gevaar. Een boomadviseur heeft de wilg/locatie beoordeeld. Advies kappen en geen boom terug planten.
- Is er sprake van herplant? Nee, er is onvoldoende ruimte voor een boom. Anders ontstaan in de toekomst de zelfde problemen.
- Denkt u aan het meesturen van de volgende bijlagen; Ja
 Nee

Formulierversie
2017.01

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
locatie_krokellwilg_JPG	locatie_krokellwilg-.JPG	Situatietekening kappen	2017-11-21	In behandeling
Foto_boom_pdf	Foto_boom.pdf	Gegevens houtopstanden	2017-11-21	In behandeling
gegevens_eigenaar_pdf	gegevens_eigenaar.pdf	Anders	2017-11-21	In behandeling