

Nummer: 18UTP00048

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 11 december 2017, ingekomen op 11 december 2017, geregistreerd onder zaaknummer WBD17-04640 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 2 januari 2018.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;  
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;  
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

#### OVERWEGINGEN:

##### **Aanvraag**

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden tussen de Burgemeester Freijterslaan en het Kadeplein in Roosendaal. De werkzaamheden bestaan uit het:
  - aanleggen van een bootinlaatplaats/maaiselplateau in/langs een A-water (Watermolenbeek);
  - tijdelijk versmallen van het doorstroomprofiel van een A-water (Watermolenbeek).
2. De werkzaamheden zijn respectievelijk noodzakelijk voor het kunnen uitvoeren van onderhoud na de herinrichting van de Watermolenbeek en voor de vervanging van de oeverconstructie.
3. De herinrichting van de Watermolenbeek (waaronder het vervangen van de oeverconstructie) heeft als doel om deze te laten functioneren als ecologische verbindingszone. Voor de herinrichting is een projectplan vastgesteld (zaaknummer 16.ZK13355).
4. Voor de noodzakelijke vervanging van de oeverconstructie moet tijdelijk grondwater worden onttrokken, waarbij het bemalingswater wordt geloosd op de Watermolenbeek. Voor de onttrekking en de lozing wordt een separate Watervergunning aangevraagd door de aannemer.

##### **Wetgeving**

5. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
  - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
  - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
  - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

##### **Algemene toetsingskaders van het waterbeheer**

6. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
  - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
  - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
  - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
7. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
8. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
9. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

10. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
11. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

#### **Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater**

12. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 3 en 6 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
13. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
14. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-wateren uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.

#### **Aanleggen van een bootinlaatplaats/maaiselplateau in/langs een A-water**

15. De bootinlaatplaats en het maaiselplateau worden aangelegd om het varend onderhoud uit te kunnen voeren en maaisel en specie te kunnen verzamelen en afvoeren.
16. De stabiliteit van de oever en het talud worden niet aangetast door de bootinlaatplaats en/of het maaiselplateau.
17. De uitvoering en maatvoering van de bootinlaatplaats en het maaiselplateau voldoen aan de criteria die waterschap Brabantse Delta stelt aan dergelijke voorzieningen, indien uitvoering geschiedt conform de voorschriften bij deze vergunning en de bijgevoegde tekeningen.
18. De werken bevinden zich niet op eigendom van het waterschap.

#### **Tijdelijk versmallen van het doorstroomprofiel van een A-water**

19. De tijdelijke versmalling is noodzakelijk om de kademuren langs het A-water te kunnen vervangen in den droge.
20. De tijdelijke versmalling van het A-water resulteert in een tijdelijke afname van het doorstroomprofiel. In dit geval is de tijdelijk verminderde doorstroomcapaciteit acceptabel omdat een deel van het debiet zal worden omgeleid via de Nieuwe Rissebeek (omloop Tolberg) en omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd in de droge periode van het jaar. Ten alle tijden moet een debiet van minimaal 10 m<sup>3</sup>/s door de Watermolenbeek kunnen worden afgevoerd en hiervoor is het resterende doorstroomprofiel in de tijdelijke situatie voldoende.
21. Voor de omleiding van een deel van het debiet via de Nieuwe Rissebeek (omloop Tolberg) wordt tijdig contact opgenomen met de peilbeheerder van waterschap Brabantse Delta (zie voorschrift 2.2).
22. De tijdelijke versmalling van het A-water resulteert in een tijdelijke afname van het bergend vermogen. In dit geval is de tijdelijk verminderde bergingscapaciteit acceptabel omdat de werkzaamheden worden uitgevoerd in de droge periode van het jaar en omdat de locatie zich in vrij afwaterend gebied bevindt.
23. Er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van het oppervlaktewaterlichaam omdat eventuele uitstroomvoorzieningen worden verlengd en daarmee de waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen gewaarborgd blijft.
24. De tijdelijke versmalling resulteert mogelijk in een tijdelijk ongewenste effect op de aan het A-water toegekende ecologische functie. De werkzaamheden worden echter uitgevoerd om het A-water in te richten als ecologische verbindingszone, waarmee de werkzaamheden in de nieuwe (definitieve) situatie resulteren in positieve ecologische effecten.
25. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- aanleggen van een bootinlaatplaats/maaiselplateau in/langs het A-water met leggercode OVK04072;
- tijdelijk versmallen van het doorstroomprofiel van het A-water met leggercode OVK04072.

De werkzaamheden vinden plaats tussen de Burgemeester Freijterslaan en het Kadeplein in Roosendaal (gemeente Roosendaal), één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## I Algemene voorschriften

### 1. Algemeen

1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

- ./ 1.2. De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen:
- WBD17-04640-A;
  - tekening nieuwe situatie, \_\_\_\_\_, projectnummer 14.151, tekeningnummer 010, d.d. 19-12-2016;
  - faseringstekening betonnen kademuur, \_\_\_\_\_, projectnummer 14.151, tekeningnummer 022, d.d. 09-06-2017;
  - faseringstekening betonnen kademuur (tpv paterstuin), \_\_\_\_\_, projectnummer 14.151, tekeningnummer 023, d.d. 09-06-2017;
  - faseringstekening houten damwand, \_\_\_\_\_, projectnummer 14.151, tekeningnummer 024, d.d. 09-06-2017;
  - situatietekening maaibootinlaat-vuilplaats plateau, \_\_\_\_\_, projectnummer 17.356, tekeningnummer 001, d.d. 21-12-2017.

### 2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- ./ 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van de bijgevoegde antwoordkaart of het webformulier beschikbaar via [www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden](http://www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden).
- 2.2. Ten minste tien werkdagen vóór de realisatie van de tijdelijke versmalling moet de beoogde startdatum van de werkzaamheden worden doorgegeven aan de \_\_\_\_\_ van waterschap Brabantse Delta (telefoonnummer 076 564 18 69 of e-mail \_\_\_\_\_).
- 2.3. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

### 3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

### 4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

### 5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

### 6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

## **II Bijzondere voorschriften**

### **7. Aanleggen van een bootinlaatplaats/maaiselplateau in/langs een A-water**

- 7.1. De breedte van de bootinlaatplaats moet minimaal 4,00 meter bedragen.
- 7.2. Het talud van de bootinlaatplaats moet 1:10 of flauwer zijn.
- 7.3. De bootinlaatplaats moet worden afgewerkt met een grondkerende constructie, zodanig dat de waterdiepte ter plaatse van de inlaatplaats 1,00 meter of dieper is.
- 7.4. De vergunninghouder plaatst de grondkerende constructie loodrecht of maximaal onder een hoek van 10 graden achterover hellend.
- 7.5. De vergunninghouder maakt de grondkerende constructie grond dicht en stabiel zodat deze niet vervormt of door de grond voorover, in de richting van het water wordt gedrukt.
- 7.6. De vergunninghouder sluit de grondkerende constructie grond dicht en stabiel aan op de bestaande oever en/of op de nieuw te maken kadeconstructie.
- 7.7. De vergunninghouder gebruikt voor de grondkerende constructie geen geïmpregneerd hout.
- 7.8. Het hoogteverschil tussen de bootinlaatplaats en het waterpeil (gemiddelde waterpeil NAP +0,40 meter) mag maximaal 0,30 meter bedragen.
- 7.9. De breedte van het maaiselplateau moet minimaal 1,50 meter bedragen.
- 7.10. De bootinlaatplaatsen het maaiselplateau moeten worden afgewerkt met grasbetontegels.

### **8. Tijdelijk versmallen van het doorstroomprofiel van een A-water**

- 8.1. Het doorstroomprofiel van het A-water mag met maximaal 1/3 worden versmald in de periode van 1 maart 2018 tot 1 oktober 2018.
- 8.2. De waterafvoer van het tijdelijk te versmallen A-water dient te worden gegarandeerd door te allen tijde minimaal 2/3 van het doorstroomprofiel te behouden.
- 8.3. Het tijdelijk te versmallen A-water bevindt zich op het perceel kadastraal bekend als gemeente Roosendaal, sectie K, nummers 4259.
- 8.4. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen gronden moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 8.5. De vergunninghouder dient maatregelen te treffen om wateroverlast en/of watertekort bij aangrenzende percelen te voorkomen door eventuele uitstroomvoorzieningen te verlengen naar het te handhaven gedeelte van het A-water.
- 8.6. Het A-water moet eenzijdig stroomafwaarts worden versmald, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen.
- 8.7. Nadat de tijdelijke versmalling is opgeheven, moet het profiel van het A-water te worden hersteld en vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms.
- 8.8. Alle materialen die vrijkomen bij het uitvoeren van de werken en werkzaamheden moeten verwijderd worden.

Breda, 9 januari 2018  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

## Mededelingenblad

### Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### **Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?**

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### **KLIC**

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

### **Besluit bodemkwaliteit**

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, [www.meldpuntbodemkwaliteit.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl), op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.